


第 4 編

組織・施設編

第1章 組織

(令和6年3月31日現在)



職種別職員定数・現員数

(令和6年3月31日現在)

職種	一般事務職	医師	薬剤師	臨床検査技師	診療放射線技師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	臨床工学技士	生物科学工学士	看護師	准看護師	栄養士	設備職	医療社会事業職	合計
定数	24	73	24	27	24	10	3	2	18	1	394	0	3	3	2	608
現員	22	59	22	28	25	10	3	2	18	1	411	1	2	4	2	618

2 センター内会議及び委員会

センターの管理・運営について協議するため設置されている主な会議及びそれぞれ専門的事項を分掌するため常設されている主な委員会（各業務対応、プロジェクト等の委員会を除く）は、次のとおりである。

名 称	目 的
運 営 会 議	センターの運営・経営に関する基本的事項を協議する。
代 表 者 会 議	センターの運営・経営に関する事項を協議する。
企 画 委 員 会	センターの運営に関する企画・調査及び協議等をする。
医 療 安 全 管 理 委 員 会	医療安全管理対策を総合的に企画、実施する。
医 療 事 故 対 策 委 員 会	重大な医療事故及び原因究明が必要と認めた医療事故について、その原因分析等を行う。
感 染 症 対 策 委 員 会	微生物等の感染を防止し、衛生管理に万全を期す。
T Q M 推 進 委 員 会	センター全体の医療の質の向上のために、トータル・クオリティ・マネジメント（TQM）を行う。
保 険 委 員 会	診療報酬請求に係る諸問題を研究協議し、適切かつ効率的な請求体制を維持する。
診 療 情 報 管 理 委 員 会	病歴及び病歴情報の適正な管理、運用を図る。
倫 理 委 員 会	医師及び研究に携わる者が行う研究等が倫理的配慮の下に行われ、もって患者の人権の擁護が十分に図られているかを審議する。
病 床 管 理 委 員 会	病床の適切かつ効率的な運用を図る。
放 射 線 安 全 委 員 会	放射性同位元素の使用、廃棄その他の取扱い及び放射線発生装置の使用の適正な管理、運営を図る。
特 定 放 射 性 同 位 元 素 防 護 委 員 会	防護規程の制定及び改訂、防護に関する教育及び訓練の実施計画等特定放射性同位元素の防護の重要事項を審議する。
輸 血 療 法 委 員 会	血液製剤の安全かつ適正な使用を図る。
薬 剤 委 員 会	医薬品の有効性、安全性及び経済性を検討する。

治 験 審 査 委 員 会	治験及び市販後臨床試験の実施及び継続等について審議する。
化 学 療 法 委 員 会	化学療法及びがん治療の有効性、安全性に関する事項を審議する。
緩 和 ケ ア 委 員 会	がん等の進行性疾患患者及び家族の苦痛緩和、終末期医療における緩和ケアの在り方の倫理的課題等について検討する。
患 者 サ ー ビ ス ・ 接 遇 委 員 会	患者及びその家族等の満足度の向上を図る。
臨 床 検 査 適 正 化 委 員 会	保険診療に係わる臨床検査の適正な運営を図る。
栄 養 委 員 会	患者給食の適切な栄養管理と円滑な運営を図る。
研 究 委 員 会	医療技術の進歩、改善を目的とした研究を円滑かつ有効に実施する。
図 書 委 員 会	図書室の整備及び運営の円滑化を図る。
防 火 ・ 防 災 管 理 委 員 会	防火・防災管理業務の適正な運営を図る。
医 療 廃 棄 物 適 正 処 理 委 員 会	センターから排出される医療廃棄物の適正処理に関する事項を検討し、適正処理の推進を図る。
医 療 ガ ス 安 全 ・ 管 理 委 員 会	医療ガス設備の安全を図り、患者の安全を確保する。
備 品 ・ 診 療 材 料 選 定 委 員 会	センターで使用する備品及び診療材料等を適正に選定、採用する。
医 療 情 報 シ ス テ ム 委 員 会	医療情報システムについて検討する。
ボ ラ ン テ ィ ア 委 員 会	ボランティア活動の拡大と円滑な受け入れを図る。
衛 生 委 員 会	職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。

第2章 施設

1 敷地及び建物

(1) 敷地

病院	66,353.36 m ²
江南地区宿舎	10,421.55 m ²
熊谷地区宿舎	2,260.31 m ²
合 計	79,035.22 m ²

(2) 建物

ア 建物（病院）

(m²)

名 称	構 造	建築面積	延床面積
本館棟	SRC造地下1階地上5階建	3,775.52	13,663.91
エネルギー棟	RC造地上2階建	588.00	1,069.81
実験検査棟	RC造地上2階建	212.50	425.00
医療ガス棟	CB造地上1階建	100.00	100.00
公用車車庫	CB造地上1階建	103.50	103.50
治療棟	RC造地下1階・地上3階建	1,607.71	4,695.53
A病棟	RC造地上4階建	1,137.57	4,326.58
A病棟機械室	RC造地上1階建	270.00	270.00
RIリニアック棟	RC造地上1階建	738.71	738.71
調理・洗濯棟	S造地上1階建	1,029.62	1,029.62
病歴収納庫	RC造地上1階建	229.62	229.62
污水处理場	RC造地上2階建	164.75	268.34
廃棄物保管庫	補強CB造地上1階建	55.87	55.87
新館棟	S造地上4階建	3,851.94	14,480.01
その他		812.74	998.15
合計		14,678.05	42,454.65

イ 建物（宿舎）

(m²)

名 称	構 造	戸数	建築面積	延床面積
病院長宿舎	RC造地上2階建 5LDK	1	70.68	136.12
副病院長級宿舎	RC造地上2階建 4LDK	2	129.26	250.51
熊谷宿舎	RC造地上4階建 3LDK・3DK	24	583.05	1,951.00
A宿舎（医 師）	RC造地上3階建 2K	15	199.35	598.05
B宿舎（看護師）	RC造地上2階建 1 K	※20	248.57	497.14
C宿舎（看護師）	RC造地上5階建 1 K	40	214.56	1,072.80
D宿舎（看護師）	RC造地上5階建 1 K	40	214.56	1,072.80
E宿舎（看護師）	RC造地上5階建 1 K	40	214.56	1,072.80
その他	駐輪場ほか		59.75	59.75
合 計		186	1,934.34	6,710.97

※20戸中8戸はオンコール待機室

(3) 附属設備

ア 電気設備

名 称	仕 様	備 考
受電	2回線受電（本 線…嵐山吉田変電所小原線） （予備線…江南変電所千代線）	
変圧器 （エネルギー棟）	3φ3W 300kVA 6,600 / 210V	蓄熱々源
	1φ3W 300kVA 6,600 / 210-105V	一般電灯（1）
	1φ3W 300kVA 6,600 / 210-105V	一般電灯（2）
	1φ3W 300kVA 6,600 / 210-105V	一般電灯（3）
	3φ3W 750kVA 6,600 / 210V	一般動力
	3φ4W 500kVA 6,600 / 420-242V	血管撮影X線
	3φ3W 100kVA 6,600 / 480V	CT動力
	1φ2W 50kVA 6,600 / 210V	一般X線
	3φ3W 300kVA 6,600 / 420V	一般X線
	3φ3W 150kVA 6,600 / 420V	MRI動力
	3φ4W 150kVA 6,600 / 420V	エレベーター動力
	3φ3W 500kVA 6,600 / 210V	非常動力（2）
	スコット 200kVA 6,600 / 210-105V	非常電灯（1）
	スコット 200kVA 6,600 / 210-105V	非常電灯（2）
	3φ3W 150kVA 6,600 / 210V	医用CVCF
	3φ3W 75kVA 6,600 / 210V	電算CVCF
	3φ3W 200kVA 6,600 / 210V	空調動力（ESCO）
（治療棟）	1φ3W 100kVA 6,600 / 210-105V	一般電灯
	1φ3W 75kVA 6,600 / 210-105V	非常電灯
	3φ3W 300kVA 6,600 / 210V	一般動力
	3φ4W 300kVA 6,600 / 380-220V	X線
	3φ3W 200kVA 6,600 / 210V	X線
（A病棟）	1φ3W 100kVA 6,600 / 210-105V	一般電灯
	1φ3W 150kVA 6,600 / 210-105V	非常電灯
	3φ3W 500kVA 6,600 / 210V	一般・非常動力
	3φ3W 75kVA 6,600 / 210V	RI治療
	3φ3W 100kVA 6,600 / 210V	空調動力（ESCO）
	3φ3W 500kVA 6,600 / 210V	一般動力

名 称	仕 様	備 考
(汚水)	1φ3W 15kVA 6,600 / 210-105V	一般電灯
	3φ3W 100kVA 6,600 / 210V	一般動力
(実験棟)	1φ3W 75kVA 6,600 / 210-105V	一般電灯
	3φ3W 150kVA 6,600 / 210V	一般動力
(新館棟)	1φ3W 150kVA 6,600 / 210-105V	一般電灯 (1)
	1φ3W 150kVA 6,600 / 210-105V	一般電灯 (2)
	1φ3W 150kVA 6,600 / 210-105V	一般電灯 (3)
	3φ3W 300kVA 6,600 / 210V	一般動力 (1)
	3φ3W 300kVA 6,600 / 210V	一般動力 (2)
	3φ3W 500kVA 6,600 / 210V	放射線動力 (1)
	3φ3W 500kVA 6,600 / 415V	放射線動力 (2)
	1φ3W 150kVA 6,600 / 210-105V	保安・非常用電灯 (1)
	1φ3W 150kVA 6,600 / 210-105V	保安・非常用電灯 (2)
	3φ3W 500kVA 6,600 / 210V	保安・非常用動力
	3φ3W 300kVA 6,600 / 210V	U P S
計	10,415kVA	
非常用発電機	3φ3W 6,600V ガスタービン1,000kVA	循環器系
	3φ3W 200V ディーゼル 200kVA	呼吸器系
	3φ3W 200V ディーゼル 150kVA	A病棟系
	3φ4W 200V ディーゼル 35kVA	実験・汚水系
	3φ3W 200V ディーゼル 25kVA	汚水送水系
	3φ3W 200V ディーゼル 55kVA	災害用井戸
	3φ3W 6,600V ディーゼル 750kVA	新館棟系
常用発電機	3φ 6,600V ガスエンジン 370kVA×2基	
	3φ 6,600V ガスエンジン 700kVA×2基	
CVCF	3φ3W 210V 75kVA×2基	医療用、電算用 (本館棟系)
	3φ3W 210V 100kVA×2基	医療用、電算用 (新館棟系)
直流電源	鉛 400Ah / 10HR 54セル	本館棟系
	鉛 150Ah / 10HR 12セル	治療棟系
	鉛 200Ah / 10HR 54セル	新館棟系
放送設備	非常放送1080W 1台 960W 1台 360W 1台 180W 1台 120W 1台 スピーカー 1式 呼び出しアンプ 6台	本館棟系 新館棟系 治療棟系 A病棟系 調理・洗濯棟系
火災報知	複合盤 GR型1級 504回線 副受信機 P型1級 504回線 受信機 P型1級 30回線 P型1級 10回線 副受信機 P型1級 30回線	

	感知器 1式 非常通報装置 1台	
時計設備	親時計 (水晶発振10回線) 1台 (水晶発振 2回線) 1台 (水晶発振 4回線) 1台 受信機 1台 (新館棟) 中継器 14台 (新館棟) 子時計 1式	

イ 空調設備

名 称	仕 様
冷温水発生機	灯油直焚二重効用吸収式×1台 冷房能力 1,088,000kcal/h 冷水12℃－7℃ 暖房能力 1,000,000kcal/h 温水50℃－55℃
	灯油直焚吸収式×2台 冷房能力 151,200kcal/h 暖房能力 180,000kcal/h
	灯油直焚吸収式×1台 冷房能力 120,960kcal/h 暖房能力 144,000kcal/h
	灯油直焚吸収式×1台 冷房能力 120,960kcal/h 暖房能力 105,680kcal/h
	灯油直焚吸収式×2台 冷房能力 105kw 暖房能力 127kw
廃熱回収型 冷温水発生機	ガス直焚吸収式×1台 冷房能力 1,103,687kcal/h 冷水12℃－7℃ 暖房能力 9,815,720kcal/h 温水55℃－60℃
空冷チラー	空冷チリングユニット×2台 冷房能力 77.7kw
空冷ヒートポンプ	ヒートポンプチラー×2台 冷房能力 114.0kw 冷水11℃－6℃ 暖房能力 123.0kw 温水40℃－45℃
	ヒートポンプチラー×1台 3φ200V 53.0kW (ESCO) 冷却能力 212.0kW 加熱能力 171.0kW
水冷チラー	水冷チリングユニット×1台 3φ200V 95.0kW (ESCO) 冷却能力 527.4kW
外気処理ユニット	空冷ヒートポンプ式外気処理ユニット 3組 冷房能力 352kw 暖房能力 245kw
	空冷ヒートポンプ式外気処理ユニット 1組 冷房能力 240kw 暖房能力 171kw
	空冷ヒートポンプ式外気処理ユニット 1組 冷房能力 240kw 暖房能力 171kw
	空冷ヒートポンプ式外気処理ユニット 1組 冷房能力 47kw 暖房能力 34kw

	空冷ヒートポンプ式外気処理ユニット 1組 冷房能力 47kw 暖房能力 34kw
	空冷ヒートポンプ式外気処理ユニット 1組 冷房能力 47kw 暖房能力 34kw
	空冷ヒートポンプ式外気処理ユニット 1組 冷房能力 22.4kw 暖房能力 18.7kw
	空冷ヒートポンプ式外気処理ユニット 1組 冷房能力 14kw 暖房能力 12kw
	空冷ヒートポンプ式外気処理ユニット 1組 冷房能力 14kw 暖房能力 12kw
	空冷ヒートポンプ式外気処理ユニット 1組 A病棟 4 階系統 冷房能力 107.4kw 暖房能力 84.7kw
	空冷ヒートポンプ式外気処理ユニット 1組 A病棟 1 ～ 3 階系統 冷房能力 190.0kw 暖房能力 150.0kw
ガスエンジン空冷式 マルチパッケージ型 空調機 GHP	天井カセット形 12台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 19台 冷房能力 71kw 暖房能力 80kw
	天井カセット形 23台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 15台 冷房能力 35.5kw 暖房能力 40kw
	天井カセット形 12台 冷房能力 71kw 暖房能力 80kw
	天井カセット形 19台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw

	天井カセット形 18台 冷房能力 85kw 暖房能力 95kw
	天井カセット形 8台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 9台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 12台 冷房能力 85kw 暖房能力 95kw
	天井カセット形 13台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 24台 冷房能力 85kw 暖房能力 95kw
	天井カセット形 23台 冷房能力 85kw 暖房能力 95kw
	天井カセット形 18台 冷房能力 85kw 暖房能力 95kw
	天井カセット形 12台 冷房能力 85kw 暖房能力 95kw
	天井カセット形 23台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 19台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 19台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 8台 冷房能力 28kw 暖房能力 31.5kw
	天井カセット形 19台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw

	天井カセット形 14台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 16台 冷房能力 28kw 暖房能力 31.5kw
	天井カセット形 24台 冷房能力 71kw 暖房能力 80kw
	天井カセット形 22台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 19台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 18台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 10台 冷房能力 35.5kw 暖房能力 40kw
	天井カセット形 21台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 19台 冷房能力 56kw 暖房能力 63kw
	天井カセット形 11台 冷房能力 35.5kw 暖房能力 40kw
	天井カセット形 20台 冷房能力 71kw 暖房能力 80kw
空冷式 パッケージ型空調機 EHP	天吊型 1台 冷房能力 4.5kw 暖房能力 5.0kw
	天吊型 2台 冷房能力 25kw 暖房能力 28kw
	天井カセット形 4台 冷房能力 22.4kw 暖房能力 25.0kw

	天吊型 1台 冷房能力 4.5kw 暖房能力 5.0kw
	天吊型 1台 冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.0kw
蒸気ボイラー	炉筒煙管式×2台 定格出力 3,000kg /h (実際蒸発量) 最高使用圧力10kg /cm ² 伝熱面積 38.8m ²
	貫流式 定格出力 1,800kg /h (実際蒸発量) 最高使用圧力10kg /cm ² 伝熱面積9.62m ²
	多管式貫流ボイラー×2台 定格出力 898kg /h (実際蒸発量) 伝熱面積4.94m ²
オイルタンク	埋設式×4基 地上式×1基 容量 30,000 ℓ ×2 10,000 ℓ ×1 3,000 ℓ ×1 1,900 ℓ ×1 (地上)
空気調和機	96台 (パッケージ・エアハン共)
ファンコイルユニット	547台
全熱交換機	21台
冷却塔	9台
排気ファン	514台
給気ファン	24台

ウ 給排水設備

名 称	仕 様
上水受水槽	銅板製一体型 有効50m ³ ×2基 FRP製パネル型 有効20m ³ FRP製パネル型 有効20m ³ 銅板製一体型 有効30m ³ 銅板製一体型 有効50m ³
上水高置水槽	FRP製パネル型 有効15m ³ FRP製パネル型 有効6m ³ (衛生用) FRP製パネル型 有効10m ³
中水高置水槽	FRP製パネル型 有効9m ³ FRP製パネル型 有効11m ³ FRP製パネル型 有効8.5m ³
中水受水槽	コンクリート製 有効61m ³ コンクリート製 有効80m ³
貯湯槽	ステンレス銅板製 3m ³ ×2基 ステンレス銅板製 2m ³ ×2基 ステンレス銅板製 5m ³ ×1基
汚水処理槽	活性汚泥長時間ばっき方式 (三次処理) 923人槽 740m ³ /日

R1処理槽	貯留3槽
廃液処理槽	中和凝集沈殿ろ過方式

エ 消火設備

名 称	仕 様
スプリンクラー	ポンプ $\phi 100 \times 900 \ell / \text{min} \times 90\text{m} \times 22 \text{ kW}$ 補助散水栓 $\times 15$ 台 ポンプ $\phi 100 \times 900 \ell / \text{min} \times 70\text{m} \times 18.5\text{kW}$ ポンプ $\phi 100 \times 900 \ell / \text{min} \times 63\text{m} \times 18.5\text{kW}$ ポンプ $\phi 100 \times 720 \ell / \text{min} \times 106\text{m} \times 22 \text{ kW}$ 補助散水栓 $\times 47$ 台 ポンプ $\phi 25 \times 20 \ell / \text{min} \times 106\text{m} \times 2.2\text{kW}$
屋内消火栓	ポンプ $\phi 65 \times 750 \ell / \text{min} \times 68\text{m} \times 18.5\text{kW}$ ポンプ $\phi 100 \times 300 \ell / \text{min} \times 60\text{m} \times 7.5\text{kW}$
炭酸ガス消火	病歴室 $68 \ell / 65\text{kg}$ ボンベ 13本（放出1分） エネ棟ボイラー室 $68 \ell / 65\text{kg}$ ボンベ 22本（放出1分） エネ棟変電室 $68 \ell / 65\text{kg}$ ボンベ 27本（放出1分） エネ棟機械室 $68 \ell / 65\text{kg}$ ボンベ 18本（放出1分） エネ棟発電機室 $68 \ell / 65\text{kg}$ ボンベ 8本（放出1分）
窒素ガス消火	新病歴庫 20.3m^3 ボンベ 36本（放出1分）
ハロン消火（1301）	治療棟変電室 $68 \ell / 60\text{kg}$ ボンベ 2本（放出1分） 機械棟ボイラー室 $68 \ell / 60\text{kg}$ ボンベ 2本（放出1分）
消火器	10型、20型（消防署の指定した数量）

オ 医療ガス設備

名 称	仕 様
液酸タンク	5型 貯蔵量 $4,500\text{m}^3$
予備酸素	ボンベ2列20本立て
笑気	2列8本立て
窒素	2列8本立て

カ 通信設備

名 称	仕 様
電話	局線実装20回線 内線実装534回線
インターホン	CCU用・中材用・手術用 臨床工学用・アンギオ用・CT・MRI用・薬局用・全館用 ICU用・RCU用
ナースコール	病棟用 60局 $\times$ 5台 CCU用 20局 総合処置室 4局 発熱・感染症外来 2局 新病棟用 40局 $\times$ 4台 ICU用 25局 RCU用 25局 外来用 20局 $\times$ 3台 腎・透析センター用 20局

院内PHS	子機 480台実装 (内ナースコール連動 101台)
-------	-------------------------------

キ 搬送設備

名 称	仕	様
エレベーター	1号機 積載量1,000kg	1 ～ 4階停止 寝台用 (A病棟)
	3号機 積載量1,000kg	1 ～ 4階停止 人荷用 (A病棟)
	4号機 積載量 850kg	1 ～ 4階停止 寝台用 (A病棟)
	5号機 積載量1,000kg	1 ～ 3階停止 寝台用 (治療棟)
	6号機 積載量1,000kg	1 ～ 3階停止 寝台用 (治療棟)
	7号機 積載量 750kg	1 ～ 5階停止 寝台用 (本館棟)
	8号機 積載量1,000kg	1 ～ 5階停止 寝台用 (本館棟)
	9号機 積載量1,000kg	1 ～ 2階停止 寝台用 (本館棟)
	10号機 積載量 750kg	1 ～ 5階停止 寝台 (本館棟)
	11号機 積載量1,200kg	B1 ～ 5階停止 人荷 (本館棟)
	12号機 積載量 30kg	1 ～ 2階停止 小荷物用(本館棟)
	新館棟1号機 積載量1,000kg	1 ～ 4階停止 寝台用 (新館棟)
	新館棟2号機 積載量1,000kg	1 ～ 4階停止 寝台用 (新館棟)
	新館棟3号機 積載量1,500kg	1 ～ 4階停止 寝台用 (新館棟)
	新館棟4号機 積載量1,000kg	1 ～ 4階停止 寝台用 (新館棟)
新館棟5号機 積載量 50kg	1 ～ 2階停止 小荷物用(新館棟)	
自走台車	7kg／コンテナ 15ステーション 水平速度 30m/分 垂直速度 24m/分	
気送管	1kg／ 33ステーション 速度 4 ～ 6m/秒	
ボックスコンベア	15 ～ 20kg /台 5ステーション 水平速度 30 ～ 60m/分 垂直速度 6 ～ 20m/分	

2 主要備品（購入額1,000万円以上）

品名	規格	台数	取得年度
〔放射線機器〕			
ガンマカメラ	Infinia Hawkeye4（GE横河メディカル）	1	19
デジタルX線TVシステム	ZEXIRA FPD1717（東芝メディカルシステムズ）	1	21
内視鏡X線TV装置	EXAVISTA（日立メディコ）	1	23
高速X線CT装置	Discovery CT750HD（GEヘルスケア・ジャパン）	1	24
3テスラMRI装置	Ingenia 3.0T（フィリップス）	1	25
汎用血管撮影装置	INFX-8000X（東芝メディカルシステムズ）	1	26
X線一般撮影装置（頭部）	RADspeedPRO（島津製作所）	1	26
X線一般撮影装置（胸部）	RADspeedPRO（島津製作所）	1	26
高速・高解像度バーチャルスライドスキャナ	NanoZOOMer-XR（浜松ホトニクス）	1	26
外科用イメージ装置	BV Pulsela12（フィリップス）	1	27
汎用超音波画像診断装置	LOGIQ E9 XDClear（GEヘルスケア・ジャパン）	1	27
血管X線撮影装置	Allura Clarity FD20（フィリップス）	1	28
R1モニタリングシステム	MSR 3000（アロカ）	1	29
放射線治療計画CT装置	DiscoveryRT（GEヘルスケア・ジャパン）	1	30
全身用X線CT装置	IQon Spectral CT（フィリップス）	1	R2
脳外科用バイプレーン血管造影X線撮影装置	Azurion 7B 20/15（フィリップス）	1	R2
回診用X線撮影装置	Sirius Starmobile tiara（日立）	1	R2
高精度放射線治療システム	True Beam（パリアンメディカル）	1	R3
血管撮影装置	Azurion 7B 12/12（フィリップス）	2	R3
汎用超音波画像診断装置	LOGIQ E10s（GEヘルスケア・ジャパン）	1	R3
超電動磁器共鳴画像診断装置	Brilliance iCT（フィリップス）	1	R3
磁気共鳴画像診断装置	Ingenia 1.5T（フィリップス）	1	R3
汎用超音波画像診断装置	LOGIQ Fortis（GEヘルスケア・ジャパン）	1	R4
SPECT-CT装置	NM/CT870DR（GEヘルスケア・ジャパン）	1	R5
〔臨床検査機器〕			
デジタル脳波計システム	EEG-1518（日本光電）	1	18
全自動細菌検査装置	バイオテック2（日本ビオメリュー）	1	18
超音波診断装置	HD11XE（フィリップス）	2	18
筋電図・誘発電位検査装置	MEB-2300 ニューロパック（日本光電）	1	19
長時間心電図記録解析装置	CardioREV DSC-3300（日本光電）	1	20
EPワークメイトシステム	WMU-08-03（セント・ジュード・メディカル）	1	22
臨床用ポリグラフ	RMC-4000M（データスコープ）	1	22
肺機能検査システム	CHESTAC-8900（チェスト）	1	23
心臓超音波診断装置	Vivid E9（GEヘルスケア・ジャパン）	1	23
心臓超音波診断装置	Vivid E9 Pro（GEヘルスケア・ジャパン）	1	24
全自動マイクロプレートEIA分析装置	AP-X（協和メディックス）	1	25
電気生理用三次元画像システム	バイオセセンスCARTO3（ジョンソン・アント・ジョンソン）	1	25
超音波画像診断装置	Vivid Q（GEヘルスケア・ジャパン）	1	26
大動脈バルーンポンプ	CARDIOSAVE-H（マッケージャパン）	1	28
超音波診断装置	EPIQCVx3D（フィリップス）	1	30
心エコー装置	EPIQ7C（フィリップス）	1	R2
自動採血管準備装置システム	BC・ROBO 8001 RFID（テクノメディカ）	1	R3
超音波画像診断装置	Affiniti CV x Advanced	1	R4
〔内科機器〕			
血管内画像診断装置	イメージングシステム s5r（ボルケーノ）	1	21
内視鏡カメラシステム	BIMAGE1（日本ストライカー）	1	26
電子内視鏡システム	LISERA ELITE（オリンパス）	1	26
オンライン血液透析装置ネットワーク構築電子カルテ接続費用など	東レ	1	29
〔外科機器〕			
腹腔鏡手術器械セット	WA5023B（オリンパス）	1	20

品 名	規 格	台数	取得 年度
気管支ビデオスコープシステム	CLV-260SL BF-UC200FW (オリンパス)	1	21
I C G 内視鏡手術システム	1688 4Kカメラシステム (日本ストライカー)	1	R2
〔手術機器〕			
人工心肺装置	メラHAS型 (泉工医科工業)	1	13
自動麻酔記録システム	ORSYS Vre4 (フィリップス)	1	21
人工心肺装置	メラHAS-II型 (泉工医科工業)	1	22
手術用无影灯システム	PowerLED (MAQUET)	1	23
血管内診断装置	iLab Cart System (ボストン・サイエンティフィック)	1	23
開頭ドリルシステム	開頭ドリルシステム (エースクラブ)	1	24
補助人工心臓駆動装置	モバートNCVC (ニプロ)	1	25
補助人工心臓駆動装置	VCT-50 (ニプロ)	1	25
大動脈内バルーンポンプ	CARDIOSAVE-H	1	25
補助人工心臓駆動装置	モバートNCVC (ニプロ)	1	26
大動脈バルーンポンプ	CARDIOSAVE-H (マッケジャパン)	1	26
カーボン手術台	マグナス手術台1180 (マッケ)	1	28
映像システム	ティグリス (マッケ)	1	28
手術室映像システム	RM-650 (クリプトン)	1	28
无影灯他一式	POWER LED 700 (マッケ)	1	28
超音波診断装置	EPIQ7 (フィリップス)	1	28
手術映像用サーバー	OPELIO SERVER (セブンスディメンションデザイン)	1	28
胸腔鏡手術システム	1488-010-001 (日本ストライカー)	1	28
超音波診断装置	LOGIQS8WithXDClear (GEヘルスケアジャパン) EPIQ	1	28
超音波画像診断装置	CVxi UltrasoundSystem (フィリップス)	1	R2
手術用顕微鏡	KINEVO900 HD2D (カルツァイス)	1	R2
経皮的補助循環装置	SP-200 (テルモ)	1	R2
脳神経外科手術用ナビゲーションシステム	M455001B058 (日本メロニック)	1	R3
人工心肺装置	HASIII (泉工医科工業)	1	R3
筋電図・誘発電位検査装置	NeuromasterG1 (日本光電)	1	R4
経皮的補助循環装置	HCS-CFP (泉工医科工業)	1	R4
全身麻酔器	CareStation650Pro (GEヘルスケアジャパン)	1	R4
E P レコーディングシステム	Lab System PRO (ボストンサイエンティフィックジャパン)	1	R5
超音波画像診断装置	Bk5000 (日本メディカルネクスト)	1	R5
〔リハビリ機器〕			
マルチエクササイズテストシステム	ML-3600ほか (フクダ電子)	1	23
磁気刺激装置	マグプロR30 (マグベンチャー)	1	27
心臓運動負荷モニタリングシステム	RH-100 (フクダ電子)	1	R4
〔病棟機器〕			
患者監視装置 (A 1、A 2)	セントラルモニタリングシステムCNS-9601他 (日本光電)	1	20
患者監視装置 (A 3、A 4)	セントラルモニタリングシステムCNS-9601他 (日本光電)	1	21
セントラルモニタリングシステム	Intellivue telemetry system (フィリップス)	1	24
患者監視装置 (3 東)	セントラルモニタリングシステムCNS-6201他 (日本光電)	1	27
セントラルモニタリングシステム (ICU用)	IntelliVue インフォメーションセンター iX (フィリップス)	1	28
セントラルモニタリングシステム (RCU用)	IntelliVue インフォメーションセンター iX (フィリップス)	1	28
患者監視装置 (4 西)	セントラルモニタリングシステムCNS-6201他 (日本光電)	1	R1
患者監視装置 (3 西)	セントラルモニタリングシステムCNS-6201他 (日本光電)	1	R3
セントラルモニタリングシステム (4 C)	セントラルモニタリングシステムCNS-2101他 (日本光電)	1	R5
〔薬剤機器〕			
全自動錠剤分包システム	Xana-2720EU (トーショー)	1	19
〔中材機器〕			
高圧蒸気滅菌装置	VCR-G12W (サクラ精機)	1	22
高圧蒸気滅菌装置	VCR-G12W (サクラ精機)	1	23
ハイブリッド高圧蒸気滅菌器	HS6613TDR2LTSF-SR (ゲティンゲジャパン)	1	28

品名	規格	台数	取得年度
プラズマガス滅菌器 〔その他機器〕	ステラッド100S（ジョンソンエンドジョンソン）	1	30
映像・音響装置	WP-1100（松下電器産業）	1	5
高速度撮影用ビデオカメラシステム	HSV-1000（ナック）	1	6
病歴自動収納庫	システムトリーブ MTC-1024（イトーキ）	1	16
病歴自動収納庫	システムトリーブ MTC-1024（イトーキ）	1	17
手術部門看護記録機能	ORSYS看護記録機能（フィリップス）	1	24
心電図ファイリングシステム	EFS-8000（フクダ電子）	1	27
適温配膳車	GXスマートタイプ（PHC）	4	R4
細菌検査システム	SMILE HONEST	1	R5
ホルター心電図・脳波検査システム	Prime Vita（日本光電）	1	R5
エコー動画システム	KADA（フォトロン）	1	R5
放射線部門システム	PACS,CITA,RIS（富士フイルムメディカル）	1	R5