

仕 様 書

| | | | |
|--------------|---|---------|----|
| 品 名 | ビデオ喉頭鏡システム | | |
| 仕 様 | ◎以下の銘柄の品目を納品すること。 | | |
| | 指定銘柄 | 規格 | 数量 |
| | アムコ グライドスコープ Core | 仕様書別紙参照 | 一式 |
| | 物品内訳(仕様書別紙参照) | | |
| | ○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 | | |
| 納 入 場 所 | 埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県立循環器・呼吸器病センター新館棟2階 手術室 | | |
| 納 入 期 限 | 令和 3 年 12 月 28 日 (火) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする(納入期限を納入(搬入)日とする場合もある)。 | | |
| 納 入 条 件 等 | 1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 10 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については県の指示に従うこと。 | | |

仕様書別紙

【ビデオ喉頭鏡システム 一式】の内訳書

○機器内訳書

[illegible]