

積算書

工事名称 21精神医療センター災害拠点精神科病院施設整備建築工事
工事場所 北足立郡伊奈町小室 8 1 8 - 2

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 172 日間として算定しています。
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承ください。

1

2

埼玉県立病院機構

[illegible]

建築工事 種目別内訳

4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
【災害倉庫新設】	1	式		
【本館トイレ様式化改修】	1	式		
計				

機械設備工事 種目別内訳

5

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館トイレ	1	式		
備蓄倉庫	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
備蓄倉庫新築 電気設備工事	1	式		
本館トイレ改修 電気設備工事	1	式		
既存棟 弱電設備工事	1	式		
計				

7

【災害倉庫新設】						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		

8

[illegible]

建築工事 科目別内訳

9

【本館トイレ様式化改修】						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
タイル		1		式		
建具		1		式		
計						

機械設備工事 科目別内訳

10

本館トイレ						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

機械設備工事 科目別内訳

11

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

12

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

13

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

14

[illegible]

【災害倉庫新設】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

【災害倉庫新設】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

本館トイレ					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

備蓄倉庫					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
計					

電氣設備工事 中科目別内訳

21

[illegible]

電氣設備工事 中科目別内訳

22

[illegible]

既存棟 弱電設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					

【災害倉庫新設】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0042
墨出し		1	式			別紙 00-0043
養生		1	式			別紙 00-0044
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0045
外部足場		1	式			別紙 00-0046
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0047
災害防止		1	式			別紙 00-0048
計						

【災害倉庫新設】 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	(機械、人力の別 つば・布、総掘の別)	1	式			別紙 00-0049
床付け		1	式			別紙 00-0050
埋戻し	(構内堆積土、構外土の別)	1	式			別紙 00-0051
建設発生土運搬	構外仮置場へ搬出 構外仮置場へ堆積	1	式			別紙 00-0052
土工機械運搬	(組立解体共)	1	式			別紙 00-0053
計						

[illegible]

【災害倉庫新設】		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0054
異形棒鋼	SD295A D10	0.28	t			
異形棒鋼	SD295A D13	0.12	t			
鉄筋加工組立	S造 床版	0.39	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.39	t			
溶接金網	土間 φ 6 100*100	117	m ²			
スリーブ補強	φ 200程度	10	か所			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	26	本			
アンカーボルト	M16 L500	26	本			
無収縮モルタル	鉄筋ブレース周り等 Fm = 30N/mm2	0.2	m3			
計						

[illegible][illegible]

【災害倉庫新設】		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハウス本体費	鉄骨	1	式			
ハウス本体費	壁パネル	1	式			
ハウス本体費	水切り	1	式			
屋根板金工事	ハゼ	1	式			
建て方		1	式			
荷降し		1	式			
建て方重機費	10t	2	日			
建方経費		1	式			
運搬費	4.0t車	1	式			
建て方用内部足場 損料	立馬、水平柵、親鋼スリジョン共	120	m			
同上運搬費		1	式			
福利厚生費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

【災害倉庫新設】		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P - G 塗り	ボード面 工程A種(一般) 素地別途	109	m ²			
E P - G 塗り	ボード面 工程A種(見上) 素地別途	113	m ²			
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A	18.6	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	11	m			
計						

【災害倉庫新設】		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木	高さ60	39.7	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	109	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	113	m ²			
天井 廻り縁	塩ビ製	42.7	m			
壁 グラスウール充填	厚50 24kg/m2	109	m ²			
天井 グラスウール敷込	厚100 24kg/m2	113	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

38

【災害倉庫新設】		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スチールラック	W1500*H1800*D600	37	か所			
消火器	10号	2	か所			
屋外物置	W1100*H1900*D755	2	か所			
屋外物置	W1790*H2075*D1370	1	か所			
屋外物置	W2160*H1603*D755	4	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

39

【災害倉庫新設】		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ1.4m3 土砂 DID区間有り 9.5km以下	1	式			別紙 00-0060
発生材運搬	アスファルト・コンクリート 運搬車の種別 運搬距離	1	式			別紙 00-0061
発生材運搬	解体系廃棄物 10tコンテナ車 運搬距離 片道概ね75km	1	式			別紙 00-0062
計						

【本館トイレ様式化改修】		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0066
養生		1	式			別紙 00-0067
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0068
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0069
計						

【本館トイレ様式化改修】		鉄筋		内部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
あと施工樹脂アンカ (SD295A)	D 13 横向き 鉄筋長 500 (ふかし壁つなぎ筋)	19	か所			
異形棒鋼	SD295A D13	17	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.02	t			
計						

本館トイレ		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハブリック向け床便器	リフォーム用・掃除口	5	組			
ハブリック向け床置便器	新築用・掃除口	3	組			
棚付二連紙巻器		5	組			
多用途手摺		5	個			
計						

本館トイレ		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・一般配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 25SU	15	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0035
配管切断接続		1	式			別紙 00-0036
計						

本館トイレ		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 75A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 100A	1	m			
床上掃除口 (防水形)	COB 100A	1	個			
配管切断接続		1	式			別紙 00-0037
計						

本館トイレ		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水工事						
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	8	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0038
排水工事						
排水用鋳鉄管 (㇏㇏加形) 撤去	再使用しない 75A	5	m			
排水用鋳鉄管 (㇏㇏加形) 撤去	再使用しない 100A	1	m			
床上掃除口 取外し (COB)	100A	1	個			
計						

52

機械設備工事 細目別内訳

53

埼玉県立病院機構

備蓄倉庫		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	13	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
排水・配管用 炭素銅管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m			
排水・配管用 炭素銅管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	5	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0041
計						

備蓄倉庫		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FE-1 換気扇	格子タイプ (電気式シャッター) 20cmx468m3/H ワイヤーカバー、防虫網	2	台			
計						

備蓄倉庫新築 電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V [※] リイフレ [※] 絶縁 耐燃性 [※] リイフレ [※] ン [※] ス ケー [※] ブル [※] 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	6	m			
600V [※] リイフレ [※] 絶縁 耐燃性 [※] リイフレ [※] ン [※] ス ケー [※] ブル [※] 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
600V [※] リイフレ [※] 絶縁 耐燃性 [※] リイフレ [※] ン [※] ス ケー [※] ブル [※] 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	32	m			
600V [※] リイフレ [※] 絶縁 耐燃性 [※] リイフレ [※] ン [※] ス ケー [※] ブル [※] 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	4	m			
金属製 アウトレットボックス (加へ付)ボックス共	中四角 浅型 D44	3	個			
金属製 アウトレットボックス (加へ付)ボックス共	中四角 深型 D54	2	個			
ダブルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム付 PL × 1 -	2	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	12	個			
LED照明器具 B	LED 6.2W 屋外ブラケットライト	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地端子付) 125V	2	個			
計						

備蓄倉庫新築 電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V [※] リイフレ [※] 絶縁 耐燃性 [※] リイフレ [※] ン [※] ス ケー [※] ブル [※] 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	16	m			
600V [※] リイフレ [※] 絶縁 耐燃性 [※] リイフレ [※] ン [※] ス ケー [※] ブル [※] 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
金属製 アウトレットボックス (加へ付)ボックス共	中四角 浅型 D44	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V	4	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

58

備蓄倉庫新築 電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン ジ絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	14	m			
EM-CEケーブル	14mm ² - 3C 管内	6	m			
EM-CEケーブル	14mm ² - 3C ビット・天井	8	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(36) 露出	2	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
電動機結線	直入始動方式以外	1	台			
アルミサッシ形 防水 (SUS)	0.2㎡未満/個	1	㎡			
計						

電気設備工事 細目別内訳

59

備蓄倉庫新築 電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯動力盤	M-1	1	面			
計						

本館トイレ改修 電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V [※] リイフレ [※] 絶縁 耐燃性 [※] リイフレ [※] ス ケーブル [※] 平形 EM-EEF	2.0mm - 3C 管内	15	m			
600V [※] リイフレ [※] 絶縁 耐燃性 [※] リイフレ [※] ス ケーブル [※] 平形 EM-EEF	2.0mm - 3C ビット・天井	27	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	15	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナ [※] ックス	5	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチ [※] ックス	5	個			
機械はつり(ダ [※] イ [※] レ ント [※] カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 32mm	2	か所			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	5	個			
撤去工事	本館 トイレ改修	1	式			別紙 00-0073
発生材運搬費	運搬費 2 t 車	1	式			
計						

既存棟 弱電設備工事		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	8	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ラック	126	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	133	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナ [※] ックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチ [※] ックス	3	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) コーナ [※] ックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチ [※] ックス	1	個			
情報用アトレット (金属製)	モ [※] ジュ [※] ラ [※] -ジ [※] ャック(RJ45) × 1	3	個			
情報用アトレット (金属製)	モ [※] ジュ [※] ラ [※] -ジ [※] ャック(RJ45) × 3	1	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	6	か所			
計						

既存棟 弱電設備工事		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P 管内	12	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P ラック	150	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P ビット・天井	15	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(16) 露出	10	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
ボックスSS形 防水(SUS)	0.2㎡未満/個	4	㎡			
電話用アトリット (金属製)	ビュラージヤック(RJ11) × 1	1	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	4	か所			
機器収容箱	TV-T(露出形) 4(500×500×120)	1	個			
既存電話交換機 設定替え	衛星電話実用化調整 4か所	1	式			
計						

既存棟 弱電設備工事		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	2	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	41	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
直列エリット (金属プレート)	CS- 7F- RWE	1	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
計						

【災害倉庫新設】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0042
遣方	一 般	120	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0043
墨出し	一 般 S造 地上階	120	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0044
養生	一 般 S造 地上階	120	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0045
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	120	m ²			
計						

【災害倉庫新設】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0046
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300m ²	206	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	206	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	48	m			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0047
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 平家建	120	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		120	m ²			
計						

【災害倉庫新設】 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0048
養生シート張り	防災 類 掛払い手間 -	239	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		239	m ²			
登り桟橋	単管本足場用 掛払い手間 -	3	m			
仮設材運搬 (登り桟橋)	単管本足場用	3	m			
計						

【災害倉庫新設】 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	(機械、人力の別 つば・布、総掘の別)	1	式			別紙 00-0049
根切り	人力土工 -	47.8	m ³			
土工機械運転 (ブルドーザ)	排出ガス対策型 普通 3 t級	4	運転日			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0050
床付け	総掘り	29.4	m ²			
計						
埋戻し	(構内堆積土、構外土の別)	1	式			別紙 00-0051
埋戻し	人力土工 -	24.6	m ³			
計						

【災害倉庫新設】						
土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	構外仮置場へ搬出 構外仮置場へ堆積	1	式			別紙 00-0052
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 8.0km以下	23.2	m3			
計						
土工機械運搬	(組立解体共)	1	式			別紙 00-0053
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						

【災害倉庫新設】						
鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0054
鉄スクラップ		1	式			
計						

【災害倉庫新設】		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0055
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	1.5	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	14	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	6.4	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0056
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	21.9	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						

【災害倉庫新設】		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり1.4m3 土砂 DID区間有り 9.5km以下	1	式			別紙 00-0060
積み込み		23.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり1.4m3 土砂 DID区間有り 9.5km以下	23.2	m3			
計						
発生材運搬	アスファルト・コンクリート 運搬車の種別 運搬距離	1	式			別紙 00-0061
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	77.2	m3			
計						
発生材運搬	解体系廃棄物 10tコンテナ車 運搬距離 片道概ね75km	1	式			別紙 00-0062
建設系廃棄物 収集運搬	10tコンテナ車 運搬距離 片道概ね75km	4	台			
計						

【災害倉庫新設】						
発生材処理			処分			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分	建設発生土 処分費 (運搬車の種別)	1	式			別紙 00-0063
発生土処分		23.2	m ³			
計						
発生材処分	アスファルト・コンクリート 処分費 (運搬車の種別)	1	式			別紙 00-0064
アスファルト塊	処分 40cm以下	61.8	t			
計						

【本館トイレ様式化改修】						
直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0066
墨出し(内部改修)	複合改修	42.1	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0067
養生(内部改修)	複合改修	42.1	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	121	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	100	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0068
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	42.1	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	100	m ²			
計						

本館トイレ		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0035
給水管 保温	ポリソル 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	7	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 25A	8	m			
計						
配管切断接続		1	式			別紙 00-0036
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ 計	配管分岐 25A 保温有	8	か所			

本館トイレ		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断接続		1	式			別紙 00-0037
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	8	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管切断 100A 保温無	1	か所			

78

機械設備工事 別紙明細

79

埼玉県立病院機構

備蓄倉庫		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0041
断熱材被覆銅管用 保温外装(カ'ル'リ Δ)	6.35～38.10mm程度	3	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	6	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	4	m			
断熱材被覆銅管用 保温外装(カ'ル'リ Δ)	6.35～38.10mm程度	3	m			
排水管 保温	ガラスカー 屋内露出 合成樹脂製カ' -1 25A	1	m			
計						

本館トイレ改修 電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	本館 トイレ改修	1	式			別紙 00-0073
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm - 3C ビット・天井 再使用しない	3	m			
1種金属線び 撤去	A形(25.4mm) 再使用しない	3	m			
コンセント 撤去	2P15A × 2	1	個			
計						

共通仮設費(積上) 明細

82

[illegible]

有価物処分費 明細

83

[illegible]

埼玉県立病院機構