

# 仕 様 書

品 名	患者監視装置		
仕 様	◎以下の銘柄の品目を納品すること。		
	指定銘柄	規格	数量
	日本光電 患者監視装置	CNS-6201	1式
○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。			
納 入 場 所	埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県立循環器・呼吸器病センター本館棟3階 西病棟		
納 入 期 限	令和 4 年 3 月 31 日 ( 木 ) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする(納入期限を納入(搬入)日とする場合もある)。		
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 10 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については担当者の指示に従うこと。		

# 仕様書別紙

## 【 患者監視装置 一式 】の内訳書

### ○機器内訳書

銘柄	メーカー	規格	数量	備考
患者監視装置	日本光電	CNS-6201	一式	
【機器内訳】				
<モニタリングシステム>				
セントラルモニタ本体		PU-621R	1	
液晶ディスプレイユニット		VL-611R	2	
WS-960P電源キット		SC-611R	1	
Laserjet Enterprise M611dn		7PS84A#ABJ	1	
アラームインジケータ		YL-611P	1	
VLケーブルセット(メイン)2.5M		YS097P5	1	
VLケーブルセット(サブ)2.5M		YS-113P8	1	
アラームインジケータ追加ユニット2.5M		YS-098P1	1	
Reaiforce Keyboard		NE01NO	1	
BasicOpticalMouse		P58-00072	1	
手動式磁気カードリーダターミナル		CRF-200U-5101-00	1	
集中型受信機		ORG-9100-Z28	4	
無停電電源装置 Acrostar THA2		THA2-1000-10	1	
ベッドサイドモニタ		PVM-4763-Q20	4	
架台		KC-470P	4	
アダプタ		DH-470P	4	
フック		DZ-470P	4	
バッテリーパック		SB-470P	4	
送信機		ZS-600P	4	
ホルダ		DI-470P	4	
フィンガープローブTL-201T		P225F	4	
ディスポオキシプローブTL-271T		P203A	2	
送信機(心電図・呼吸・SPO2)		ZS-630P	28	
BR-913P 電極リード線		K910A	28	
TL-201T2 フィンガープローブ		P225F	28	
位置情報発信器		ZU-210R	8	
NKモニタ連携ボード		NCI-700NK	1	
NKモニタ連携工事費		NCI-700NK-KOJI	1	
LANシリアルコンバータ			1	
IPAD(設置調整含む)			1	
IPODtouch(設置調整含む)			6	
アンテナ/アクセスポイント工事・設置費用			1	
PRIMERGY RX1330 M4		PRX1330M4U/988P	1	
高性能無停電電源装置(Smart-UPS SMT1500RMJ)		PY-UPAR152/988P	1	

[illegible]