

別紙 1

基準寝具明細書

病室用 5 0 3 組（一般病棟 4 7 9 組・HCU 2 4 組）

品名	数量	使用生地	規格寸法（cm）	備考	洗濯補修基準	交換回数
肌掛布団	4.5	制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	3	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	4	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リバ・紐なし	洗濯・交換	週 1 回定期・退院時・汚染時
シーツ	4	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
枕カバー	4	枕カバー／白／T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上
タオルケット	6	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	同上

※注意事項

1. 幼児・小児用ベッドを使用する場合は、事前に連絡するものとする。
2. 包布の色相・模様等については、別途協議するものとする。

ラジウム管理区域 3 組

品名	数量	使用生地	規格寸法（cm）	備考	洗濯補修基準	交換回数
肌掛布団	3	制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	3	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	4	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リバ・紐なし	洗濯・交換	週 1 回定期・退院時・汚染時
シーツ	4	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
枕カバー	4	枕カバー／白／T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上
タオルケット	4	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	同上

外来 3 7 組（内科 5 組・外 3 組・中央 5 組・通院治療センター 2 4 組）

品名	数量	使用生地	規格寸法（cm）	備考	洗濯補修基準	交換回数
マットレスパッド	4	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100%／白	丸洗・交換	週 1 回定期・汚染時（中央のみ）
肌掛布団	4	制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	4	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	4	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リバ・紐なし	洗濯・交換	同上
シーツ	4	敷布／白／T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上（外科一部のみ）
		クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
枕カバー	4	枕カバー／白／T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上
タオルケット	4	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	同上

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

手術室リカバリー４組

品 名	数量	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
肌掛布団	15	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	週５回交換・汚染時
包布	15	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リハ°・紐なし	洗濯・交換	週５回交換・汚染時
シーツ	15	敷布／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	1患者毎

ストレッチャー４０組

品 名	数量	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
肌掛布団	4	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	週１回定期・汚染時
枕	4	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	4	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リハ°・紐なし	洗濯・交換	同上
シーツ	4	敷布／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	4	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

ナース地下仮眠室２組

品 名	数量	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
マットレスパッド	4	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	汚染時・必要時
掛布団	4	ウォッシュャブル布団／白	140×200	抗菌加工 /1.3kg	丸洗・交換	同上（冬季のみ）
肌掛布団	4	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上（夏季のみ）
枕	4	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	4	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リハ°・紐なし	洗濯・交換	毎日
シーツ	4	敷布／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	4	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

※注 意 事 項

- １．使用した分について、使用後に寝具交換を行うこと。

ナース病棟仮眠用２４組

品 名	数量	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
マットレスパッド	4	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	週１回定期・汚染時
肌掛布団	4	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	4	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	15	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リハ°・紐なし	洗濯・交換	毎日
シーツ	15	敷布／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	15	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

診療部門 17 組（内視鏡 10 組・検査 7 組（生理検査 6 組、輸血 1 組））

	数量	使用生地	規格寸法 (cm)	備考	洗濯補修基準	交換回数
マットレスパッド	4	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	週 1 回定期・汚染時
肌掛布団	4	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	4	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	4	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	同上
シーツ	4	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
枕カバー	4	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上
タオルケット	4	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	同上

当直室 20 組

	数量	使用生地	規格寸法 (cm)	備考	洗濯補修基準	交換回数
マットレスパッド	1	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	週 1 回定期・汚染時
掛布団	1	ウォッシュャブル布団／白	140×200	抗菌加工 /1.3kg	丸洗・交換	同上（冬季のみ）
肌掛布団	1	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上（夏季のみ）
枕	1	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	15	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	毎日
シーツ	15	敷布／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	15	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

付添室（10 組）

品名	数量	使用生地	規格寸法 (cm)	備考	洗濯補修基準	交換回数
枕	1	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	年 1 回以上必要に応じて
マットレスパッド	1	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	同上
肌掛布団	1	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
包布	3	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	週 1 回以上及び返却時
シーツ	3	敷布／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	3	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

病室付添用ベッド一式（２８組）

品名	数量	使用生地	規格寸法（cm）	備考	洗濯補修基準	交換回数
ベッド	1	鉄パイプ・キャンパスシート	55×165			必要に応じて
敷布団	1	ウォッシュابل敷布団／新型	90×195	シエース&ホープ	丸洗・交換	年１回以上必要に応じて、汚染時
肌掛布団	1	制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	1	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	3	包布／サックス／生地：T30/C70 #22.5	150×210	青・紐なし	洗濯・交換	週１回及び返却時
シーツ	3	敷布／サックス／T/C 30/70 #22.5 121本	160×285	普寸・青	洗濯・交換	同上
枕カバー	3	枕カバー／サックス／T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・青	洗濯・交換	同上

放射線部門A20組（放射線診断１４組、放射線治療６組（リニアック1、リニアック2、リニアック3、リニアック4、小線源治療室、治療計画CT室））

品名	数量	使用生地	規格寸法（cm）	備考	洗濯補修基準	交換回数
シーツ	30	敷布／白／T/C 30/70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	毎日２回以上

放射線部門B18組（放射線診断９組（各撮影室）、RI部門９組）

品名	数量	使用生地	規格寸法（cm）	備考	洗濯補修基準	交換回数
タオルケット	15	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	毎日１回以上

放射線RI部門A5組（PET-CT1室１組・PET-CT2室１組・SPECT-CT1室1組・SPECT-CT2室１組・SPECT-CT3室１組）

品名	数量	使用生地	規格寸法（cm）	備考	洗濯補修基準	交換回数
タオルケット	15	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	毎日１回以上
シーツ	30	敷布／白／T/C 30/70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	毎日２回以上

放射線RI部門B1組（RI検査室）

品名	数量	使用生地	規格寸法（cm）	備考	洗濯補修基準	交換回数
マットレスパッド	3	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	週１回以上
肌掛布団	3	制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	3	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	3	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	同上
シーツ	3	敷布／白／T/C 30/70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	3	枕カバー／白／T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上
タオルケット	3	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	同上

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

放射線診断部門 7 組（ベッド、ストレッチャー用）

品 名	数量	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
肌掛布団	3	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	3	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	3	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	週1回以上
シーツ	3	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
		敷布／白／T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
		敷布／白／T/C 30/70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	3	枕カバー／白／T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上
タオルケット	3	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	同上

放射線治療部門A1 組（ストレッチャー用）

品 名	数量	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
シーツ	3	敷布／白／T/C 30/70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	週1回以上
枕	3	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
枕カバー	3	枕カバー／白／T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

放射線治療部門B3 組（処置室 2 組、ベッド待機室 1 組）

品 名	数量	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
肌掛布団	3	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	3	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	3	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	同上
枕カバー	15	枕カバー／白／T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	毎日1回以上
シーツ	15	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
		敷布／白／T/C 30/70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	同上

通院治療センターチェア用寝具36組

品 名	数量	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
タオルケット	2	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	週2枚交換

リハビリ用寝具12組

品 名	数量	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
マットレスパッド	1	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	
枕	1	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	週2枚交換
枕カバー	2	枕カバー／白 /T/C 30／70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	週2枚交換
シーツ	2	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	週2枚交換
タオルケット	2	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	週2枚交換

保育室用寝具10組

品 名	数量	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
敷布団	1	ウォッシュャブル敷布団／新型	90×195	シエス&ホプ	丸洗・交換	年1回必要に応じて、汚染時
肌掛布団	1	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	年1回必要に応じて、汚染時
枕	1	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	年1回必要に応じて、汚染時
包布	3	包布／サックス／生地：T30/C70 #22.5	150×210	青・紐なし	洗濯・交換	週1回及び返却時
シーツ	3	敷布／サックス／T/C 30／70 #22.5 121本	160×285	普寸・青	洗濯・交換	週1回及び返却時
枕カバー	3	枕カバー／サックス /T/C 30／70 #22.5 121本	45×75	大寸・青	洗濯・交換	週1回及び返却時

タオルケット 45枚（手術室25枚、放射線5枚、検査5枚、内視鏡5枚、外来5枚）

品 名	数量	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
タオルケット	1	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯	汚染時

ラバーシート 35枚（手術室15枚、外来20枚）

品 名	数量	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
ラバーシート	1	ブフキ防水シート（全身）	100×200	手術室	洗濯	汚染時
ラバーシート	1	ブフキ防水シート（半身）	90×160	外来・病棟	洗濯	汚染時

患者シーツ 20枚（手術室20枚）

品 名	数量	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
患者シーツ	1	カツラギ白／シーツ／別注	114×200	白	洗濯	汚染時

靴下 60組（手術室60組）

品 名	数量	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
靴下	1	サックス（大）・ベージュ（小）	24-27	大・小	洗濯	汚染時

枕カバー 15枚（手術室15枚）

品 名	数量	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
枕カバー	1	枕カバー／白／T/C 30／70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	汚染時