

化学療法レジメン集 目次

[巻頭資料]

1. 一般的な治療適応基準・コース開始基準・減量基準・治療中止・変更が推奨される基準

[非小細胞肺がん(NSCLC)]

		Page	承認番号	区分
1. CDDP(75)+PEM(500)/q3W	±M	1	[NS-001]	入外
2. CDDP(75)+PEM(500)+BV(15)/q3W	±M	1	[NS-030]	入外
3. CDDP(80)+VNR(25)/q3W		1	[NS-002]	入外
4. CDDP(80)+CPT-11(60)/q4W		1	[NS-003]	入外
5. CDDP(80)+DTX(60)/q3W		2	[NS-004]	入
6. CDDP(80)+GEM(1000)/q3W		2	[NS-005]	入外
7. CDDP(60)+TS-1/q3W		2	[NS-006]	入外
8. CBDCA(AUC6)+PTX(200)/q3W		2	[NS-008]	入外
9. CBDCA(AUC6)+PTX(200)+BV(15)/q3W	±M	3	[NS-014]	入外
10. CBDCA(AUC5)+GEM(1000)/q3W		3	[NS-009]	入外
11. CBDCA(AUC5)+CPT-11(60)/q4W		3	[NS-010]	入外
12. CBDCA(AUC5-6)+PEM(500)/q3W	±M	3	[NS-011]	入外
13. CBDCA(AUC6)+PEM(500)+BV(15)/q3W	±M	4	[NS-015]	入外
14. CBDCA(AUC5)+TS-1/q3・4W		4	[NS-013]	入外
15. CBDCA(AUC6)+nabPTX(100)/q3W		4	[NS-035]	入外
16. CBDCA(AUC5)+VNR(25) day1, 8/q3W		4	[NS-046]	入外
17. CBDCA(AUC2)+VNR(25)/q4W		5	[NS-040]	入外
18. DTX(60)alone/q3W		5	[NS-016]	入外
19. RAM(10)+DTX(60)/q3W		5	[NS-043]	入外
20. GEM(1000)alone/q3W		5	[NS-017]	入外
21. GEM(1000)alone/q4W		6	[NS-036]	入外
22. VNR(25)alone/q3W		6	[NS-018]	入外
23. PEM(500)alone/q3W		6	[NS-019]	入外
24. Weekly nabPTX(100)/q3W		6	[NS-075]	入外
25. オプジーボ/q2W		6	[NS-039]	入外
26. オプジーボ/q4W		7	[NS-069]	入外
27. キイトルーダ/q3W		7	[NS-044]	入外
28. キイトルーダ/q6W		7	[NS-066]	入外
29. テセントリク/q3W		7	[NS-045]	入外
30. TS-1alone		7	[NS-022]	入外
31. UFT術後		8	[NS-023]	入外
32. ショート CDDP(75)+PEM(500)/q3W	±M	8	[NS-052]	入外
33. ショート キイトルーダ(200)+CDDP(75)+PEM(500)/q3W	±M	8	[NS-053]	入外
34. キイトルーダ(200)+CDDP(75)+PEM(500)/q3W	±M	8	[NS-054]	入
35. キイトルーダ(200)+CBDCA(AUC5)+PEM(500)/q3W	±M	9	[NS-055]	入外
36. キイトルーダ(200)+CBDCA(AUC5-6)+nabPTX(100)/q3W	±M	9	[NS-056]	入外
37. キイトルーダ(200)+CBDCA(AUC6)+PTX(200)/q3W	±M	9	[NS-057]	入外
38. テセントリク(1200)+BV(15)+CBDCA(AUC6)+PTX(200)/q3W	±M	9	[NS-058]	入外
39. ショート テセントリク(1200)+CDDP(75)+PEM(500) /q3W	±M	10	[NS-060]	入外
40. テセントリク(1200)+CDDP(75)+PEM(500) /q3W	±M	10	[NS-061]	入
41. テセントリク(1200)+CBDCA(AUC6)+PEM(500) /q3W	±M	10	[NS-062]	入外
42. テセントリク(1200)+CBDCA(AUC6)+nabPTX(100) /q3W	±M	11	[NS-063]	入外
43. ポートラザ(800)+CDDP(75)+GEM(100) /q3W	±M	11	[NS-064]	入

44.	オブジーボ(360)+ヤーボイ(1)/q3W	11	[NS-070]	入	外
45.	ショート CDDP(75)+PEM(500)+BV(15)/q3W ±M	11	[NS-071]	入	外
46.	ショート CDDP(80)+VNR(25)/q3W	12	[NS-072]	入	外
47.	ショート CDDP(80)+CPT-11(60)/q4W	12	[NS-073]	入	外
48.	(1回目)ショート オブジーボ(360)+ヤーボイ(1)+CDDP(75)+PEM(500) induction	12	[NS-076]	入	外
49.	(2回目)ショート オブジーボ(360)+ヤーボイ(1)+CDDP(75)+PEM(500) induction	13	[NS-076]	入	外
50.	(1回目)オブジーボ(360)+ヤーボイ(1)+CBDCA(AUC5-6)+PEM(500) induction	13	[NS-077]	入	外
51.	(2回目)オブジーボ(360)+ヤーボイ(1)+CBDCA(AUC5-6)+PEM(500) induction	13	[NS-077]	入	外
52.	(1回目)オブジーボ(360)+ヤーボイ(1)+CBDCA(AUC6)+PTX(200) induction	14	[NS-078]	入	外
53.	(2回目)オブジーボ(360)+ヤーボイ(1)+CBDCA(AUC6)+PTX(200) induction	14	[NS-078]	入	外
54.	Atezolizumab q3W adjuvant	14	[NS-081]	入	外
55.	(術前療法)Nivolumab+CBDCA(AUC5-6)+PTX(200)	15	[NS-083]	入	外
56.	(術前療法)ショートNivolumab+CDDP(75)+GEM(1000)	15	[NS-084]	入	外
57.	(術前療法)Nivolumab+CBDCA(AUC5-6)+GEM(1000)	15	[NS-085]	入	外
58.	(術前療法)ショート Nivolumab+CDDP(75)+PEM(500)	16	[NS-086]	入	外
59.	(術前療法)Nivolumab+CBDCA(AUC5-6)+PEM(500)	16	[NS-087]	入	外
60.	ショート Durvalumab(1500)+Tremelimumab(75)+CDDP(75)+PEM(500)/q3W ±M	16	[NS-088]	入	外
61.	Durvalumab(1500)+Tremelimumab(75)+CBDCA(AUC5-6)+PEM(500)/q3W ±M	17	[NS-089]	入	外
62.	ショート Durvalumab(1500)+Tremelimumab(75)+CDDP(75)+GEM(1000)/q3W ±M	17	[NS-090]	入	外
63.	Durvalumab(1500)+Tremelimumab(75)+CBDCA(AUC5-6)+GEM(1000)/q3W ±M	17	[NS-091]	入	外
64.	Durvalumab(1500)+Tremelimumab(75)+CBDCA(AUC5-6)+nabPTX(100)/q3W ±M	18	[NS-092]	入	外
65.	T-Deruxtecan(5.4)/q3w	18	[NS-093]	入	外
66.	RAM(10)+Erlotinib(150)	18	[NS-094]	入	外
67.	CBDCA(AUC5)+PEM(500)+タグリッソ(80)/q3W ±M	19	[NS-095]	入	外
68.	ショートCDDP(75)+PEM(500)+タグリッソ(80)/q3W ±M	19	[NS-096]	入	外
69.	(術前・術後療法)ショート キイトルーダ+CDDP(75)+GEM(1000)q3W	19	[NS-097]	入	外
70.	(術前・術後療法)ショート キイトルーダ+CDDP(75)+PEM(500) q3W	20	[NS-098]	入	外
71.	Amivantamab+CBDCA(AUC5)+PEM(500) q3W	20	[NS-101]	入	外
72.	ショートCDDP(80)+DTX(60)/q3W	21	[NS-104]	入	外
73.	ショート CDDP(80)+GEM(1000)	21	[NS-105]	入	外
74.	ショート CDDP+S-1	21	[NS-106]	入	外
75.	ショート ポートラーザ+CDDP(75)+GEM(1250)	21	[NS-107]	入	外
76.	Amivantamab+ラズクルーズ	22	[NS-110]	入	外

資料: オブジーボ+ヤーボイ+化学療法併用療法の投与スケジュールについて

【凡例】 入: 入院投与可 外: 外来投与可 条件付投与可 投与不可

【非小細胞肺癌(NSCLC)】【維持療法】

	Page		
1. PEM(500)alone/q3W	1	[NS-019]	入 外
2. BV(15)alone/q3W	1	[NS-024]	入 外
3. PEM(500)+BV(15)/q3W	1	[NS-026]	入 外
4. イミフィンジ/q4W	1	[NS-048]	入 外
5. キイトルーダ(200)+PEM(500)/q3W [Maintenance]	2	[NS-053, 054]	入 外
6. キイトルーダ(200)+nabPTX(100) or PTX(200)/q3W [Maintenance]	2	[NS-056, 057]	入 外
7. テセントリク(1200)+BV(15)/q3W [Maintenance]	2	[NS-058]	入 外
8. テセントリク(1200)+PEM(500)/q3W [Maintenance]	2	NS-060, 061, 062	入 外
9. テセントリク(1200)/q3W [Maintenance]	2	[NS-063]	入 外

10. ポートラーザ(800)／q3W [Maintenance]	3	[NS-064]	入外
11. Durvalumab(1500)+Tremelimumab(75)+PEM(500)/q4W [Maintenance]	3	[NS-88,89]	入外
12. Durvalumab(1500)+Tremelimumab(75)/q4W [Maintenance]	3	[NS-90,91,92]	入外

※ ±M : が記載されているレジメンをInductionとした場合のみ施用できます。

【非小細胞肺癌(NSCLC)】 【放射線併用療法】

	Page		
1. CDDP(40)+DTX(40)+TRT	1	[NS-007]	入外
2. CBDCA(AUC2)+PTX(40)/q1W*6+RT±Consoli.	1	[NS-027]	入外
3. CDDP(60)+TS-1(80)+Consoli.	1	[NS-031]	入外
4. CDDP(80)+VNR(20)/q4W+RT+Consoli.	1	[NS-032]	入外
5. CBDCA(AUC2)+nabPTX(40-50)/q1W*6+RT±Consoli.	2	[NS-051]	入外
6. CBDCA(30mg/m ²)+RT	2	[NS-103]	入外
7. ショート CDDP(80)+VNR(20)+RT	2	[NS-108]	入外
8. ショート CDDP(60)+TS-1(80)+RT	3	[NS-109]	入外

資料: 化学療法・放射線療法の休薬減量基準

【非小細胞肺癌(NSCLC)】 【分子標的薬剤】

	Page		
1. イレッサ(250mg/day)	1	[NS-020]	入外
2. タルセバ(150mg/day)	1	[NS-021]	入外
3. ジオトリフ(40mg/day)	1	[NS-037]	入外
4. タグリッソ(80mg/day)	1	[NS-041]	入外
5. ザーコリ(500mg/day)	2	[NS-033]	入外
6. アレセンサ(600mg/day)	2	[NS-038]	入外
7. ジカディア(450mg/day)	2	[NS-042]	入外
8. ローブレナ(100mg/day)	2	[NS-049]	入外
9. アルンブリグ(90mg/day, 180mg/day)	2	[NS-074]	入外
10. タフィンラー(150mg×2回/day)+メキニスト(2mg×1回/day)	3	[NS-047]	入外
11. ビジンプロ(45mg/day)	3	[NS-059]	入外
12. テプミトコ(500mg/day)	3	[NS-065]	入外
13. ロズリートレク(600mg/day)	3	[NS-067]	入外
14. タブレクタ(800mg/day)	3	[NS-068]	入外
15. レットヴィモ(320mg/day)	4	[NS-079]	入外
16. ルマケラス(960mg/day)	4	[NS-080]	入外
17. タグリッソ(80mg/day) adjuvant	4	[NS-082]	入外
18. アレセンサ(1200mg/day) adjuvant	4	[NS-099]	入外
19. ハイイータン(300mg/day)	5	[NS-100]	入外
20. オータイロ(160mg, 320mg)	5	[NS-102]	入外

資料: 分子標的薬剤投与時の皮膚障害Gradeごとの処理

【小細胞肺癌(SCLC)】

	Page	承認番号	区分
1. CDDP(80)+VP16(100)/q3W	1	[SC-001]	入外
2. CDDP(60)+CPT-11(60)/q4W	1	[SC-002]	入外
3. CBDCA(AUC5)+CPT-11(50)/q4W	1	[SC-003]	入外
4. CBDCA(AUC5)+VP16(80)/q3W	1	[SC-004]	入外
5. AMR(35-40)alone/q3-4W	2	[SC-005]	入外
6. CPT-11(100)alone/q4W	2	[SC-006]	入外
7. Hycamtin(1)alone/q3W	2	[SC-007]	入外
8. weeklyPTX(80)alone/q1W	2	[SC-008]	入外

9. CBDCA(AUC6)+PTX(175)/q3W	2	[SC-009]	入外
10. CBDCA(AUC5)+CPT-11(50)/q3W	3	[SC-010]	入外
11. テセントリク+CBDCA(AUC5)+VP16(100)/q3W (induction)	3	[SC-011]	入外
12. テセントリク+CBDCA(AUC5)+VP16(100)/q3W (maintenance)	3	[SC-011]	入外
13. ショート イミフィンジ(1500)+CDDP(80)+VP16(100)/q3W (induction)	3	[SC-012]	入外
14. イミフィンジ(1500)+CBDCA(AUC5)+VP16(80)/q3W (induction)	4	[SC-013]	入外
15. イミフィンジ(1500)/q4W (maintenance)	4	[SC-014]	入外
16. ショート CDDP(80)+VP16(100)/q3W	4	[SC-015]	入外
17. ショート CDDP(60)+CPT-11(60)/q4W	4	[SC-017]	入外
18. (再投与)CBDCA(AUC5)+VP16(100)/q3W	5	[SC-018]	入外
19. tarlatamab	5	[SC-019]	入外
20. (化学放射線療法後)イミフィンジq4w	5	[SC-020]	入外

【凡例】 入：入院投与可 外：外来投与可 条件付投与可 投与不可

【小細胞肺がん(SCLC)】【放射線併用療法】

	Page		
1. CDDP(80)+VP16(100)/q4W+RT	1	[SC-011]	入外
2. ショート CDDP(80)+VP16(100)/q4W+RT	1	[SC-016]	入外

【悪性胸膜中皮腫(Malignant Pleural Mesothelioma)】

	Page		
1. CDDP(75)+PEM(500)/q3W	1	[MPM-001]	入外
2. CBDCA(AUC5)+PEM(500)/q3W	1	[MPM-002]	入外
3. PEM(500)alone/q3W	1	[MPM-003]	入外
4. VNR(30)alone/q3W	1	[MPM-004]	入外
5. GEM(1000)alone/q4W	2	[MPM-005]	入外
6. オプジーボ/q2W	2	[MPM-008]	入外
7. オプジーボ/q4W	2	[MPM-009]	入外
8. ショート CDDP(75)+PEM(500)/q3W ±M	2	[MPM-010]	入外
9. オプジーボ(360)+ヤーポイ(1)/q3W	3	[MPM-011]	入外
6. ショート キイトルーダ(200)+CDDP(75)+PEM(500)/q3W ±M	3	[MPM-012]	入外
7. キイトルーダ(200)+CBDCA(AUC5)+PEM(500)/q3W ±M	3	[MPM-013]	入外
8. キイトルーダ/q3W[Maintenance]	3	[MPM-012,013]	入外
9. キイトルーダ/q6W[Maintenance]	4	[MPM-012,013]	入外

【胸腺腫(Thymoma)・胸腺癌(Thymic carcinoma)】

	Page	承認番号	区分
1. ADOC	1	[TMM-001]	入外
2. PAC(±prednisolone)	1	[TMM-002]	入外
3. CBDCA(AUC6)+PTX(200)/q3W	1	[TMM-003]	入外
4. DTX(60)alone/q3W	1	[TMM-004]	入外
5. レンビマ(24mg/day)	2	[TMM-005]	入外

【胚細胞腫(Germ Cell Tumors)】

	Page		
1. CDDP(20)+VP-16(100)[d1-5]+BLM(30)[d2・9・16]/q3W	1	[GCT-001]	入外

[[大腸がん(Colorectal cancer)]]

	Page	承認番号	区分
1. mFOLFOX6	1	[CRC-001]	 
2. FORFILI	1	[CRC-002]	 
3. sLV5FU2	1	[CRC-004]	 
4. mFOLFOX6+BV(5)	2	[CRC-005]	 
5. FORFILI+BV(5)	2	[CRC-006]	 
6. sLV5FU2+BV(5)	2	[CRC-007]	 
7. CAPIRI	3	[CRC-008]	 
8. UFT+LV	3	[CRC-009]	 
9. CAPOX	3	[CRC-010]	 
10. S-1(alone)	3	[CRC-011]	 
11. Capecitabine(adjuvant:B法)	4	[CRC-012]	 
12. mFOLFOX6+Pmab	4	[CRC-013]	 
13. FORFILI+Pmab	4	[CRC-014]	 
14. Bmab+mFOLFOXIRI【Induction】	5	[CRC-015]	 
15. Bmab+mFOLFOXIRI【Maintenance】	5	[CRC-015]	 
16. mFOLFOXIRI【Induction】	5	[CRC-016]	 
17. mFOLFOXIRI【Maintainance】	5	[CRC-016]	 
18. RAM(8)+FOLFIRI/q2W	6	[CRC-017]	 
19. ロンサーフ	6	[CRC-018]	 
20. CAPOX+BV(7.5)	7	[CRC-019]	 
21. CAPIRI+Bev/q3W	7	[CRC-020]	 
22. SOX/q3W	7	[CRC-021]	 
23. SOX+Bev/q3W	8	[CRC-022]	 
24. SIR/q3W	8	[CRC-023]	 
25. SIRB/q3W	8	[CRC-024]	 
26. ステパーガ(160)	8	[CRC-025]	 
27. ロンサーフ+Bev療法	8	[CRC-026]	 
28. Capecitabine(D法)	9	[CRC-027]	 
29. IRI+Pmab	9	[CRC-028]	 
30. Panitumumab療法	9	[CRC-029]	 
31. ビラフトビ+メクトビ+ア-ビタックス療法	9	[CRC-030]	 
32. ビラフトビ+ア-ビタックス療法	9	[CRC-031]	 
33. フリュザクラ	10	[CRC-032]	 

【凡例】  : 入院投与可  : 外来投与可  : 条件付投与可  : 投与不可

[[胃がん(Gastric cancer)]]

	Page	承認番号	区分
1. CDDP(60, d8)+S-1(3W)/q5W	1	[MK-001]	 
2. PTXalone/q4W	1	[MK-003]	 
3. CPT-11(150)alone/q2W	1	[MK-004]	 
4. S-1alone	1	[MK-010]	 
5. S-1(80)alone(alternate)	2	[MK-006]	 
6. SOX療法/q3W	2	[MK-007]	 
7. SP+Trastuzumab/q3W	2	[MK-008]	 

8. オプジーボ／q2W	2	[MK-009]	 
9. オプジーボ／q4W	3	[MK-013]	 
10. RAM(8)+PTX(80)／q4W	3	[MK-012]	 
11. mFOLFOX6	3	[MK-011]	 
12. SOX(100)+Trastuzumab (8mg/kg or 6mg/kg)	3	[MK-014]	 
13. SOX療法／q3W(adjuvant)	4	[MK-015]	 
14. CAPOX療法／q3W	4	[MK-016]	 
15. CAPOX+Zolbe療法／q3W	4	[MK-017]	 

[[膵がん (Pancreatic cancer)]]

	Page	承認番号	区分
1. GEM(1000)alone/q3W	1	[PC-001]	 

[[食道がん (Esophageal cancer)]]

	Page	承認番号	区分
1. CDDP(70)+5-FU(700)/q3W	1	[EC-001]	 
2. CDDP(70)+5-FU(700)/q4W+RT	1	[EC-002]	 

[[悪性リンパ腫 (Malignant lymphoma)]]

	Page	承認番号	区分
1. CHOP	1	[ML-001]	 
2. R-CHOP	1	[ML-003]	 

[消化管間質腫瘍 (Gastrointestinal stromal tumor)]

	Page	承認番号	区分
1. グリベック(400)	1	[GIST-001]	 
2. スーテント(50)/q6W	1	[GIST-002]	 

[その他]

	Page	承認番号	区分
1. ソレドロン酸	1	[M-001]	 
2. OK-432	1	[M-002]	 
3. ランマーク	1	[M-003]	 
4. キイトルーダq3W 【MSI-High】	1	[M-004]	 
5. キイトルーダq6W 【MSI-High】	1	[M-006]	 
6. プレオマイシンによる心膜癒着術	2	[M-005]	 

【凡例】  : 入院投与可  : 外来投与可  : 条件付投与可  : 投与不可

[巻末資料]

1. 血管外漏出時の対応基準(フローシート)
2. 血管外漏出時の組織障害に基づく分類
3. 抗がん薬 汎用略号
4. 抗がん薬調製・投与時の注意
5. 抗がん薬別減量・増量基準
6. 腎排泄抗がん薬の用量調節例
7. 肝障害患者への用量調節例
8. 化学療法委員会規定・レジメン登録及び申請要領
9. 抗がん薬混注関連(払出に関する取り決め、ゴム栓穿刺部位、輸液量の調整)
10. 外来化学療法加算 算定薬剤一覧
11. 抗悪性腫瘍剤処方管理加算にかかる内服薬一覧
12. 輸液セット選択時に注意が必要な抗がん薬