

A区域

適用歩掛	内法面積 [m2]	壁芯面積 [m2]	毎日清掃壁芯面積(m2)	その他区域壁芯面積(m2)	計
事務室、会議室・弾性床	2,306.81	2,672.28	1,590.11	1,082.17	2,672.28
廊下、ELVホール・硬質床	690.99	747.05	161.58	585.47	747.05
便所、洗面所・硬質床	19.43	20.47	20.47	0.00	20.47
食堂・弾性床	54.00	59.63	59.63	0.00	59.63
合計	3,071.23	3,499.43	1,831.79	1,667.64	3,499.43



各階抜粋

清潔區域管理業務区分表

【床材】

硬質床: 人工石材、タイル、コンクリート
 弾性床: 塩ビシート、ビニルタイル
 木製床: フローリング
 繊維床: タイルカーペット
 弾性床: 塩ビシート(ノックス仕様)

表面洗淨

剥離洗浄後ワックス掛け要

表面洗淨（スクラバー洗淨）

剥離洗浄、ワックス掛け不要

[illegible]

		【階別 総括】	2,410.87	2,760.77							193		23		0		0		0	103	98	15			47		2			96		3			0		0	49	99	0
		防塵塗装	0.00	0.00																																				
		塩ビシート	2,063.96	2,379.05																																				
		塩ビシート(ノーワックス)	346.91	381.72																																				
		ビニルタイル	0.00	0.00																																				
		人工石材	0.00	0.00																																				
		フローリング	0.00	0.00																																				
		タイルカーペット	0.00	0.00																																				
		樹脂系塗床	0.00	0.00																																				
		タイル	0.00	0.00																																				
9F																																								
無菌	9-2-1	完全無菌1	16.26	17.21	A	事務室・会議室・弾性床	100	○	○	FG322	3								3			200	200	1				200	200	1								1	1	
	9-2-2	完全無菌2	16.26	17.21	A	事務室・会議室・弾性床	100	○	○	FG322	3								3			200	200	1				200	200	1								1	1	
	9-2-3	完全無菌3	16.50	17.44	A	事務室・会議室・弾性床	100	○	○	FG322	3								3			200	200	1				200	200	1								1	1	
	9-2-4	面会室	19.93	24.20	A	事務室・会議室・弾性床	100,000	○	○	LDA21.0	5								5			150	150	1				150	150	1								1	1	
	9-2-6	脱衣	2.92	3.64	A	事務室・会議室・弾性床	100,000			LDE6.4	1								1									150	150	1								1		
	9-2-7	更衣	4.13	4.61	A	事務室・会議室・弾性床				LDE6.4	1								1									150	150	1								1		
	9-2-8	器材	8.95	10.00	A	事務室・会議室・弾性床				FA321	2								2									150	150	1								1		
	9-2-12	無菌廊下	46.01	54.66	A	廊下・ELVホール・硬質床	10,000	○	○	DL24	17									17		200	200	1													1			
	9-2-16	スタッフステーション	22.63	24.91	A	事務室・会議室・弾性床	100,000	○	○	FG322	3								3			150	150	1													1			
	9-2-17	1床室	17.66	20.57	A	事務室・会議室・弾性床	1,000	○	○	FG322	1	DL24	2	BE8.4	1	LDE6.4	1			1	4	200	200	1				200	200	1	150	150	1				1	1		
	9-2-18	1床室	17.40	20.87	A	事務室・会議室・弾性床	1,000	○	○	FG322	1	DL24	2	BE8.4	1	LDE6.4	1			1	4	200	200	1				200	200	1	150	150	1				1	1		
	9-2-19	1床室	14.26	16.78	A	事務室・会議室・弾性床	1,000	○	○	FG322	1	DL24	2	BE8.4	1	LDE6.4	1			1	4	200	200	1				200	200	1	150	150	1				1	1		
	9-2-20	1床室	15.51	17.71	A	事務室・会議室・弾性床	1,000	○	○	FG322	1	DL24	2	BE8.4	1	LDE6.4	1			1	4	200	200	1				200	200	1	150	150	1				1	1		
	9-2-21	1床室	14.94	17.71	A	事務室・会議室・弾性床	1,000	○	○	FG322	1	DL24	2	BE8.4	1	LDE6.4	1			1	4	200	200	1				200	200	1	150	150	1				1	1		
	9-2-22	1床室	15.26	17.71	A	事務室・会議室・弾性床	1,000	○	○	FG322	1	DL24	2	BE8.4	1	LDE6.4	1			1	4	200	200	1				200	200	1	150	150	1				1	1		
	9-2-23	1床室	15.51	17.71	A	事務室・会議室・弾性床	1,000	○	○	FG322	1	DL24	2	BE8.4	1	LDE6.4	1			1	4	200	200	1				200	200	1	150	150	1				1	1		
	9-2-24	1床室	14.41	16.87	A	事務室・会議室・弾性床	1,000	○	○	FG322	1	DL24	2	BE8.4	1	LDE6.4	1			1	4	200	200	1				200	200	1	150	150	1				1	1		
	9-2-25	1床室	16.15	19.19	A	事務室・会議室・弾性床	1,000	○	○	FG322	1	DL24	2	BE8.4	1	LDE6.4	1			1	4	200	200	1				200	200	1	150	150	1				1	1		
	9-2-26	1床室	19.02	21.74	A	事務室・会議室・弾性床	1,000	○	○	FG322	1	DL24	3	BE8.4	1	BD1.45	1	LDE6.4	1			1	6	200	200	1				200	200	1	150	150	1			1	1	
	9-2-27	4床室	36.49	39.60	A	事務室・会議室・弾性床	10,000	○	○	FG322	2	DL24	3	BE8.4	4	BE1.45	4			2	11	250	250	1				250	250	1							1			
	9-2-28	4床室	36.48	39.60	A	事務室・会議室・弾性床	10,000	○	○	FG322	2	DL24	3	BE8.4	4	BE1.45	4			2	11	300	300	1				300	300	1							1			
	9-2-29	4床室	36.64	39.82	A	事務室・会議室・弾性床	10,000	○	○	FG322	2	DL24	3	BE8.4	4	BE1.45	4			2	11	300	300	1				300	300	1							1			
	9-2-39・56	リハビリ・食堂・デイルーム	54.00	59.63	A	食堂・弾性床	100,000	○	○	LFB34	24	LDA21.0	18	FX321	4				28		18	200	200	1	250	250	3	200	200	1							1	1		
	9-2-40・T4	スタッフステーション・作業	120.88	129.39	A	事務室・会議室・弾性床	100,000	○	○	FJ322	11	FJ321	2	LDA21.0	14					13	14	150	150	4												4				
	9-2-41	処置	19.43	20.47	A	便所・洗面所・硬質床	10,000	○	○	FG322	4									4		150	150	1				150	150	1							1	1		
	9-2-42	細胞	6.49	7.36	A	事務室・会議室・弾性床	10,000			FG322	2									2		150	150	1				150	150	1							1	1		
	9-2-47	薬品準備	19.34	20.40	A	事務室・会議室・弾性床	100,000	○		FD322	4									4		150	150	1				150	150	1							1	1		

[illegible]

B区域

適用歩掛	内法面積 [m2]	壁芯面積 [m2]	毎日清掃壁芯面 積(m2)	その他区域壁 芯面積(m2)	計
事務室、会議室・弾性床	238.44	254.50	0.00	254.50	254.50
廊下、ELVホール・硬質床	12.69	14.26	5.40	8.86	14.26
便所、洗面所・硬質床	0.00	0.00	0	0.00	0.00
食堂・弾性床	0.00	0.00	0	0.00	0.00
合計	251.13	268.76	5.40	263.36	268.76



各階抜粋

清潔区域管理業務区分表

【床材】	
硬質床：人工石材、タイル、コンクリート	表面洗浄
弾性床：塩ビシート、ビニルタイル	剥離洗浄後ワックス掛け要
木製床：フローリング	
織絨床：タイルカーペット	表面洗浄(スクラパー洗浄)
弾性床：塩ビシート(ノワックス仕様)	剥離洗浄、ワックス掛け不要

分類	室番号	室名	内法面積 (㎡)	壁芯面積 (㎡)	区域 区分	適用歩掛	清浄度 規格	清 浄 度 測 定	毎 日 清 掃 区 域	照明器具														空調設備																		
										数量										適用歩掛				吹出口						吸込口										適用歩掛		
										型式1	台数	型式2	台数	型式3	台数	型式4	台数	型式5	台数	40W2 灯	40W2灯 カバー 付	ダウ ンライ ト	W	D	個 数	W	D	個 数	W	D	個 数	W	D	個 数	W	D	個 数	レジ ス タ	シー リン グ ディ フュー ザー	ブリー ズライ ン		
		全階【総括】	124.24	132.58							25		2		0		0		0	24	0	3			7			1			4			0			0	8	4	0		
		防塵塗装	0.00	0.00																																						
		塩ビシート	119.38	127.18																																						
		塩ビシート(ノワックス)	4.86	5.40																																						
		ビニルタイル	0.00	0.00																																						
		人工石材	0.00	0.00																																						
		フローリング	0.00	0.00																																						
		タイルカーペット	0.00	0.00																																						
		樹脂系塗床	0.00	0.00																																						
		タイル	0.00	0.00																																						
2F																																										
薬剤	2-6-14	抗がん薬調製室	50.24	53.29	B	事務室、会議室・弾性床		○	／																																	
	2-6-15	注射薬調製室	20.12	22.44	B	事務室、会議室・弾性床		○	／																																	
	2-6-16	調製更衣	13.96	15.01	B	事務室、会議室・弾性床		／	／																																	
	2-6-17	作業準備室	16.76	17.71	B	事務室、会議室・弾性床		／	／																																	
	2-6-27	無菌更衣室	5.00	5.58	B	事務室、会議室・弾性床		／	／																																	
	2-6-28	無菌準備	10.21	10.97	B	事務室、会議室・弾性床		／	／																																	
	2-6-29	クリーンルーム	10.60	11.18	B	事務室、会議室・弾性床		○	／																																	
検体	2-7-11	培養室	18.83	20.02	B	事務室、会議室・弾性床	100,000	○	／	FD322	4								4			150	150	1				200	200	1					1	1						
検査	2-7-12	無菌室	17.00	18.13	B	事務室、会議室・弾性床	10,000	○	／	FG322	4								4			150	150	1				／	／	／						1						
	2-7-14	細菌検査室	75.72	80.17	B	事務室、会議室・弾性床	100,000	○	／	FD322	15								15			150	150	3	200	200	1	200	200	2					4	2						

C区域

適用歩掛	内法面積 [m ²]	壁芯面積 [m ²]	毎日清掃壁芯面積(m ²)	その他区域壁芯面積(m ²)	計
事務室、会議室・弾性床	964.23	1,049.70	301.88	747.82	1,049.70
廊下、ELVホール・硬質床	154.85	170.16	59.11	111.05	170.16
便所、洗面所・硬質床	212.62	237.41	99.51	137.90	237.41
食堂・弾性床	15.22	17.42	17.42	0.00	17.42
合計	1,346.92	1,474.69	477.92	996.77	1,474.69

各階抜粋

清潔區域管理業務区分表

【床材】

- 硬質床: 人工石材、タイル、コンクリート
- 弾性床: 塩ビシート、ビニルタイル
- 木製床: フローリング
- 繊維床: タイルカーペット
- 弾性床: 塩ビシート(ノワックス仕様)

表面洗浄
剥離洗浄後ワックス掛け要
表面洗浄(スクラバー洗浄)
剥離洗浄、ワックス掛け不要

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D区域

適用歩掛	内法面積 [m ²]	壁芯面積 [m ²]
事務室、会議室・弾性床	268.49	294.95
廊下、ELVホール・硬質床	31.63	34.12
便所、洗面所・硬質床	0.00	0.00
食堂・弾性床	0.00	0.00
合計	300.12	329.07



週1回清掃壁芯面積(m2)	その他区域壁芯面積(m2)	計
294.95	0.00	294.95
34.12	0.00	34.12
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
329.07	0.00	329.07

各階抜粋

清潔區域管理業務区分表

【床材】

硬質床: 人工石材、タイル、コンクリート
 弾性床: 塩ビシート、ビニルタイル
 木製床: フローリング
 繊維床: タイルカーペット
 弾性床: 塩ビシート(ノワックス仕様)

表面洗淨

剥離洗浄後ワックス掛け要

表面洗淨(スクラバー洗淨)

剥離洗浄、ワックス掛け不要

[illegible]

[illegible]