

別紙 清掃特記表(病院棟)

【清掃回数】

○：1回/日 ◇：3ヶ月1回
▼：3回/日 ◎：4ヶ月1回
△：週1回 ●：1回/年
▲：週2回 ★：2回/年
■：週3回 ※：適宜
□：月1回

【床材】

硬質床：人工石材、タイル、コンクリート
弾性床：塩ビシート、ビニルタイル
木製床：フローリング
繊維床：タイルカーペット
弾性床：塩ビシート(ノーフックス仕様)

階	部屋番号	部屋名称	床仕上げ	日常清掃			定期清掃	特記事項			
				床の拭き	床の掃き	バキューム清掃	床面清掃 (表面洗浄)	清掃面積[m ²]	土曜清掃の実施(頻度は特記仕様に記載)	日曜・祝日清掃の実施(頻度は特記仕様に記載)	清掃区域外
B1	B1-1-1	R排水処理室	防塵塗装	—	□	—	—	86.64			●
	B1-1-2	委託更衣(女)	塩ビシート	○	○	—	◎	55.35	○		
	B1-1-3	委託更衣(男)	塩ビシート	○	○	—	◎	56.81	○		
	B1-1-4	委託休憩(女)	塩ビシート	○	○	—	◎	38.55	○		
	B1-1-5	委託休憩(男)	塩ビシート	○	○	—	◎	20.57	○		
	B1-1-6	空調機械室	防塵塗装	—	□	—	—	109.65			●
	B1-1-7	消火ポンプ室	防塵塗装	—	□	—	—	33.23			●
	B1-1-8	中和・感染系排水処理機械室	防塵塗装	—	□	—	—	64.41			●
	B1-1-9	前室	塩ビシート	○	○	—	◎	76.29			
	B1-1-10	診材倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	191.60			
	B1-1-14	清潔リネンカート置場	塩ビシート	○	○	—	◎	22.68			
	B1-1-15	清潔リネン倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	52.83			
	B1-1-16	不潔リネン倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	53.41			
	B1-1-19	感染リネン洗濯機	塩ビシート	○	○	—	◎	19.46			
	B1-1-20	医療系廃棄物保管庫	樹脂系塗床	—	△	—	●	20.68			
	B1-1-21	ゴミ処理	樹脂系塗床	—	△	—	●	44.40			
	B1-1-23	清掃倉庫・清掃用具置場	樹脂系塗床	—	△	—	●	53.02			
	B1-1-24	ペットメイク	塩ビシート	○	○	—	◎	136.15			
	B1-1-25	搬送ホールスタッフ用廊下	塩ビシート	○	○	—	◎	537.77			
	B1-1-26	WC(男)	塩ビシート	○	○	—	◎	24.59	○		
	B1-1-27	WC(男)女	塩ビシート	○	○	—	◎	24.98	○		
	B1-1-28	パウダー	塩ビシート	○	○	—	◎	8.92	○		
	B1-1-30	女子更衣室	塩ビシート	○	○	—	◎	393.68	○		
	B1-1-33	男子更衣室	塩ビシート	○	○	—	◎	54.47	○		
	B1-1-37	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◎	2.38	○		
	B1-1-38	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◎	2.26	○		
	B1-1-39	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◎	3.55	○		
	B1-1-40	当直	塩ビシート	○	○	—	◎	7.25	○		
	B1-1-41	当直	塩ビシート	○	○	—	◎	7.47	○		
	B1-1-42	前室	塩ビシート	○	○	—	◎	8.04			
	B1-1-43	看護仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	5.74	○		
	B1-1-44	看護仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	5.70	○		
	B1-1-T1	ポンプ制御盤室	防塵塗装	—	□	—	—	24.66			●
	B1-1-T2	倉庫	塩ビシート	△	△	—	◎	7.43			
	B1-1-T5	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	12.95			
	B1-1-T4	ブローア室	防塵塗装	—	□	—	—	18.10			●
	B1-1-T6	備蓄倉庫	防塵塗装	—	□	—	—	80.55			●
	B1-2-1	県職員休憩	タイルカーペット	—	—	○	★	13.72			
	B1-2-2	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◎	2.02			
	B1-2-3	委託休憩	タイルカーペット	—	—	○	★	45.17			
	B1-2-4	試作	塩ビシート	○	○	—	◎	10.01			
	B1-2-5	書庫	塩ビシート	○	○	—	◎	6.45			
	B1-2-6	栄養事務	塩ビシート	○	○	—	◎	33.35			
	B1-2-7	前室	塩ビシート	○	○	—	◎	4.48			
	B1-2-8	食数管理	塩ビシート	○	○	—	◎	17.29			
	B1-2-9	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	2.05			
	B1-2-10	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	2.05			
	B1-2-11	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.99			
	B1-2-12	スタッフ通路	塩ビシート	○	○	—	◎	58.53			
	B1-2-13	洗浄	樹脂系塗床	—	△	—	●	66.96			
	B1-2-15	雑品庫	塩ビシート	○	○	—	◎	6.93			●

	B1-2-16	器具消毒	樹脂系塗床	—	△	—	●	7.09		●
	B1-2-18	衛生準備	樹脂系塗床	—	△	—	●	13.19		●
	B1-2-19	冷蔵冷凍庫	※プレハブ	—	—	—	—	0.00		●
	B1-2-20	検収	塩ビシート	○	○	—	◎	13.28		
	B1-2-21	下処理3	樹脂系塗床	—	△	—	●	16.58		●
	B1-2-22	下処理2	樹脂系塗床	—	△	—	●	21.46		●
	B1-2-23	下処理1	樹脂系塗床	—	△	—	●	12.49		●
	B1-2-24	食品庫・米庫	樹脂系塗床	—	△	—	●	52.93		●
	B1-2-26	ゴミ一時保存	樹脂系塗床	—	△	—	●	5.88		
	B1-2-27	調理室	樹脂系塗床	—	△	—	●	210.40		●
	B1-2-28	下膳庫プール	樹脂系塗床	—	△	—	●	25.29		●
	B1-2-T1	清掃用具	塩ビシート	○	○	—	◎	1.84		●
	B1-2-T2	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	13.63		●
	B1-2-T3	清潔物品倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	4.86		●
	B1-2-T4	盛付	樹脂系塗床	—	△	—	●	207.53		●
	B1-3-1	執務室	ビニルタイル	○	○	—	◎	21.89		
	B1-3-2	閲覧コーナー	ビニルタイル	▲	▲	—	◎	30.65		
	B1-3-3	カルテ保管庫	タイル	▲	▲	—	◎	299.77		
	B1-3-T1	がん登録	ビニルタイル	▲	▲	—	—	39.49		
	B1-4-1	標本作製室	樹脂系塗床	—	△	—	●	54.07		
	B1-4-2	解剖標本保管	樹脂系塗床	—	△	—	●	32.65		
	B1-4-3	スタッフ通路	塩ビシート	○	○	—	◎	23.99		
	B1-4-4	更衣	塩ビシート	○	○	—	◎	18.85		
	B1-4-5	更衣	塩ビシート	○	○	—	◎	18.29		
	B1-4-6	解剖フリーザー室	樹脂系塗床	—	△	—	●	7.40		
	B1-4-7	準備	樹脂系塗床	—	△	—	●	19.65		
	B1-4-8	病理診断報告書記録保管庫	塩ビシート	○	○	—	◎	14.23		
	B1-4-9	器具庫	樹脂系塗床	—	△	—	●	8.51		
	B1-4-10	固定液保管庫	樹脂系塗床	—	△	—	●	11.98		
	B1-4-11	解剖室	樹脂系塗床	—	△	—	●	55.41		
	B1-4-12	前室	塩ビシート	■	■	—	◎	28.16		
	B1-4-T1	前室	塩ビシート	■	■	—	◎	6.93		
	B1-5-1	霊安室1	塩ビシート	■	■	—	◎	14.73		
	B1-5-2	霊安室2	塩ビシート	■	■	—	◎	13.84		
	B1-5-3	前室	塩ビシート(ノーワックス)	■	■	—	◎	63.18		
	B1-5-4	家族控室1	塩ビシート	■	■	—	◎	5.76		
	B1-5-6	家族控室2	塩ビシート	■	■	—	◎	5.68		
	B1-5-5	WC	塩ビシート	■	■	—	◎	5.43		
	B1-5-T1	倉庫(不潔リネン室)	塩ビシート	○	○	—	◎	2.35		
	B1-5-T2	倉庫(不潔リネン室)	塩ビシート	○	○	—	◎	1.15		
	B1-6-1	中央監視室	ビニルタイル	○	○	—	◎	66.95		
	B1-6-2	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.88		
	B1-6-4	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.64		
	B1-6-T1	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.52		
	B1-6-5	空調機械室	防塵塗装	—	□	—	—	203.22		●
	B1-6-T2	空調機械室	防塵塗装	—	□	—	—	58.30		●
	B1-6-6	ボイラー室	防塵塗装	—	□	—	—	82.08		●
	B1-6-7	コージェネレーション室	防塵塗装	—	□	—	—	225.21		●
	B1-6-8	ポンプ室	防塵塗装	—	□	—	—	680.71		●
	B1-6-11	医ガス機械室	防塵塗装	—	□	—	—	84.43		●
	B1-6-13	N2消火ポンプ室	防塵塗装	—	□	—	—	56.98		●
	B1-6-14	電気室	防塵塗装	—	□	—	—	439.52		●
	B1-6-T3	UPS	防塵塗装	—	□	—	—	66.38		●
	0-0-0	乗用エレベーター共用廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	54.45		
	0-0-0	寝台ELVホール	塩ビシート	○	○	—	◇	30.78		
	0-0-0	ナビスタッドリフトの搬入通路	防塵塗装	—	△	—	—	1302.72		
	0-0-0	乗降ロビー(不潔ELV)	塩ビシート	○	○	—	◇	13.35		
	0-0-0	乗降ロビー(配膳ELV)	塩ビシート	○	○	—	◇	9.97		
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◇	16.85		
	0-0-0	B階段	塩ビシート	▲	▲	—	◇	17.76		
	0-0-0	C階段	塩ビシート	▲	▲	—	◇	12.85		
	0-0-0	D階段	塩ビシート	▲	▲	—	◇	13.17		
1F	1-1-1	サイクロترون室	防塵塗装	—	□	—	—	33.68		●
	1-1-2	サイクロترون前室	塩ビシート	○	○	—	◎	12.18		●
	1-1-3	保管廃棄室(PET)	塩ビシート	○	○	—	◎	16.06		●
	1-1-4	廃棄物保管室	塩ビシート	○	○	—	◎	14.85		●
	1-1-5	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.78		●
	1-1-6	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.75		●
	1-1-7	品質管理室	塩ビシート	○	○	—	◎	14.07		●
	1-1-8	隔電子準備室1(ホットラボ室)	防塵塗装	—	□	—	—	83.21		●
	1-1-9	ホットラボ前室	塩ビシート	○	○	—	◎	14.01		●
	1-1-10	隔電子診療室(処置室)	塩ビシート	○	○	—	◎	22.73		●
	1-1-11	隔電子準備室2	塩ビシート	○	○	—	◎	23.39		●
	1-1-12	廃棄施設(排気機械室)	防塵塗装	—	□	—	—	59.12		●

	1-1-13	空調機械室	防塵塗装	—	□	—	—	60.69			●
	1-1-14	更衣室(男)	塩ビシート	○	○	—	◎	19.41			●
	1-1-15	更衣室(女)	塩ビシート	○	○	—	◎	16.84			●
	1-1-16	HWC(PET)	塩ビシート	○	○	—	◇	4.38			●
	1-1-17	HWC(PET)	塩ビシート	○	○	—	◇	4.42			●
	1-1-19・20	リカバリー室 隔電待機室	塩ビシート	○	○	—	◇	64.62			●
	1-1-21	待合(RI) 待合(PET)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	216.20			●
	1-1-22	貯蔵室(RI)	塩ビシート	○	○	—	◎	15.47			●
	1-1-23	廃棄物保管室	塩ビシート	○	○	—	◎	15.42			●
	1-1-24	PET-CT室1	塩ビシート	○	○	—	◇	38.87			●
	1-1-25	機械室	ビニルタイル	○	○	—	◎	12.98			●
	1-1-26	PET-CT室2	塩ビシート	○	○	—	◇	43.19			●
	1-1-27	機械室	ビニルタイル	○	○	—	◎	23.37			●
	1-1-28	PET-CT室3	塩ビシート	○	○	—	◇	33.61			●
	1-1-29	RI診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.77			●
	1-1-30	RI処置室	塩ビシート	○	○	—	◇	9.94			●
	1-1-31	RI準備室	塩ビシート	○	○	—	◇	14.28			●
	1-1-32	読影室	塩ビシート	○	○	—	◇	40.35			●
	1-1-33	操作室	塩ビシート	○	○	—	◇	125.37			●
	1-1-34	待合室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	40.08			●
	1-1-36	空調機械室	防塵塗装	—	□	—	—	51.62			●
	1-1-37	SPECT-CT室1	塩ビシート	○	○	—	◇	48.12			●
	1-1-38	SPECT-CT室2	塩ビシート	○	○	—	◇	42.95			●
	1-1-39	SPECT-CT室3	塩ビシート	○	○	—	◇	40.51			●
	1-1-40	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	5.26			●
	1-1-41	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	5.30			●
	1-1-43	汚染検査室	塩ビシート	○	○	—	◇	6.51			●
	1-1-44	受付	塩ビシート	○	○	—	◇	8.21			●
	1-1-45	RI管理室	塩ビシート	○	○	—	◎	32.25			
	1-1-46	汚染除去室	塩ビシート	○	○	—	◎	1.54			
	1-1-T1	掃除用具	塩ビシート	○	○	—	◎	3.10			
	1-1-T2	ストレッチャー待機室	塩ビシート	○	○	—	◎	15.20			
	1-1-T3	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	4.37			
	1-2-1	医師室	ビニルタイル	○	○	—	◎	20.66			
	1-2-2	工作室	塩ビシート	○	○	—	◎	14.62			
	1-2-3	技師室	ビニルタイル	○	○	—	◎	56.24			
	1-2-5・6	物理士兼品質管理室	塩ビシート	○	○	—	◎	14.77			
	1-2-7・10	放射計画1電子マニュアル保管庫	ビニルタイル	○	○	—	◎	56.44			
	1-2-8	治療計画2	塩ビシート	○	○	—	◎	10.02			
	1-2-9	スタッフ作業	塩ビシート	○	○	—	◎	109.54			
	1-2-11	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	39.45			
	1-2-12	治療器材庫	塩ビシート	○	○	—	◎	23.44			
	1-2-13	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	4.77			
	1-2-14	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	2.14			
	1-2-15	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	2.14			
	1-2-16	処置	塩ビシート	○	○	—	◇	39.08			
	1-2-17	診察5	塩ビシート	○	○	—	◇	12.58			
	1-2-18	診察4	塩ビシート	○	○	—	◇	13.46			
	1-2-19	内診	塩ビシート	○	○	—	◇	8.51			
	1-2-20	不潔リネン・清潔リネン	塩ビシート	○	○	—	◎	2.50			
	1-2-21	汚物	塩ビシート	○	○	—	◇	3.25			
	1-2-22	診察3	塩ビシート	○	○	—	◇	10.29			
	1-2-23	特殊診察	塩ビシート	○	○	—	◇	11.68			
	1-2-24	診察2	塩ビシート	○	○	—	◇	10.25			
	1-2-25	診察1	塩ビシート	○	○	—	◇	10.86			
	1-2-26・29	診察待合・受付	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	127.99			
	1-2-27	オリエンテーション	塩ビシート	○	○	—	◇	12.37			
	1-2-28	オリエンテーション	塩ビシート	○	○	—	◇	6.84			
	1-2-30	スタッフ	塩ビシート	○	○	—	◎	6.23			
	1-2-31	小線源治療	塩ビシート	○	○	—	◎	77.14			
	1-2-32	小線源操作	塩ビシート	○	○	—	◎	19.81			
	1-2-34	CT操作	塩ビシート	○	○	—	◎	18.36			
	1-2-35	CTシュミレーター	塩ビシート	○	○	—	◎	67.42			
	1-2-39	リニアック室4	塩ビシート	○	○	—	◇	80.65			
	1-2-40	リニアック室3	塩ビシート	○	○	—	◇	67.34			
	1-2-41	機械室	防塵塗装	—	□	—	—	11.93			●
	1-2-44	操作	ビニルタイル	○	○	—	◎	22.37			
	1-2-45・T3・T9	待合	塩ビシート	○	○	—	◇	251.66			
	1-2-46	リニアック室2	塩ビシート	○	○	—	◇	49.45			
	1-2-47	リニアック室1	塩ビシート	○	○	—	◇	81.86			
	1-2-48	WC(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	9.92			
	1-2-49	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.68			
	1-2-50	WC(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	8.97			
	1-2-51	更衣室(女)	塩ビシート	○	○	—	◇	18.05			

	1-2-52	更衣室(男)	塩ビシート	○	○	—	◇	14.72			
	1-2-T1	操作	ビニルタイル	○	○	—	◎	52.67			
	1-2-T2	操作	ビニルタイル	○	○	—	◎	26.68			
	1-2-T4	更衣室(車いす)	塩ビシート	○	○	—	◇	2.98			
	1-2-T5	診察録保管庫	塩ビシート	○	○	—	◎	20.74			
	1-2-T6	サーバー室	ビニルタイル	○	○	—	◎	13.97			
	1-2-T7	精密測定器保管	塩ビシート	○	○	—	◎	12.80			
	1-2-T8	ベッド待機	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	12.35			
	1-3-1	MRI検査室1	塩ビシート	—	—	—	★	38.94			
	1-3-2	MRI機械室1	ビニルタイル	○	○	—	◎	13.11			●
	1-3-3	MRI機械室2	ビニルタイル	○	○	—	◎	18.05			●
	1-3-4	MRI操作室	ビニルタイル	○	○	—	◎	28.23			
	1-3-5	MRI検査室2	塩ビシート	—	—	—	★	39.74			
	1-3-6	技師室	塩ビシート	○	○	—	◎	65.54			
	1-3-7	マンモ検査室1	塩ビシート	○	○	—	◇	18.29			
	1-3-8	マンモ検査室2	塩ビシート	○	○	—	◇	21.38			
	1-3-9	超音波検査室1	塩ビシート	○	○	—	◇	20.92			
	1-3-10	超音波検査室2	塩ビシート	○	○	—	◇	16.96			
	1-3-11・46	操作室(一般撮影)(CT)	ビニルタイル	○	○	—	◎	225.50			
	1-3-12	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.96			
	1-3-13	アンギオ機械室	ビニルタイル	○	○	—	◎	9.29			●
	1-3-14	シャワー室1	塩ビシート	○	○	—	◎	1.14			
	1-3-15	シャワー室2	塩ビシート	○	○	—	◎	1.15			
	1-3-16	アンギオ室	塩ビシート	○	○	—	◎	62.60			
	1-3-17	前処理室	塩ビシート	○	○	—	◎	8.24			
	1-3-18	リカバリー室	塩ビシート	○	○	—	◎	8.81			
	1-3-19	汚物処理室	塩ビシート	○	○	—	◎	8.38			
	1-3-20	器材室	塩ビシート	○	○	—	◎	21.66			
	1-3-21	アンギオ操作室	ビニルタイル	○	○	—	◎	20.91			
	1-3-22	アンギオ準備室	塩ビシート	○	○	—	◎	38.04			
	1-3-23	アンギオ更衣室	塩ビシート	○	○	—	◎	3.87			
	1-3-24	クリーンリネン室	塩ビシート	○	○	—	◎	4.92			
	1-3-25	ダーティリネン室	塩ビシート	○	○	—	◎	4.04			
	1-3-26	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.63			
	1-3-27	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.60			
	1-3-28	部長室	塩ビシート	○	○	—	◎	13.09			
	1-3-29	看護控室	塩ビシート	○	○	—	◎	11.70			
	1-3-30	一般撮影(頭頸・歯)	塩ビシート	○	○	—	◇	23.94			
	1-3-31	一般撮影(胸)	塩ビシート	○	○	—	◇	29.52			
	1-3-32	胸部更衣室	塩ビシート	○	○	—	◇	1.27			
	1-3-33	一般撮影(骨)	塩ビシート	○	○	—	◇	24.75			
	1-3-35	事務室	塩ビシート	○	○	—	◎	5.34			
	1-3-36・T6	受付・放射線待合	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	140.71			
	1-3-37	医師室	塩ビシート	○	○	—	◎	10.62			
	1-3-38	撮影・カンファレンス室	塩ビシート	○	○	—	◇	40.85			
	1-3-39	X線TV室2	塩ビシート	○	○	—	◇	33.47			
	1-3-40	X線TV室1	塩ビシート	○	○	—	◇	27.86			
	1-3-41	X線TV操作室	ビニルタイル	○	○	—	◎	33.53			
	1-3-42	WC(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	9.67			
	1-3-43	WC(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	7.22			
	1-3-44	更衣室(女)	塩ビシート	○	○	—	◇	23.59			
	1-3-45	更衣室(男)	塩ビシート	○	○	—	◇	22.47			
	1-3-48	CT検査室3	塩ビシート	○	○	—	◇	31.26			
	1-3-49	CT-3機械室	ビニルタイル	○	○	—	◎	8.07			●
	1-3-50	CT検査室2	塩ビシート	○	○	—	◇	36.72			
	1-3-51	CT-2機械室	ビニルタイル	○	○	—	◎	4.26			●
	1-3-52	CT-1機械室	ビニルタイル	○	○	—	◎	3.88			●
	1-3-53	CT検査室1	塩ビシート	○	○	—	◇	38.05			
	1-3-54	血管確保・観察室	塩ビシート	○	○	—	◇	30.30			
	1-3-55・T7	CT待合・待合	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	289.59			
	1-3-T2	更衣室(車いす)	塩ビシート	○	○	—	◇	3.77			
	1-3-T3	当直室	塩ビシート	○	○	—	◎	9.02			
	1-3-T4	マンモ待合	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	37.02			
	1-3-T5	MRI待合	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	34.28			
	1-4-1	医師室	塩ビシート	○	○	—	◎	28.96			
	1-4-2	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	24.76			
	1-4-3	標本室	塩ビシート	○	○	—	◎	11.64			
	1-4-4	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.68			
	1-4-5	データ保管	塩ビシート	○	○	—	◎	15.52			
	1-4-7	機材庫・材料庫	塩ビシート	○	○	—	◎	16.48			
	1-4-8	上部内視鏡4	塩ビシート	○	○	—	◇	20.25			
	1-4-9	上部内視鏡3	塩ビシート	○	○	—	◇	20.42			
	1-4-10	上部内視鏡2	塩ビシート	○	○	—	◇	20.42			
	1-4-11	上部内視鏡1	塩ビシート	○	○	—	◇	20.77			

	1-4-12	スタッフ作業	塩ビシート	○	○	—	◎	90.90			
	1-4-13	中待合	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	95.11			
	1-4-14	洗浄消毒再生室	塩ビシート	○	○	—	◇	27.91			
	1-4-16	下部内視鏡2	塩ビシート	○	○	—	◇	23.94			
	1-4-17	操作室	ビニルタイル	○	○	—	◎	13.26			
	1-4-18	下部内視鏡1	塩ビシート	○	○	—	◇	23.55			
	1-4-19	多目的内視鏡(気管支)	塩ビシート	○	○	—	◇	31.31			
	1-4-20	更衣室(男)	塩ビシート	○	○	—	◇	5.37			
	1-4-21	更衣室(女)	塩ビシート	○	○	—	◇	5.79			
	1-4-22	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	2.73			
	1-4-23	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.86			
	1-4-24	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.86			
	1-4-25	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.96			
	1-4-26	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.93			
	1-4-27	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96			
	1-4-28・34	待合・受付	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	62.72			
	1-4-29	リカバリー	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	56.37			
	1-4-30	前処置	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	9.25			
	1-4-31	前処置前室	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	15.99			
	1-4-32	ナースセンター	塩ビシート	○	○	—	◎	25.38			
	1-4-33	スタッフ室	塩ビシート	○	○	—	◇	12.73			
	1-4-T1	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.82			
	1-4-T2	医師更衣	塩ビシート	○	○	—	◎	2.60			
	1-4-T3	医師更衣	塩ビシート	○	○	—	◎	3.01			
	1-4-T4	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96			
	1-5-1	カンファレンス(外来)	塩ビシート	○	○	—	◇	25.62			
	1-5-2	当直	塩ビシート	○	○	—	◎	5.69			
	1-5-3	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.79			
	1-5-4	スタッフ休憩室(外来)	塩ビシート	○	○	—	◎	16.28			
	1-5-5	中央処置	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	38.65			
	1-5-6	感染個室	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	10.35			
	1-5-7	前室	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	6.65			
	1-5-8	重傷個室	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	9.54			
	1-5-9	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.07			
	1-5-10	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.73			
	1-5-11	防災センター	ビニルタイル	○	○	—	◎	76.58			
	1-5-12	当直	塩ビシート	○	○	—	◎	9.78			
	1-5-T2	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◎	2.86			
	1-5-T3	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◎	5.90			
	1-6-1	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	4.74	○	○	
	1-6-2	WC(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	12.09	○	○	
	1-6-4	WC(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	14.35	○	○	
	1-6-5	医事休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	53.50			
	1-6-6	ATM	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	—	4.60			●
	1-6-7	コインロッカー	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	—	9.37			●
	1-6-8	TEL	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	—	2.23			●
	1-6-10	医事相談室	塩ビシート	○	○	—	◎	10.61			
	1-6-11	給湯	塩ビシート	○	○	—	◎	5.75			
	1-6-12	可動書架	塩ビシート	○	○	—	◎	15.02			
	1-6-14	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	3.34			
	1-6-16	入院受付・初診相談	塩ビシート	○	○	—	◇	74.17			
	1-6-17	事務室(医事)	ビニルタイル	△	△	—	◇	153.21			
	1-6-18	自動会計	ビニルタイル	○	○	—	◇	8.59			
	1-6-19	会計・薬料予約・再診・初診	ビニルタイル	○	○	—	◇	59.42			
	1-6-22	授乳	塩ビシート	○	○	—	◇	3.30			
	1-6-23	幼児WC	塩ビシート	○	○	—	◇	3.58	○	○	
	1-6-24	キッズルーム	タイル	○	○	—	◎	10.35			
	1-6-27	待合ホール	人工石材	—	○	—	◎	443.72			
	1-6-28	レセプト点検	塩ビシート	○	○	—	◎	46.13			
	1-6-T1	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	29.37			
	1-6-T2	医療秘書事務	ビニルタイル	○	○	—	◎	32.89			
	1-6-T3	共用会議室	塩ビシート	○	○	—	◎	52.02			
	1-6-T4	共用カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	23.08			
	1-7-1	待合	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	536.35			
	1-7-2・3・23・24・46・47	説明コーナー・受付・準備	人工石材	—	○	—	◎	318.24			
	1-7-4	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.01			
	1-7-5	外来師長室(兼説明室)	塩ビシート	○	○	—	◎	8.20			
	1-7-6	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.08			
	1-7-7	処置室(泌尿器・皮膚)	塩ビシート	○	○	—	◇	14.85			
	1-7-8	WC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.71			
	1-7-9	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	4.66			
	1-7-10	WC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.70			
	1-7-11	膀胱鏡	塩ビシート	○	○	—	◇	10.93			
	1-7-12	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.71			

	1-7-15	スタッフ作業	塩ビシート	○	○	—	◎	30.87			
	1-7-16	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.47			
	1-7-17	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	12.64			
	1-7-18	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	9.87			
	1-7-19	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.06			
	1-7-20	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.38			
	1-7-21	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.22			
	1-7-22	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.18			
	1-7-25	説明	塩ビシート	○	○	—	◇	6.49			
	1-7-26	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.74			
	1-7-27	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.10			
	1-7-28	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.15			
	1-7-29	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.91			
	1-7-30	看護外来	塩ビシート	○	○	—	◇	11.04			
	1-7-32	告知後フォロー	塩ビシート	○	○	—	◇	5.84			
	1-7-33	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	3.75			
	1-7-34	スタッフ作業	塩ビシート	○	○	—	◎	53.76			
	1-7-36	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.25			
	1-7-37	外科系処置	塩ビシート	○	○	—	◇	38.70			
	1-7-38	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	4.80			
	1-7-39	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	3.85			
	1-7-41	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.57			
	1-7-42	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	3.59			
	1-7-44	技工	塩ビシート	○	○	—	◇	9.30			
	1-7-45	診察室(口腔)	塩ビシート	○	○	—	◇	11.26			
	1-7-48	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.60			
	1-7-49	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.35			
	1-7-50	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.11			
	1-7-51	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.87			
	1-7-52	看護外来(WOC)	塩ビシート	○	○	—	◇	11.15			
	1-7-53	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.53			
	1-7-54	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	12.58			
	1-7-55	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	16.23			
	1-7-56	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	4.83			
	1-7-58	スタッフ作業	塩ビシート	○	○	—	◎	46.37			
	1-7-59	説明	塩ビシート	○	○	—	◇	5.23			
	1-7-61	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.15			
	1-7-62	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.15			
	1-7-63	処置室(泌尿器・皮膚)	塩ビシート	○	○	—	◇	16.90			
	1-7-64	処置室(形成・整形)	塩ビシート	○	○	—	◇	11.50			
	1-7-65	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.15			
	1-7-66	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.15			
	1-7-67	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.25			
	1-7-68	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.61			
	1-7-69	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	4.54			
	1-7-70	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	5.76			
	1-7-T1	WC	塩ビシート	○	○	—	◇	3.05			
	1-7-T2	歯科機械	塩ビシート	○	○	—	◎	2.55			
	1-7-T3	診察室(口腔)	塩ビシート	○	○	—	◇	12.25			
	1-7-T4	診察室(口腔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.61			
	1-8-1	セミナー室(多目的室)	フローリング	▲	▲	—	◇	106.70			
	1-8-3	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	10.68			
	1-8-5	WC(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	13.59	○	○	
	1-8-6	WC(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	12.60	○	○	
	1-8-T1	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.70	○	○	
	1-8-T2	コンビニ倉庫	塩ビシート	○	○	—	—	40.01			●
	1-9-1	図書・情報コーナー	人工石材	—	○	—	◎	83.24			
	1-9-2	受付	人工石材	—	○	—	◎	16.95			
	1-9-3	事務室	塩ビシート	○	○	—	◎	105.04			
	1-9-4	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.74			
	1-9-T1	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.72			
	1-9-5	資料倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	15.90			
	1-9-6	休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	17.23			
	1-9-7	相談	塩ビシート	○	○	—	◇	7.83			
	1-9-8	相談	塩ビシート	○	○	—	◇	8.46			
	1-9-9	相談	塩ビシート	○	○	—	◇	8.46			
	1-9-10	相談	塩ビシート	○	○	—	◇	8.12			
	1-9-11	相談(大)	塩ビシート	○	○	—	◇	11.14			
	1-10-1	栄養相談	塩ビシート	○	○	—	◇	59.50			
	1-6-29	ボランティア控室	塩ビシート	○	○	—	◎	22.24			
	1-8-10	電話機械室	タイルカーペット	○	○	—	◎	19.03			
	1-8-11	電話交換室	タイルカーペット	○	○	—	◎	14.93			
	1-8-12	休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	9.89			
	0-0-0	風除室	人工石材	—	○	—	◎	45.14			

	0-0-0	ホスピタルストリート	人工石材	—	○	—	◎	1093.00			
	0-0-0	乗用ELVホール	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	77.87			
	0-0-0	廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	636.18			
	0-0-0	乗台用ELVホール	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	51.47			
	0-0-0	風除室(2)	タイル	—	○	—	◎	7.41			
	0-0-0	ELV前室	塩ビシート	○	○	—	◇	6.51			
	0-0-0	乗降ロビー(不潔ELV)	塩ビシート	○	○	—	◇	24.35			
	0-0-0	乗降ロビー(配機ELV)	塩ビシート	○	○	—	◇	9.97			
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	15.48			
	0-0-0	B階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.67			
	0-0-0	C階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	12.84			
	0-0-0	D階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	13.15			
	0-0-0	E階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.08			
	0-0-0	F階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	21.89			
	0-0-0	G階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	8.79			
	0-0-0	H階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.25			
2F	2-1-1	公開図書・書庫	タイルカーペット	—	—	▲	★	522.73			
	2-1-3・4	ボランティア作業所・司書庫	タイルカーペット	—	—	○	★	72.72			
	2-2-4	チーム活動スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	27.06			
	2-2-5	空調機械室	防塵塗装	—	□	—	—	41.70			●
	2-2-6	会議室1	塩ビシート	▲	▲	—	◎	24.20			
	2-2-8	会議室3	塩ビシート	▲	▲	—	◎	42.57			
	2-2-9	会議室4	塩ビシート	▲	▲	—	◎	39.97			
	2-2-10	会議室2	ビニルタイル	▲	▲	—	◎	49.63			
	2-2-T1	共用カンファレンス	塩ビシート	▲	▲	—	◎	58.43			
	2-2-T2	収納	塩ビシート	○	○	—	◎	7.45			
	2-3-1	文書保管庫(治験)	塩ビシート	○	○	—	◎	48.27			●
	2-3-2	事務(治験)	ビニルタイル	○	○	—	◎	52.12			
	2-3-3	閲覧(治験)	塩ビシート	○	○	—	◎	6.12			
	2-3-4	閲覧(治験)	塩ビシート	○	○	—	◎	7.52			
	2-3-5	閲覧(治験)	塩ビシート	○	○	—	◎	7.90			
	2-3-6	閲覧(治験)	塩ビシート	○	○	—	◎	8.15			
	2-3-7	保管(治験)	塩ビシート	○	○	—	◎	11.37			
	2-3-8	CRC事務	塩ビシート	○	○	—	◎	24.85			
	2-3-9・14	CRC事務・保管(治験)	塩ビシート	○	○	—	◎	38.18			
	2-3-10	面談(治験)	塩ビシート	○	○	—	◎	7.69			
	2-3-11	面談(治験)	塩ビシート	○	○	—	◎	7.17			
	2-3-12	面談(治験)	塩ビシート	○	○	—	◎	7.50			
	2-3-13	閲覧(治験)	塩ビシート	○	○	—	◎	8.15			
	2-3-15	トランスレーショナルリサーチ研究室	塩ビシート	○	○	—	◎	75.19			
	2-3-16	カンファレンス(遺伝子)	塩ビシート	○	○	—	◎	51.88			
	2-3-17	バイオ(遺伝子)	塩ビシート	○	○	—	◎	20.69			
	2-3-18	ゲノム	塩ビシート	○	○	—	◎	25.14			
	2-3-19	電気泳動	塩ビシート	○	○	—	◎	41.59			
	2-3-20	培養室	塩ビシート	○	○	—	◎	16.77			
	2-3-21	検査倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	21.10			
	2-3-24	がん免疫・核酸調整室	塩ビシート	○	○	—	◎	84.04			
	2-3-25	フリーザ倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	20.20			
	2-3-26	WC(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	11.81			
	2-3-27	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.54			
	2-3-28	WC(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	10.41			
	2-3-29	試験薬保管	塩ビシート	○	○	—	◎	14.72			
	2-3-30	調剤	塩ビシート	○	○	—	◎	18.49			●
	2-3-31	クリーンルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	13.04			●
	2-3-32	測定	塩ビシート	○	○	—	◎	19.98			
	2-3-33	細胞療法室	塩ビシート	○	○	—	◎	29.98			●
	2-3-T1	前室	塩ビシート	○	○	—	◎	6.37			
	2-3-T2	前室	塩ビシート	○	○	—	◎	7.25			
	2-3-T3	前室	塩ビシート	○	○	—	◎	10.18			
	2-4-1	空調機械	防塵塗装	—	□	—	—	145.86			●
	2-4-2	事務受付	塩ビシート	○	○	—	◎	11.77			
	2-4-3	フリーザー	塩ビシート	○	○	—	◎	7.14			
	2-4-4	組織固定室	塩ビシート	○	○	—	◎	15.93			
	2-4-5	切出室	塩ビシート	○	○	—	◎	34.97			
	2-4-6	組織標本作製	塩ビシート	○	○	—	◎	159.34			
	2-4-7	蛍光顕微鏡室(暗室)	塩ビシート	○	○	—	◎	4.24			
	2-4-8	バーチャルスライド・サーバー	塩ビシート	○	○	—	◎	17.97			
	2-4-9	組織診断	塩ビシート	○	○	—	◎	96.06			
	2-4-10	廊下	塩ビシート	○	○	—	◎	88.59			
	2-4-11	迅速診断室	塩ビシート	○	○	—	◎	22.79			
	2-4-12	細胞診断・細胞診断標本作製	塩ビシート	○	○	—	◎	56.86			
	2-4-13	ガラスブロック保管室	塩ビシート	○	○	—	◎	59.24			
	2-4-14	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	9.17			
	2-4-15	記録室	塩ビシート	○	○	—	◎	11.61			

	2-4-16	標準レポート室	塩ビシート	○	○	—	◎	8.24			
	2-4-17	技師(サロン)	塩ビシート	○	○	—	◎	22.03			
	2-4-18	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	45.11			
	2-5-1	個室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◎	8.86			
	2-5-2	ゴミ・汚物	塩ビシート	○	○	—	◎	10.82			
	2-5-3	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.63			
	2-5-4	WC(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	15.64			
	2-5-5	WC(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	14.06			
	2-5-6・T2・T3	化学療法室・サテライト	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◎	550.17			
	2-5-7	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	33.85			
	2-5-10	機材	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◎	12.03			
	2-5-11	処置	塩ビシート	○	○	—	◎	22.11			
	2-5-12	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	2.25			
	2-5-13	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.54			
	2-5-14	SS	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	47.43			
	2-5-15	準備	塩ビシート	○	○	—	◎	18.02			
	2-5-18	個室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	8.24			
	2-5-20	待合	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	59.62			
	2-5-22	相談	塩ビシート	○	○	—	◇	7.97			
	2-5-23	相談	塩ビシート	○	○	—	◇	7.97			
	2-5-24	WC(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	4.52			
	2-5-25	WC(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	9.06			
	2-5-26	WC(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	2.44			
	2-5-27	WC(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	2.44			
	2-5-T1	洗面	塩ビシート	○	○	—	◇	2.16			
	2-5-T4	車椅子置場・消耗品棚	塩ビシート	○	○	—	◇	2.02			
	2-5-T5	デイルーム	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	33.39			
	2-5-T6	受付	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	8.26			
	2-5-T7	洗面	塩ビシート	○	○	—	◇	4.38			
	2-6-1・2	医薬指導・医薬品情報室	ビニルタイル	○	○	—	◎	55.95			
	2-6-3・4	カンファレンス室・薬剤師室	ビニルタイル	○	○	—	◎	99.71			
	2-6-5	ロッカー(女)	塩ビシート	○	○	—	◇	14.99			
	2-6-6	ロッカー(男)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.50			
	2-6-7	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	2.02			
	2-6-8	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.57			
	2-6-9	当直室	塩ビシート	○	○	—	◎	7.61			
	2-6-11	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	6.03			
	2-6-12	麻薬払出	塩ビシート	○	○	—	◎	15.06			
	2-6-13	薬剤部長室	塩ビシート	○	○	—	◎	16.62			
	2-6-14	抗がん薬調製室	塩ビシート	○	○	—	◎	50.24			●
	2-6-15	注射薬調製室	塩ビシート	○	○	—	◎	20.12			●
	2-6-16	調製更衣	塩ビシート	○	○	—	◎	13.96			●
	2-6-17	作業準備室	塩ビシート	○	○	—	◎	16.76			●
	2-6-18	払出室	塩ビシート	○	○	—	◎	8.14			
	2-6-19	薬剤前室	塩ビシート	○	○	—	◎	6.67			
	2-6-20	医薬品倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	18.65			
	2-6-21	治験薬保管庫	塩ビシート	○	○	—	◎	11.58			
	2-6-22	治験薬冷凍庫室	塩ビシート	○	○	—	◎	4.31			
	2-6-23	医薬品相談	塩ビシート	○	○	—	◇	7.00			
	2-6-24	薬剤窓口	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	6.23			
	2-6-25	調剤室兼注射薬室	塩ビシート	○	○	—	◎	395.80			
	2-6-26	湿性製剤室	塩ビシート	○	○	—	◎	37.80			
	2-6-27	無菌更衣室	塩ビシート	○	○	—	◎	5.00			●
	2-6-28	無菌準備	塩ビシート	○	○	—	◎	10.21			●
	2-6-29	クリーンルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	10.60			●
	2-6-30	機械室	塩ビシート	○	○	—	◎	6.53			●
	2-6-31	散薬調剤室	塩ビシート	○	○	—	◎	10.35			●
	2-6-T1	調整室	塩ビシート	○	○	—	◎	6.77			
	2-6・8-T2	待合	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	96.01			
	2-7-7	前室	塩ビシート	○	○	—	◎	11.79			
	2-7-8	反応準備	塩ビシート	○	○	—	◎	22.96			
	2-7-9	電気泳動室	塩ビシート	○	○	—	◎	37.09			
	2-7-10	核酸抽出室	塩ビシート	○	○	—	◎	35.13			
	2-7-11	培養室	塩ビシート	○	○	—	◎	18.83			
	2-7-12	無菌室	塩ビシート	○	○	—	◎	17.00			●
	2-7-14	細菌検査室	塩ビシート	○	○	—	◎	75.72			
	2-7-15	前室	塩ビシート	○	○	—	◎	7.83			
	2-7-16	暗室	塩ビシート	○	○	—	◎	6.65			
	2-7-17	洗浄・滅菌	塩ビシート	○	○	—	◎	9.46			
	2-7-18	SWC(男)	塩ビシート	○	○	—	◎	6.94			
	2-7-19	SWC(女)	塩ビシート	○	○	—	◎	7.94			
	2-7-21	検査更衣	塩ビシート	○	○	—	◎	19.05			
	2-7-22	検査更衣	塩ビシート	○	○	—	◎	16.74			
	2-7-23	自己血採血室	ビニルタイル	○	○	—	◎	17.21			

	2-7-24	輸血室	ビニルタイル	○	○	—	◎	71.47			
	2-7-25	血液エリア	ビニルタイル	○	○	—	◎	78.57			
	2-7-26	暗室	ビニルタイル	○	○	—	◎	9.58			
	2-7-27	学生控	塩ビシート	○	○	—	◎	15.01			
	2-7-28	事務	塩ビシート	○	○	—	◎	11.79			
	2-7-29	精度管理	塩ビシート	○	○	—	◎	20.04			
	2-7-30	技師室	ビニルタイル	○	○	—	◎	89.46			
	2-7-31	コールドルーム	※ユニット	—	—	—	—				●
	2-7-32	自動系検査・一般検査	ビニルタイル	○	○	—	◎	481.03			
	2-7-33	情報管理	塩ビシート	○	○	—	◎	18.18			
	2-7-34	部長室	塩ビシート	○	○	—	◎	15.44			
	2-7-35	当直室	塩ビシート	○	○	—	◎	8.54			
	2-7-T1	SWC(男)	塩ビシート	○	○	—	◎	2.12			
	2-7-T2	SWC(女)	塩ビシート	○	○	—	◎	5.96			
	2-8-1・2	採血・待合(採血)	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◎	214.79			
	2-8-3	採尿HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◎	3.82			
	2-8-4	採尿(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	13.94			
	2-8-5	採尿(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	14.21			
	2-8-7	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.32			
	2-8-8	心電図	塩ビシート	○	○	—	◇	22.33			
	2-8-12	超音波1	塩ビシート	○	○	—	◇	9.41			
	2-8-13	超音波2	塩ビシート	○	○	—	◇	9.51			
	2-8-14	超音波3	塩ビシート	○	○	—	◇	10.12			
	2-8-15	超音波4	塩ビシート	○	○	—	◇	10.17			
	2-8-16	超音波5	塩ビシート	○	○	—	◇	10.17			
	2-8-17	超音波6	塩ビシート	○	○	—	◇	10.17			
	2-8-18	超音波7	塩ビシート	○	○	—	◇	10.17			
	2-8-19	超音波8	塩ビシート	○	○	—	◇	10.22			
	2-8-20	受付	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	10.58			
	2-8-21	スタッフ作業	塩ビシート	○	○	—	◎	72.62			
	2-8-22	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◎	6.52			
	2-8-23	肺機能1	塩ビシート	○	○	—	◇	15.74			
	2-8-24	肺機能2	塩ビシート	○	○	—	◇	11.42			
	2-8-25	運動負荷呼吸ガス検査	塩ビシート	○	○	—	◇	15.67			
	2-8-26	操作室	ビニルタイル	○	○	—	◎	7.26			
	2-8-27	脳波	タイルカーペット	—	—	○	★	6.81			
	2-8-28	データ解析室	塩ビシート	○	○	—	◎	22.31			
	2-8-29	更衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.87			
	2-8-30	更衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.90			
	2-8-31	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	3.74			
	2-8-34・35	特殊エコー・処置	塩ビシート	○	○	—	◇	37.91			
	2-8-36	待合	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	55.79			
	2-8-T1	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.64			
	2-8-T3	休憩室	塩ビシート	○	○	—	◇	5.62			
	2-9-1	待合	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	311.71			
	2-9-2・3・18・19	説明コーナー・受付・準備	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	205.43			
	2-9-4	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.99			
	2-9-5	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.72			
	2-9-6	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.07			
	2-9-7	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.16			
	2-9-8	説明	塩ビシート	○	○	—	◇	6.20			
	2-9-9	フリーアドレス	塩ビシート	○	○	—	◇	11.16			
	2-9-10	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.70			
	2-9-11	スタッフ作業	塩ビシート	○	○	—	◎	30.34			
	2-9-12	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◎	4.00			
	2-9-13	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	38.88			
	2-9-14	内科系処置	塩ビシート	○	○	—	◇	56.38			
	2-9-15	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.13			
	2-9-16	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.53			
	2-9-17	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.11			
	2-9-20	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.38			
	2-9-21	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.32			
	2-9-22	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.32			
	2-9-23	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.42			
	2-9-24	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.32			
	2-9-25	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	4.48			
	2-9-26	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	2.07			
	2-9-27	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.12			
	2-9-28	スタッフ作業	塩ビシート	○	○	—	◎	31.74			
	2-9-29	説明	塩ビシート	○	○	—	◇	7.25			
	2-9-30	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.57			
	2-9-31	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.32			
	2-9-32	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.32			
	2-9-33	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.57			

	2-9-34	診察室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.37			
	2-9-T1	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.91			
	2-9-T2	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	3.46			
	2-9-T3	WC	塩ビシート	○	○	—	◇	2.22			
	2-10-1	WC(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	8.81	○	○	
	2-10-2	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	4.67	○	○	
	2-10-3	WC(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	10.46	○	○	
	2-10-4	スタッフ作業	塩ビシート	○	○	—	◎	18.79			
	2-10-5	理学療法	フローリング	○	○	—	◇	234.21			
	2-10-6	診察	塩ビシート	○	○	—	◇	7.91			
	2-10-7	リンパ浮腫	塩ビシート	○	○	—	◇	13.91			
	2-10-8	更衣(男)	塩ビシート	○	○	—	◇	3.58			
	2-10-9	更衣(女)	塩ビシート	○	○	—	◇	9.15			
	2-10-10	言語療法	塩ビシート	○	○	—	◇	7.31			
	2-10-11	心理療法	塩ビシート	○	○	—	◇	8.02			
	2-10-12	装具加工器具	塩ビシート	○	○	—	◎	13.00			
	2-11-1	診察(遺伝子・免疫)	塩ビシート	○	○	—	◇	11.79			
	2-11-2	セカンドオピニオン診察1	塩ビシート	○	○	—	◇	10.71			
	2-11-3	セカンドオピニオン診察2	塩ビシート	○	○	—	◇	11.16			
	2-11-4	セカンドオピニオン診察3	塩ビシート	○	○	—	◇	11.11			
	2-11-5	スタッフ作業	塩ビシート	○	○	—	◎	6.44			
	0-0-0	乗用ELVホール	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	26.81			
	0-0-0	共用廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	607.44			
	0-0-0	スタッフ廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◎	120.81			
	0-0-0	スタッフ廊下(会議室前)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◎	99.76			
	2-3-T4	前室	塩ビシート	○	○	—	◎	11.46			
	2-5-T*	ダーティリネン	塩ビシート	○	○	—	◎	1.84			
	2-5-T*	クリーンリネン	塩ビシート	○	○	—	◎	2.75			
	2-7-T3	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.73			
	0-0-0	G階段前室	塩ビシート	○	○	—	◎	2.63			
	0-0-0	3F廊下(遺伝子・研究用)	塩ビシート	○	○	—	◎	39.36			
	0-0-0	複合用ELVホール	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	30.66			
	0-0-0	乗降ロビー(不潔ELV)	塩ビシート	○	○	—	◇	14.98			
	0-0-0	乗降ロビー(配膳ELV)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.10			
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.89			
	0-0-0	B階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.55			
	0-0-0	C階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	12.85			
	0-0-0	D階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	13.15			
	0-0-0	E階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.44			
	0-0-0	F階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.94			
	0-0-0	G階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	11.43			
	0-0-0	H階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.36			
3F	3-1-1	OP室1	塩ビシート	○	○	—	◇	50.58			●
	3-1-2	OP室2	塩ビシート	○	○	—	◇	51.49			●
	3-1-3	OP室3	塩ビシート	○	○	—	◇	50.63			●
	3-1-4	OP室4	塩ビシート	○	○	—	◇	57.61			●
	3-1-5	OP室5	塩ビシート	○	○	—	◇	50.22			●
	3-1-6	OP室6	塩ビシート	○	○	—	◇	51.53			●
	3-1-7	OP室7	塩ビシート	○	○	—	◇	59.23			●
	3-1-8	OP室8	塩ビシート	○	○	—	◇	55.53			●
	3-1-9	OP室9	塩ビシート	○	○	—	◇	55.88			●
	3-1-10	OP室10	塩ビシート	○	○	—	◇	55.70			●
	3-1-11	OP室11	塩ビシート	○	○	—	◇	46.23			●
	3-1-12	OP室12	塩ビシート	○	○	—	◇	46.14			●
	3-1-13	器材1	塩ビシート	○	○	—	◇	73.50			●
	3-1-15	手術ホール	塩ビシート	○	○	—	◇	549.37			●
	3-1-16	器材2	塩ビシート	○	○	—	◇	53.87			●
	3-1-17	切出・撮影	塩ビシート	○	○	—	◇	27.46			●
	3-1-18	スタッフ休憩(医師休憩)1	塩ビシート	○	○	—	◇	78.52			●
	3-1-19	更衣(女)	塩ビシート	○	○	—	◇	61.35			●
	3-1-20	更衣(男)	塩ビシート	○	○	—	◇	49.75			●
	3-1-21	ME	塩ビシート	○	○	—	◇	19.91			●
	3-1-22	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◇	24.67			●
	3-1-23	麻酔医	塩ビシート	○	○	—	◇	58.40			●
	3-1-24	出前受取	塩ビシート	○	○	—	◇	6.17			●
	3-1-25	スタッフ休憩(医師休憩)2	塩ビシート	○	○	—	◇	30.40			●
	3-1-26	リカバリー	塩ビシート	○	○	—	◇	39.98			●
	3-1-27	手術管理	塩ビシート	○	○	—	◇	60.17			●
	3-1-28	前室(手術ホール)	塩ビシート	○	○	—	◇	27.59			●
	3-1-29	看護師長	塩ビシート	○	○	—	◇	8.21			●
	3-1-30	薬剤保管	塩ビシート	○	○	—	◇	10.57			●
	3-1-31	外来更衣	塩ビシート	○	○	—	◇	5.36			●
	3-1-32	WC	塩ビシート	○	○	—	◇	2.34			●
	3-1-33	返却・清掃	塩ビシート	○	○	—	◎	20.04			

	3-1-34	特殊工学・点検・検査・測定・MRI	塩ビシート	○	○	—	◎	109.62			
	3-1-35	休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	18.77			
	3-1-36	説明	塩ビシート	○	○	—	◇	9.10			
	3-1-37	説明	塩ビシート	○	○	—	◇	7.10			
	3-1-38	説明	塩ビシート	○	○	—	◇	8.30			
	3-1-39	説明	塩ビシート	○	○	—	◇	6.35			
	3-1-T1	手洗コーナー	塩ビシート	○	○	—	◎	22.15			
	3-2-1	ICU1	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	23.11			●
	3-2-2	ICU2	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	18.50			●
	3-2-3	ICU3	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	19.52			●
	3-2-4	ICU4	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	19.09			●
	3-2-5	ICU5	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	18.50			●
	3-2-6	ICU6	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	19.53			●
	3-2-7	ICU7(隔離)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	20.16			●
	3-2-8	ICU8(陰陽圧)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	20.29			●
	3-2-9	前室(ICU7)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	3.80			●
	3-2-10	前室(ICU8)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	3.80			●
	3-2-11	前室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.05			●
	3-2-13	スタッフステーション	塩ビシート	○	○	—	◇	204.05			●
	3-2-14	汚物処理	塩ビシート	○	○	—	◇	6.98			●
	3-2-15	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	4.51			●
	3-2-16	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.88			●
	3-2-17	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.90			●
	3-2-18	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◇	39.22			●
	3-2-19	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◇	23.42			●
	3-2-21	器材	塩ビシート	○	○	—	◇	23.75			●
	3-2-22	準備	塩ビシート	○	○	—	◇	20.61			●
	3-2-23	当直	塩ビシート	○	○	—	◇	11.33			●
	3-2-24	医師(面談)	塩ビシート	○	○	—	◇	11.61			●
	3-2-T1	ファイバー保管	塩ビシート	○	○	—	◇	3.66			●
	3-2-T2	洗浄室	塩ビシート	○	○	—	◇	3.73			●
	3-2-T3	ポータブル置場	塩ビシート	○	○	—	◇	1.86			●
	3-2-T4	不潔リネン(ICU・HCU兼用)	塩ビシート	○	○	—	◇	6.86			●
	3-2-T5	スタッフ通路	塩ビシート	○	○	—	◇	30.53			●
	3-3-1	HCU1(陰陽圧)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.98			●
	3-3-2	HCU2(陰陽圧)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.71			●
	3-3-3	HCU3	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	10.05			●
	3-3-4	HCU4	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	9.53			●
	3-3-5	HCU5	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	9.79			●
	3-3-6	HCU6	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	10.12			●
	3-3-7	HCU7	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	9.84			●
	3-3-8	HCU8	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	9.74			●
	3-3-9	HCU9	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	10.12			●
	3-3-10	HCU10	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	9.19			●
	3-3-11	HCU11	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	10.12			●
	3-3-12	HCU12	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	10.42			●
	3-3-13	HCU13	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	9.49			●
	3-3-14	HCU14	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	9.83			●
	3-3-15	HCU15	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	9.92			●
	3-3-16	HCU16	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	9.71			●
	3-3-17	器材	塩ビシート	○	○	—	◇	12.44			●
	3-3-19	汚物処理	塩ビシート	○	○	—	◇	7.33			●
	3-3-20	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	3.87			●
	3-3-21	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◇	15.98			●
	3-3-22	準備	塩ビシート	○	○	—	◇	23.34			●
	3-3-23	医師(面談)	塩ビシート	○	○	—	◇	11.54			●
	3-3-24・34	スタッフステーション	塩ビシート	○	○	—	◇	230.17			●
	3-3-25	配膳室(ICU・HCU兼用)	塩ビシート	○	○	—	◇	15.22			●
	3-3-28	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.72			●
	3-3-29	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.68			●
	3-3-30	前室	塩ビシート	○	○	—	◇	21.76			●
	3-3-32	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	3.82			●
	3-3-33	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◇	25.17			●
	3-3-35	WC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.79			●
	3-3-36	汚物処理	塩ビシート	○	○	—	◇	7.92			●
	3-3-T1	前室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	3.36			●
	3-3-T2	前室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	2.72			●
	3-4-1	処理	塩ビシート	○	○	—	◇	5.57			●
	3-4-3	掃除用具庫	塩ビシート	○	○	—	◇	2.54			●
	3-4-4	前室	塩ビシート	○	○	—	◇	9.19			●
	3-4-5	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	94.54			●
	3-4-6	ゴミ庫・カート置場	塩ビシート	○	○	—	◇	10.98			●
	3-4-7	ゴミ庫	防塵塗装	—	□	—	—	16.59			●
	3-4-8	組立室	塩ビシート	○	○	—	◇	85.74			●

	3-4-9	既滅菌室	塩ビシート	○	○	—	◇	84.60			●
	3-4-10	サブライ倉庫	塩ビシート	○	○	—	◇	74.62			●
	3-4-11	前室	塩ビシート	○	○	—	◇	7.75			●
	3-4-13	事務兼休憩室	塩ビシート	○	○	—	◇	12.50			●
	3-4-14	事務兼休憩室	塩ビシート	○	○	—	◇	9.65			●
	3-4-15	払出	塩ビシート	○	○	—	◇	14.76			●
	3-4-16	前室	塩ビシート	○	○	—	◇	11.57			●
	3-4-T1	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.66			●
	3-4-T2	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.66			●
	3-5-1	部長1	塩ビシート	○	○	—	◎	12.76			
	3-5-2	部長2	塩ビシート	○	○	—	◎	12.71			
	3-5-3	部長3	塩ビシート	○	○	—	◎	12.80			
	3-5-4	部長4	塩ビシート	○	○	—	◎	12.69			
	3-5-5	部長5	塩ビシート	○	○	—	◎	12.51			
	3-5-6	部長6	塩ビシート	○	○	—	◎	12.51			
	3-5-7	部長7	塩ビシート	○	○	—	◎	12.51			
	3-5-8	部長8	塩ビシート	○	○	—	◎	12.51			
	3-5-9	部長9	塩ビシート	○	○	—	◎	12.51			
	3-5-10	部長10	塩ビシート	○	○	—	◎	12.51			
	3-5-11	部長11	塩ビシート	○	○	—	◎	12.51			
	3-5-12	部長12	塩ビシート	○	○	—	◎	12.46			
	3-5-13	部長13	塩ビシート	○	○	—	◎	11.51			
	3-5-14	部長14	塩ビシート	○	○	—	◎	12.21			
	3-5-15	部長15	塩ビシート	○	○	—	◎	11.42			
	3-5-16	部長16	塩ビシート	○	○	—	◎	12.12			
	3-5-17	部長17	塩ビシート	○	○	—	◎	12.10			
	3-5-18	部長18	塩ビシート	○	○	—	◎	11.43			
	3-5-19	副部長1	塩ビシート	○	○	—	◎	15.09			
	3-5-20	副部長2	塩ビシート	○	○	—	◎	15.07			
	3-5-21	副部長3	塩ビシート	○	○	—	◎	15.07			
	3-5-22	副部長4	塩ビシート	○	○	—	◎	15.07			
	3-5-23	部長19	塩ビシート	○	○	—	◎	12.10			
	3-5-24	部長20	塩ビシート	○	○	—	◎	12.10			
	3-5-25	副部長5	塩ビシート	○	○	—	◎	15.08			
	3-5-26	副部長6	塩ビシート	○	○	—	◎	14.78			
	3-5-27	副部長7	塩ビシート	○	○	—	◎	14.49			
	3-5-28	副部長8	塩ビシート	○	○	—	◎	14.37			
	3-5-29	部長21	塩ビシート	○	○	—	◎	11.90			
	3-5-30	部長22	塩ビシート	○	○	—	◎	11.75			
	3-5-31	カンファレンス	ビニルタイル	○	○	—	◎	46.31			
	3-5-32・44	レントゲン・研修室・一般医師	ビニルタイル	○	○	—	◎	382.88			
	3-5-33	更衣(女)	塩ビシート	○	○	—	◎	17.19	○		
	3-5-34	更衣(男)	塩ビシート	○	○	—	◎	26.38	○		
	3-5-35	当直	塩ビシート	○	○	—	◎	4.69	○		
	3-5-36	当直	塩ビシート	○	○	—	◎	4.69	○		
	3-5-37	当直	塩ビシート	○	○	—	◎	7.35	○		
	3-5-38	当直	塩ビシート	○	○	—	◎	5.15	○		
	3-5-39	当直	塩ビシート	○	○	—	◎	5.29	○		
	3-5-40	当直	塩ビシート	○	○	—	◎	5.29	○		
	3-5-41	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◎	1.32	○		
	3-5-42	SWC(女)	塩ビシート	○	○	—	◎	10.30	○		
	3-5-43	SWC(男)	塩ビシート	○	○	—	◎	11.63	○		
	3-5-45	応接1	塩ビシート	○	○	—	◎	5.57			
	3-5-46	応接2	塩ビシート	○	○	—	◎	5.55			
	3-5-47	湯沸室	塩ビシート	○	○	—	◎	5.58	○		
	3-5-48	医局秘書室	塩ビシート	○	○	—	◎	16.34			
	3-5-49	ラウンジ・ドクターサロン	塩ビシート	○	○	—	◎	41.05	○		
	3-5-T1	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.97	○		
	3-5-T2	前室(応接)	塩ビシート	○	○	—	◎	10.22			
	3-5-T3	応接3	ビニルタイル	○	○	—	◎	5.81			
	3-5-T4	白衣置場	塩ビシート	○	○	—	◎	7.20			
	3-6-1	WC(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◎	11.45	○		
	3-6-2	WC(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◎	13.16	○		
	3-6-3	事務室倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	22.38			
	3-6-4	湯沸	塩ビシート	○	○	—	◎	6.53			
	3-6-5・6	事務室・コピー	ビニルタイル	△	△	—	◎	203.55			
	3-6-10	SWC(男)	塩ビシート	○	○	—	◎	6.09	○		
	3-6-11	SWC(女)	塩ビシート	○	○	—	◎	6.29	○		
	3-6-12	サーバー室	ビニルタイル	○	○	—	◎	106.25			
	3-6-13	サーバー管理室	ビニルタイル	○	○	—	◎	43.31			
	3-6-14	湯沸	塩ビシート	○	○	—	◎	7.89			
	3-6-15	秘書	塩ビシート	○	○	—	◎	8.49			
	3-6-16	面談室	塩ビシート	○	○	—	◎	5.40			
	3-6-17	面談室	塩ビシート	○	○	—	◎	5.28			

	3-6-18	面談室	塩ビシート	○	○	—	◎	5.28			
	3-6-19	副院長室1	タイルカーペット	—	—	○	★	19.57			
	3-6-20	副院長室2	タイルカーペット	—	—	○	★	21.82			
	3-6-21	副院長室3	タイルカーペット	—	—	○	★	18.87			
	3-6-22	院長室	タイルカーペット	—	—	○	★	33.46			
	3-6-23	応接室	タイルカーペット	—	—	○	★	20.25			
	3-6-24	事務局長室	タイルカーペット	—	—	○	★	21.72			
	3-6-25	医療安全対策室	塩ビシート	○	○	—	◎	39.41			
	3-6-26	看護部長室	タイルカーペット	—	—	○	★	20.96			
	3-6-T1	会議室(TV)	タイルカーペット	—	—	○	★	116.95			
	3-6-T2	会議室	タイルカーペット	—	—	○	★	29.61			
	3-7-1	研修生休憩室	塩ビシート	○	○	—	◎	42.31			
	3-7-2	当直	塩ビシート	○	○	—	◎	8.06	○		
	3-7-4	会議室	塩ビシート	○	○	—	◎	15.38			
	3-7-5	認定看護師	ビニルタイル	○	○	—	◎	82.55			
	3-7-6	看護師長	ビニルタイル	○	○	—	◎	38.79			
	3-7-7	看護管理	ビニルタイル	○	○	—	◎	27.43			
	3-7-T1	研修生休憩室	塩ビシート	○	○	—	◎	36.30			
	0-0-0	乗用ELVホール	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	24.55			
	0-0-0	共用廊下	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	199.13			
	0-0-0	スタッフ廊下(幹部議室前)	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◎	252.26			
	0-0-0	スタッフ廊下(TV会議室前)	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◎	26.24			
	0-0-0	前室(副部長室前)	塩ビシート	○	○	—	◎	61.19			
	0-0-0	スタッフ廊下	塩ビシート	○	○	—	◎	201.88			
	0-0-0	ELV(5)前室	塩ビシート	○	○	—	◎	7.34			
	0-0-0	寝台用ELVホール	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	34.02			
	0-0-0	乗降ロビー(不潔ELV)	塩ビシート	○	○	—	◇	14.97			
	0-0-0	乗降ロビー(配膳ELV)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.08			
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.09			
	0-0-0	B階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.54			
	0-0-0	C階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	13.72			
	0-0-0	D階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	13.01			
	0-0-0	E階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	18.68			
	0-0-0	F階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	18.09			
	0-0-0	ELVホール(低層)	塩ビシート	○	○	—	◎	8.94			
	0-0-0	排気機械室	防塵塗装	—	□	—	—	54.69			●
4F	4-1-5	WC(女)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	17.57	○	○	
	4-1-6	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	4.44	○	○	
	4-1-7	WC(男)	塩ビシート	▼	▼	—	◇	15.67	○	○	
	4-1-T1	講堂	フローリング	■	■	—	◇	319.62			
	4-1-T2	会議室倉庫	塩ビシート	■	■	—	◎	30.81			
	4-1-T3	ギャラリー	塩ビシート(ノーフラックス)	■	■	—	◇	96.00			
	4-1-T4	コミュニティラウンジ	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	112.31	○		
	4-1-T6	空調機械室	防塵塗装	—	□	—	—	125.71			●
	4-1-T7	空調機械室	防塵塗装	—	□	—	—	369.88			●
	4-1-T8	ボランティア控室	塩ビシート	■	■	—	◎	4.50			
	4-1-T9	倉庫	塩ビシート	■	■	—	◎	4.09			
	4-1-T10	医ガスボンベ庫	防塵塗装	—	□	—	—	5.56			●
	4-2-1	家族仮眠室1	塩ビシート	○	○	—	◇	6.08	○		
	4-2-2	家族仮眠室2	塩ビシート	○	○	—	◇	5.93	○		
	4-2-3	家族仮眠室3	塩ビシート	○	○	—	◇	6.08	○		
	4-2-4	家族仮眠室4	塩ビシート	○	○	—	◇	6.08	○		
	4-2-5	家族仮眠室5	塩ビシート	○	○	—	◇	5.95	○		
	4-2-6	家族仮眠室6	塩ビシート	○	○	—	◇	6.31	○		
	4-2-7	家族仮眠室7	塩ビシート	○	○	—	◇	5.68	○		
	4-2-8	家族仮眠室8	塩ビシート	○	○	—	◇	6.00	○		
	4-2-9	家族仮眠室9	塩ビシート	○	○	—	◇	6.31	○		
	4-2-10	家族仮眠室10	塩ビシート	○	○	—	◇	5.40	○		
	4-2-11	通路	塩ビシート	○	○	—	◇	27.66	○		
	4-2-12	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	3.47	○		
	4-2-13	リネン	塩ビシート	○	○	—	◇	0.73	○		
	4-2-14	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	8.06			
	4-3-1	小線源治療手術室	塩ビシート	○	○	—	◇	41.93			●
	4-3-2	貯蔵室	塩ビシート	○	○	—	◇	9.60			●
	4-3-3	準備室	塩ビシート	○	○	—	◇	7.65			●
	4-3-4	操作室	ビニルタイル	○	○	—	◇	6.99			●
	4-3-5	器材	塩ビシート	○	○	—	◇	5.90			●
	4-3-6	R1病室1(密封)	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	18.03			●
	4-3-7	R1病室2(非密封)	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	17.84			●
	4-3-8	R1病室3(非密封)	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	17.83			●
	4-3-9	ロッカー室	塩ビシート	○	○	—	◇	9.86			●
	4-3-10	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	4.59			●
	4-3-12	廊下	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	100.17			●
	4-3-13	更衣室(男)	塩ビシート	○	○	—	◇	3.67			●

	4-3-14	更衣室(女)	塩ビシート	○	○	—	◇	4.21			●
	4-3-15	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	2.47			●
	4-3-16	クリーンリネン	塩ビシート	○	○	—	◇	7.63			●
	4-3-17	汚染検査室	塩ビシート	○	○	—	◇	8.14			●
	4-3-18	汚染除去室	※ユニット	—	—	—	—				●
	4-3-19	前室	塩ビシート	○	○	—	◇	8.18			●
	4-3-20	Ri監理室	塩ビシート	○	○	—	◇	10.22			●
	4-3-21	オリエンテーション室	塩ビシート	○	○	—	◇	9.28			●
	4-3-23	洗浄室	塩ビシート	○	○	—	◇	12.01			●
	4-3-25	保管庫(汚染)	塩ビシート	○	○	—	◇	7.06			●
	4-3-T1	廃棄物保管室	塩ビシート	○	○	—	◇	5.74			●
	4-4-1	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	20.79	○		
	4-4-2	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	21.02	○		
	4-4-3	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	21.46	○		
	4-4-4	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	20.93	○		
	4-4-5	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	20.52	○		
	4-4-6	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	21.79	○		
	4-4-7	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	18.91	○		
	4-4-8	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	21.42	○		
	4-4-9	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.62	○		
	4-4-10	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.42	○		
	4-4-11	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.51	○		
	4-4-12	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.42	○		
	4-4-13	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.12	○		
	4-4-14	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	21.42	○		
	4-4-15	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	18.91	○		
	4-4-16	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.82	○		
	4-4-17	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.54	○		
	4-4-18	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.96	○		
	4-4-19	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.48	○		
	4-4-20	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.05	○		
	4-4-21	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.97	○		
	4-4-22	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.97	○		
	4-4-23	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.05	○		
	4-4-24	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.48	○		
	4-4-25	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.96	○		
	4-4-26	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.52	○		
	4-4-27	特1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	30.97	○		
	4-4-28	特1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	30.97	○		
	4-4-29	スタッフ休憩室	塩ビシート	○	○	—	◎	24.51	○		
	4-4-30	(脱衣)	塩ビシート	○	○	—	◇	5.16	○		
	4-4-32	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	12.26	○		
	4-4-33	機械浴室	タイル	—	○	—	◎	11.74	○		
	4-4-34	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.66	○		
	4-4-35	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	9.55	○		
	4-4-36	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.69	○		
	4-4-37	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.93	○		
	4-4-38	処置(清潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.97	○		
	4-4-39・T8	スタッフステーション(作業)	塩ビシート	○	○	—	◎	158.05	○		
	4-4-41	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.61	○		
	4-4-42	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.68	○		
	4-4-43	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◇	18.95	○		
	4-4-44	クラーク	塩ビシート	○	○	—	◇	6.00	○		
	4-4-45	スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	7.98	○		
	4-4-46	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	6.40	○		
	4-4-47	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.74	○	○	
	4-4-48	TEL	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	1.93	○		
	4-4-49	食堂・ディールーム	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	39.07	○		
	4-4-T1	キッチン	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	5.26	○		
	4-4-T5	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	3.89	○		
	4-4-T2	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	6.25	○		
	4-4-T3	(不潔リネン)カート置場	塩ビシート	○	○	—	◎	2.59	○		
	4-4-T4	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.83	○	○	
	4-4-T6	ポータブルX線置場	塩ビシート	○	○	—	◎	2.28	○		
	4-4-T9	処置(不潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.21	○		
	4-4-T11	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◇	21.76			
	0-0-0	乗用ELVホール	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	33.33	○		
	0-0-0	廊下(乗用ELVホール→エレ)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	101.54	○		
	0-0-0	廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	267.16	○		
	0-0-0	乗用ELVホール、R2711015廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	69.44	○		
	4-1-T11	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	6.56	○		
	4-1-T12	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◎	7.76	○		
	0-0-0	乗降ロビー(不潔ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	13.40	○		
	0-0-0	乗降ロビー(配膳ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	10.26	○		

	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	19.13			
	0-0-0	B階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.71			
5F	5-1-1	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	5-1-2	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	5-1-3	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.59	○		
	5-1-4	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	5-1-5	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	5-1-6	1床室(感染)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.46	○		
	5-1-7	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.39	○		
	5-1-8	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.62	○		
	5-1-9	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.09	○		
	5-1-10	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.15	○		
	5-1-11	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.52	○		
	5-1-12	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.52	○		
	5-1-13	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.27	○		
	5-1-14	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	5-1-15	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	5-1-16	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	5-1-17	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.50	○		
	5-1-T7	洗浄	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	3.61	○		
	5-1-18	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.48	○		
	5-1-19	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.44	○		
	5-1-21	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	27.65	○		
	5-1-22	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◇	38.62			
	5-1-23	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.80	○		
	5-1-25	デイコナー	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.09	○		
	5-1-26・T13	スタッフステーション・作業	塩ビシート	○	○	—	◇	145.27	○		
	5-1-27	処置(清潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.97	○		
	5-1-28	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	9.43	○		
	5-1-29	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	5-1-30	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	5-1-31	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.46	○		
	5-1-32	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.41	○		
	5-1-33	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.42	○		
	5-1-34	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	12.21	○		
	5-1-35	介助浴	タイル	—	○	—	◎	5.41	○		
	5-1-36	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	6.42	○		
	5-1-37	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◎	18.95	○		
	5-1-38	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.68	○		
	5-1-39	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.61	○		
	5-1-40	スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	7.98	○		
	5-1-41	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	8.69	○		
	5-1-42	クラーク	塩ビシート	○	○	—	◇	4.39	○		
	5-1-44	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.92	○	○	
	5-1-46	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.81	○	○	
	5-1-47	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.75	○	○	
	5-1-48	TEL	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	1.93	○		
	5-1-49	食堂・デイルーム	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	52.62	○		
	5-1-T2	不潔リネン(カート置場)	塩ビシート	○	○	—	◇	1.52	○		
	5-1-T3	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	5-1-T4	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	5-1-T5	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	5-1-T6	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	5-1-T8	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	5-1-T9	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	5-1-T10	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	2.05	○	○	
	5-1-T12	処置(不潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.34	○		
	5-1-T15	キッチン	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	5.31	○		
	5-1-T16	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	5-1-T17	スタッフ通路	塩ビシート	○	○	—	◎	23.54	○		
	5-2-1	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	5-2-2	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	5-2-3	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.59	○		
	5-2-4	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	5-2-5	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	5-2-6	1床室(感染)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.46	○		
	5-2-7	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	5-2-8	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.84	○		
	5-2-9	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.09	○		
	5-2-10	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.15	○		
	5-2-11	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.52	○		
	5-2-12	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.52	○		
	5-2-13	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.27	○		
	5-2-14	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.57	○		

	5-2-15	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	5-2-16	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	5-2-17	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.50	○		
	5-2-T7	洗浄	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	3.61	○		
	5-2-18	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.48	○		
	5-2-19	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.44	○		
	5-2-21	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	27.65	○		
	5-2-23	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	5-2-25	デイコーナー	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.61	○		
	5-2-26・T13	スタッフステーション・作業	塩ビシート	○	○	—	◇	139.97	○		
	5-2-27	処置(清潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.97	○		
	5-2-28	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	9.43	○		
	5-2-29	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	5-2-30	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	5-2-31	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.49	○		
	5-2-32	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.41	○		
	5-2-33	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.42	○		
	5-2-34	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	11.72	○		
	5-2-35	介助浴	タイル	—	○	—	◎	5.41	○		
	5-2-36	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◎	18.95	○		
	5-2-38	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.68	○		
	5-2-39	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.61	○		
	5-2-39	スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	7.98	○		
	5-2-40	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	7.71	○		
	5-2-41	クレーク	塩ビシート	○	○	—	◇	4.39	○		
	5-2-43	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.92	○	○	
	5-2-45	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.85	○	○	
	5-2-T2	不潔リネン(カート置場)	塩ビシート	○	○	—	◇	1.52	○		
	5-2-T3	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	5-2-T4	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	5-2-T5	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	5-2-T6	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	5-2-T8	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	5-2-T9	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	5-2-T10	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	5-2-T12	処置(不潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.34	○		
	5-2-T14	ポータブルX線置場	塩ビシート	○	○	—	◎	2.28	○		
	5-2-T15	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	0-0-0	乗用ELVホール	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	49.89	○		
	0-0-0	廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	514.36	○		
	0-0-0	乗用ELV-B、B2フロアの前廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	79.18	○		
	5-2-*	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	5.82	○		
	0-0-0	乗降ロビー(不潔ELV)	塩ビシート	○	○	—	◇	13.44	○		
	0-0-0	乗降ロビー(配膳ELV)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.23	○		
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.66			
	0-0-0	B階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.69			
6F	6-1-1	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	6-1-2	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	6-1-3	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.59	○		
	6-1-4	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	6-1-5	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	6-1-6	1床室(感染)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.46	○		
	6-1-7	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.39	○		
	6-1-8	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.73	○		
	6-1-9	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.09	○		
	6-1-10	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.15	○		
	6-1-11	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.52	○		
	6-1-12	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.52	○		
	6-1-13	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.29	○		
	6-1-14	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	6-1-15	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	6-1-16	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	6-1-17	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.50	○		
	6-1-T7	洗浄	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	3.61	○		
	6-1-18	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.48	○		
	6-1-19	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.44	○		
	6-1-21	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	27.65	○		
	6-1-22	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	38.62			
	6-1-23	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	6-1-25	デイコーナー	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.61	○		
	6-1-26・T13	スタッフステーション・作業	塩ビシート	○	○	—	◇	145.95	○		
	6-1-27	処置(清潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.97	○		
	6-1-28	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	9.43	○		
	6-1-29	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		

	6-1-30	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	6-1-31	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.46	○		
	6-1-32	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.41	○		
	6-1-33	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.42	○		
	6-1-34	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◎	12.21	○		
	6-1-35	機械浴室	タイル	—	○	—	◎	11.50	○		
	6-1-37	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◎	18.95	○		
	6-1-38	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.68	○		
	6-1-39	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.61	○		
	6-1-40	スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	7.98	○		
	6-1-41	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	8.69	○		
	6-1-42	クラーク	塩ビシート	○	○	—	◇	4.39	○		
	6-1-44	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.92	○	○	
	6-1-46	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.81	○	○	
	6-1-47	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.75	○	○	
	6-1-48	TEL	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	1.93	○		
	6-1-49	食堂・デイルーム	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	52.62	○		
	6-1-T2	不潔リネン(カート置場)	塩ビシート	○	○	—	◇	1.52	○		
	6-1-T3	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	6-1-T4	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	6-1-T5	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	6-1-T6	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	6-1-T8	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	6-1-T9	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	6-1-T10	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	2.05	○	○	
	6-1-T12	処置(不潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.34	○		
	6-1-T15	キッチン	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	5.31	○		
	6-1-T16	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	6-1-T17	スタッフ通路	塩ビシート	○	○	—	◎	23.54	○		
	6-2-1	4床室	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	6-2-2	4床室	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	6-2-3	4床室	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	36.59	○		
	6-2-4	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	6-2-5	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	6-2-6	1床室(感染)	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	15.46	○		
	6-2-7	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	6-2-8	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	13.87	○		
	6-2-9	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	15.09	○		
	6-2-10	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	15.15	○		
	6-2-11	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	13.52	○		
	6-2-12	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	14.52	○		
	6-2-13	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	13.29	○		
	6-2-14	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	6-2-15	4床室	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	6-2-16	4床室	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	6-2-17	4床室	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	36.50	○		
	6-2-T7	洗浄	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	3.61	○		
	6-2-18	4床室	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	36.48	○		
	6-2-19	4床室	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	36.44	○		
	6-2-21	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◇	27.65	○		
	6-2-23	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	6-2-25	デイコーナー	塩ビシート(ノーフックス)	○	○	—	◇	13.61	○		
	6-2-26・T13	スタッフステーション・作業	塩ビシート	○	○	—	◇	140.16	○		
	6-2-27	処置(頭頸・口腔)	塩ビシート	○	○	—	◇	22.14	○		
	6-2-28	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	9.43	○		
	6-2-29	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	6-2-30	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	6-2-31	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.49	○		
	6-2-32	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.41	○		
	6-2-33	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.42	○		
	6-2-34	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	11.72	○		
	6-2-35	介助浴	タイル	—	○	—	◎	5.41	○		
	6-2-36	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◇	18.95	○		
	6-2-38	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.68	○		
	6-2-39	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.61	○		
	6-2-39	スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	7.98	○		
	6-2-40	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	7.71	○		
	6-2-41	クラーク	塩ビシート	○	○	—	◇	4.39	○		
	6-2-43	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.92	○	○	
	6-2-45	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.85	○	○	
	6-2-T2	不潔リネン(カート置場)	塩ビシート	○	○	—	◇	1.52	○		
	6-2-T3	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	6-2-T4	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	6-2-T5	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	

	6-2-T6	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	6-2-T8	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	6-2-T9	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	6-2-T10	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	6-2-T14	ポータブル×線置場	塩ビシート	○	○	—	◎	2.28	○		
	6-2-T15	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	0-0-0	乗用ELVホール	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	49.89	○		
	0-0-0	廊下	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	514.49	○		
	0-0-0	乗客ELVホール、おカメのバス前廊下	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	79.18	○		
	6-2-*	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	5.82	○		
	0-0-0	乗降ロビー(不潔ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	13.48	○		
	0-0-0	乗降ロビー(配膳ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	10.23	○		
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.66			
	0-0-0	B階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.72			
7F	7-1-1	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	7-1-2	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	7-1-3	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.59	○		
	7-1-4	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	7-1-5	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	7-1-6	1床室(感染)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.46	○		
	7-1-7	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.39	○		
	7-1-8	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.73	○		
	7-1-9	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.09	○		
	7-1-10	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.15	○		
	7-1-11	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.52	○		
	7-1-12	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.52	○		
	7-1-13	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.29	○		
	7-1-14	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	7-1-15	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	7-1-16	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	7-1-17	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.50	○		
	7-1-T7	洗浄	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	3.61	○		
	7-1-18	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.48	○		
	7-1-19	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.44	○		
	7-1-21	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	27.65	○		
	7-1-22	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	38.62			
	7-1-23	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	7-1-25	デイコーナー	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.61	○		
	7-1-26+T13	スタッフステーション・作業	塩ビシート	○	○	—	◇	144.60	○		
	7-1-27	処置(清潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	11.30	○		
	7-1-28	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	9.43	○		
	7-1-29	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	7-1-30	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	7-1-31	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.46	○		
	7-1-32	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.41	○		
	7-1-33	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.42	○		
	7-1-34	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	12.21	○		
	7-1-35	介助浴	タイル	—	○	—	◎	5.41	○		
	7-1-36	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	6.42	○		
	7-1-37	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◎	18.95	○		
	7-1-38	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.68	○		
	7-1-39	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.61	○		
	7-1-40	スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	7.98	○		
	7-1-41	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	8.69	○		
	7-1-42	クラーク	塩ビシート	○	○	—	◇	4.39	○		
	7-1-44	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.92	○	○	
	7-1-46	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.81	○	○	
	7-1-47	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.75	○	○	
	7-1-48	TEL	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	1.93	○		
	7-1-49	食堂・デイルーム	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	52.62	○		
	7-1-T2	不潔リネン(カート置場)	塩ビシート	○	○	—	◇	1.52	○		
	7-1-T3	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	7-1-T4	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	7-1-T5	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	7-1-T6	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	7-1-T8	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	7-1-T9	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	7-1-T10	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	2.05	○	○	
	7-1-T12	処置(不潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	12.07	○		
	7-1-T15	キッチン	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	5.31	○		
	7-1-T16	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	7-1-T17	スタッフ通路	塩ビシート	○	○	—	◎	23.54	○		
	7-2-1	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	7-2-2	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	35.36	○		

	7-2-3	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.59	○		
	7-2-4	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	7-2-5	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	7-2-6	1床室(感染)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.46	○		
	7-2-7	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	7-2-8	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.87	○		
	7-2-9	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.09	○		
	7-2-10	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.15	○		
	7-2-11	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.52	○		
	7-2-12	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.52	○		
	7-2-13	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.29	○		
	7-2-14	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	7-2-15	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	7-2-16	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	7-2-17	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.50	○		
	7-2-T7	洗浄	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	3.61	○		
	7-2-18	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.48	○		
	7-2-19	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.44	○		
	7-2-21	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	27.65	○		
	7-2-23	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	7-2-25	デイナー	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.61	○		
	7-2-26・T13	スタッフステーション・作業	塩ビシート	○	○	—	◇	138.80	○		
	7-2-27	処置(清潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	11.30	○		
	7-2-28	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	9.43	○		
	7-2-29	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	7-2-30	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	7-2-31	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.49	○		
	7-2-32	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.41	○		
	7-2-33	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.42	○		
	7-2-34	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	11.72	○		
	7-2-35	介助浴	タイル	—	○	—	◎	5.41	○		
	7-2-36	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◎	18.95	○		
	7-2-38	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.68	○		
	7-2-39	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.61	○		
	7-2-39	スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	7.98	○		
	7-2-40	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	7.89	○		
	7-2-41	クラーク	塩ビシート	○	○	—	◇	4.39	○		
	7-2-43	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.92	○	○	
	7-2-45	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.85	○	○	
	7-2-T2	不潔リネン(カート置場)	塩ビシート	○	○	—	◇	1.52	○		
	7-2-T3	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	7-2-T4	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	7-2-T5	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	7-2-T6	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	7-2-T8	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	7-2-T9	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	7-2-T10	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	7-2-T12	処置(泌尿器)	塩ビシート	○	○	—	◇	12.07	○		
	7-2-T14	ポータブルX線置場	塩ビシート	○	○	—	◎	2.28	○		
	7-2-T15	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	0-0-0	乗用ELVホール	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	49.89	○		
	0-0-0	廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	514.06	○		
	0-0-0	乗客ELVホール、おフロの下の廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	79.18	○		
	7-2-*	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◎	5.82	○		
	0-0-0	乗降ロビー(不潔ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	13.48	○		
	0-0-0	乗降ロビー(配膳ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	10.26	○		
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.66			
	0-0-0	B階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.72			
8F	8-1-1	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	8-1-2	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	8-1-3	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.59	○		
	8-1-4	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	8-1-5	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	8-1-6	1床室(感染)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.46	○		
	8-1-7	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.39	○		
	8-1-8	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.73	○		
	8-1-9	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.09	○		
	8-1-10	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.15	○		
	8-1-11	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.52	○		
	8-1-12	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.52	○		
	8-1-13	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.29	○		
	8-1-14	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	8-1-15	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	8-1-16	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	35.36	○		

	8-1-17	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.50	○		
	8-1-T7	洗浄	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	3.61	○		
	8-1-18	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.48	○		
	8-1-19	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.44	○		
	8-1-21	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	27.65	○		
	8-1-22	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	38.62			
	8-1-23	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	8-1-25	デイコーナー	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.61	○		
	8-1-26・T13	スタッフステーション・作業	塩ビシート	○	○	—	◇	145.92	○		
	8-1-27	処置(清潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.97	○		
	8-1-28	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	9.43	○		
	8-1-29	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	8-1-30	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	8-1-31	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.46	○		
	8-1-32	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.41	○		
	8-1-33	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.42	○		
	8-1-34	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	12.21	○		
	8-1-35	機械浴室	—	○	—	◎	タイル	12.27	○		
	8-1-37	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◎	18.95	○		
	8-1-38	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.68	○		
	8-1-39	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.61	○		
	8-1-40	スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	7.98	○		
	8-1-41	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	8.69	○		
	8-1-42	クラーク	塩ビシート	○	○	—	◇	4.39	○		
	8-1-44	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.92	○	○	
	8-1-46	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.81	○	○	
	8-1-47	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.75	○	○	
	8-1-48	TEL	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	1.93	○		
	8-1-49	食堂・デイルーム	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	52.62	○		
	8-1-T2	不潔リネン(カート置場)	塩ビシート	○	○	—	◇	1.52	○		
	8-1-T3	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	8-1-T4	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	8-1-T5	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	8-1-T6	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	8-1-T8	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	8-1-T9	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	8-1-T10	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	2.05	○	○	
	8-1-T12	処置(不潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.34	○		
	8-1-T15	キッチン	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	5.31	○		
	8-1-T16	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	8-1-T17	スタッフ通路	塩ビシート	○	○	—	◎	23.54	○		
	8-2-1	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	8-2-2	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	8-2-3	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.59	○		
	8-2-4	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	8-2-5	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.60	○		
	8-2-6	1床室(感染)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.46	○		
	8-2-7	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	8-2-8	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.87	○		
	8-2-9	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.09	○		
	8-2-10	1床室(重症)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	15.15	○		
	8-2-11	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.52	○		
	8-2-12	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.52	○		
	8-2-13	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.29	○		
	8-2-14	1床室(有料)	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	8-2-15	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	8-2-16	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	35.36	○		
	8-2-17	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.50	○		
	8-2-T7	洗浄	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	3.61	○		
	8-2-18	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.48	○		
	8-2-19	4床室	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	36.44	○		
	8-2-21	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	27.65	○		
	8-2-23	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	8-2-25	デイコーナー	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	13.61	○		
	8-2-26・T13	スタッフステーション・作業	塩ビシート	○	○	—	◇	140.12	○		
	8-2-27	処置(清潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.97	○		
	8-2-28	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	9.43	○		
	8-2-29	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	8-2-30	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	8-2-31	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.49	○		
	8-2-32	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.41	○		
	8-2-33	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	1.42	○		
	8-2-34	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	11.72	○		
	8-2-35	介助浴	タイル	—	○	—	◎	5.41	○		

	8-2-36	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◎	18.95	○		
	8-2-38	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.68	○		
	8-2-39	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.61	○		
	8-2-39	スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	7.98	○		
	8-2-40	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	7.89	○		
	8-2-41	クラーク	塩ビシート	○	○	—	◇	4.39	○		
	8-2-43	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.92	○	○	
	8-2-45	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.85	○	○	
	8-2-T2	不潔リネン(カート置場)	塩ビシート	○	○	—	◇	1.52	○		
	8-2-T3	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	8-2-T4	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	8-2-T5	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	8-2-T6	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	8-2-T8	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	8-2-T9	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	8-2-T10	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	8-2-T12	処置(不潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.34	○		
	8-2-T14	ポータブルX線置場	塩ビシート	○	○	—	◎	2.28	○		
	8-2-T15	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.40	○		
	0-0-0	乗用ELVホール	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	49.89	○		
	0-0-0	廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	514.57	○		
	0-0-0	乗用ELVホール、およびバス前廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	79.18	○		
	8-2-*	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	5.82	○		
	0-0-0	乗降ロビー(不潔ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	13.53	○		
	0-0-0	乗降ロビー(配膳ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	10.26	○		
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.66			
	0-0-0	B階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.72			
9F	9-1-1	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	34.24	○		
	9-1-2	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	35.27	○		
	9-1-3	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.59	○		
	9-1-4	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.59	○		
	9-1-5	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.59	○		
	9-1-6	1床室(感染)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.46	○		
	9-1-7	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	9-1-8	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.71	○		
	9-1-9	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.09	○		
	9-1-10	1床室(重症)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.15	○		
	9-1-11	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.52	○		
	9-1-12	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.52	○		
	9-1-13	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.29	○		
	9-1-14	1床室(有料)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.57	○		
	9-1-15	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	34.22	○		
	9-1-16	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	35.27	○		
	9-1-17	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.50	○		
	9-1-T7	洗浄	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	3.61	○		
	9-1-18	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.48	○		
	9-1-19	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.44	○		
	9-1-21	スタッフ休憩	塩ビシート	○	○	—	◎	27.64	○		
	9-1-22	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	38.62			
	9-1-23	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.53	○		
	9-1-25	デイコナー	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	13.99	○		
	9-1-26・T13	スタッフステーション・作業	塩ビシート	○	○	—	◇	145.99	○		
	9-1-27	処置(清潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.97	○		
	9-1-28	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	9.56	○		
	9-1-29	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	9-1-30	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.93	○		
	9-1-31	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.46	○		
	9-1-32	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	14.55	○		
	9-1-33	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	14.73	○		
	9-1-34	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	12.63	○		
	9-1-35	介助浴	タイル	—	○	—	◎	5.41	○		
	9-1-36	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	6.44	○		
	9-1-37	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◎	18.95	○		
	9-1-38	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.69	○		
	9-1-39	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.61	○		
	9-1-40	スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	7.98	○		
	9-1-41	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	8.70	○		
	9-1-42	クラーク	塩ビシート	○	○	—	◇	4.31	○		
	9-1-44	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.92	○	○	
	9-1-46	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	3.81	○	○	
	9-1-47	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.75	○	○	
	9-1-48	TEL	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	1.93	○		
	9-1-49	食堂・デイルーム	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	52.62	○		
	9-1-T2	不潔リネン(カート置場)	塩ビシート	○	○	—	◇	1.52	○		

	9-1-T3	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	9-1-T4	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	9-1-T5	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	9-1-T6	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	9-1-T8	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	9-1-T9	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.90	○	○	
	9-1-T10	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	1.96	○	○	
	9-1-T12	処置(不潔)	塩ビシート	○	○	—	◇	10.28	○		
	9-1-T15	キッチン	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	5.31	○		
	9-1-T16	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	6.53	○		
	9-1-T17	スタッフ通路	塩ビシート	○	○	—	◎	31.09	○		
	9-1-T21	共用会議室	塩ビシート	○	○	—	◎	38.27			
	9-2-1	完全無菌1	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	16.26			●
	9-2-2	完全無菌2	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	16.26			●
	9-2-3	完全無菌3	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	16.50			●
	9-2-4	面会室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	19.93			●
	9-2-6	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	2.92			●
	9-2-7	更衣	塩ビシート	○	○	—	◇	4.13			●
	9-2-8	器材	塩ビシート	○	○	—	◇	8.95			●
	9-2-12	無菌廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	46.01			●
	9-2-13	前室(無菌廊下入口)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	4.86			●
	9-2-14	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	5.68			●
	9-2-15	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	5.36			●
	9-2-16	スタッフステーション	塩ビシート	○	○	—	◇	22.63			●
	9-2-17	1床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	17.66			●
	9-2-18	1床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	17.40			●
	9-2-19	1床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.26			●
	9-2-20	1床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.51			●
	9-2-21	1床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.94			●
	9-2-22	1床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.26			●
	9-2-23	1床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	15.51			●
	9-2-24	1床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	14.41			●
	9-2-25	1床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	16.15			●
	9-2-26	1床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	19.02			●
	9-2-27	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.49			●
	9-2-28	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.48			●
	9-2-29	4床室	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	36.64			●
	9-2-31	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	2.57			●
	9-2-32	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	6.50			●
	9-2-33	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	2.49			●
	9-2-34	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	2.49			●
	9-2-35	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	2.50			●
	9-2-36	器材	塩ビシート	○	○	—	◇	11.98			●
	9-2-37	スタッフ休憩室	塩ビシート	○	○	—	◇	23.80			●
	9-2-39・56	リハビリ・食堂・デイルーム	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	54.00			●
	9-2-40・T4	スタッフステーション・作業	塩ビシート	○	○	—	◇	120.88			●
	9-2-41	処置	塩ビシート	○	○	—	◇	19.43			●
	9-2-42	細胞	塩ビシート	○	○	—	◇	6.49			●
	9-2-43	倉庫	塩ビシート	○	○	—	◇	4.03			●
	9-2-45	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.91			●
	9-2-46	SWC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.91			●
	9-2-47	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◇	19.34			●
	9-2-48	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◇	5.15			●
	9-2-49	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◇	5.07			●
	9-2-50	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◇	7.88			●
	9-2-52	クラーク	塩ビシート	○	○	—	◇	4.75			●
	9-2-53	前室(病棟入口側)	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	8.54			●
	9-2-59	HWC	塩ビシート	○	○	—	◇	3.85			●
	9-2-T2	RO水機械	防塵塗装	—	□	—	—	2.19			●
	9-2-T5	WC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.83			●
	9-2-T6	WC	塩ビシート	○	○	—	◇	1.83			●
	9-2-T7	ポータブルX線置場	塩ビシート	○	○	—	◇	2.23			●
	9-2-T8	前室((SS入口)	塩ビシート	○	○	—	◇	6.45			●
	9-2-T9	デイコーナー	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	4.27			●
	0-0-0	廊下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	461.02			●
	0-0-0	乗用ELVホール	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	44.58			●
	0-0-0	乗客ELVホールの、B2Fからの昇降下	塩ビシート(ノーワックス)	○	○	—	◇	82.87			●
	9-2-54	不潔リネン	塩ビシート	○	○	—	◇	2.30	○		
	9-*-*	処置(新規)	塩ビシート	○	○	—	◇	24.72	○		
	9-*-*	清掃カート	塩ビシート	○	○	—	◇	1.52	○		
	0-0-0	乗降ロビー(不潔ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	13.53	○		
	0-0-0	乗降ロビー(配膳ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	9.89	○		
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.42			
	0-0-0	B階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.72			

10F	10-1-1	1床室	フローリング	○	○	—	◇	15.58	○		
	10-1-1	1床室内WC	※ユニット	○	○	—	—	1.00	○	○	
	10-1-2	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.18	○		
	10-1-2	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.13	○	○	
	10-1-3	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-1-3	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.08	○	○	
	10-1-4	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-1-4	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.13	○	○	
	10-1-5	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-1-5	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.13	○	○	
	10-1-6	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-1-6	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.13	○	○	
	10-1-7	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-1-7	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.13	○	○	
	10-1-8	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-1-8	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.13	○	○	
	10-1-9	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-1-9	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.13	○	○	
	10-1-10	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.64	○		
	10-1-10	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.12	○	○	
	10-1-11	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	14.86	○		
	10-1-11	1床室内(有料)WC	※ユニット	○	○	—	—	1.00	○	○	
	10-1-12	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.12	○		
	10-1-12	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	1.92	○	○	
	10-1-13	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.80	○		
	10-1-13	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-1-14	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.78	○		
	10-1-14	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-1-15	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.79	○		
	10-1-15	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-1-16	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.78	○		
	10-1-16	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-1-17	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.78	○		
	10-1-17	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-1-18	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.80	○		
	10-1-18	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-1-19	スタッフ休憩室	塩ビシート	○	○	—	◎	14.37	○		
	10-1-20	カンファレンス	塩ビシート	○	○	—	◎	28.29			
	10-1-21	食堂・ディルーム	フローリング	○	○	—	◇	53.08	○		
	10-1-22	デイコナー	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	33.93	○		
	10-1-23・40・T2・T3	250/250×325/325タイル(作業・補修)	塩ビシート	○	○	—	◇	109.90	○		
	10-1-24	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	8.29	○		
	10-1-25	処置	塩ビシート	○	○	—	◇	14.53	○		
	10-1-26	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	2.17	○		
	10-1-28	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	3.37	○		
	10-1-29	介助浴	※ユニット	○	○	—	—	1.00	○		
	10-1-31	機械浴室	タイル	○	○	—	◎	11.58	○		
	10-1-32	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.68	○		
	10-1-33	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.68	○		
	10-1-34	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◎	16.14	○		
	10-1-35	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.53	○		
	10-1-38	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.66	○		
	10-1-41	家族控(室)	塩ビシート	○	○	—	◇	7.53	○		
	10-1-41	家族控(路込)	塩ビシート	○	○	—	◇	0.99	○		
	10-1-42	家族控(室)	塩ビシート	○	○	—	◇	7.79	○		
	10-1-42	家族控(路込)	塩ビシート	○	○	—	◇	0.90	○		
	10-1-45	家族控(室)	フローリング	○	○	—	◇	8.17	○		
	10-1-45	家族控(路込)	塩ビシート	○	○	—	◇	1.08	○		
	10-1-44	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	2.19	○	○	
	10-1-46	診察・処置	塩ビシート	○	○	—	◇	13.09	○		
	10-1-**	ダーティーリネン室	塩ビシート	○	○	—	◇	4.05	○		
	10-1-T4	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	16.48	○		
	10-1-T5	パントリー	フローリング	○	○	—	◇	5.19	○		
	10-1-T6	ディルーム	塩ビシート(ノーフラス)	○	○	—	◇	38.52	○		
	10-1-T7	スタッフルーム	塩ビシート	○	○	—	◎	13.25	○		
	10-2-1	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.09	○		
	10-2-1	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.07	○	○	
	10-2-2	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.18	○		
	10-2-2	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.13	○	○	
	10-2-3	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-2-3	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.07	○	○	
	10-2-4	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-2-4	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.13	○	○	
	10-2-5	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		

	10-2-5	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.07	○	○	
	10-2-6	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-2-6	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.13	○	○	
	10-2-7	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-2-7	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.07	○	○	
	10-2-8	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-2-8	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.13	○	○	
	10-2-9	1床室	フローリング	○	○	—	◇	13.31	○		
	10-2-9	1床室内WC	フローリング	○	○	—	◇	2.07	○	○	
	10-2-10	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.61	○		
	10-2-10	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.12	○	○	
	10-2-11	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	14.87	○		
	10-2-11	1床室内(有料)WC	※ユニット	○	○	—	◇	1.00	○	○	
	10-2-12	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	14.96	○		
	10-2-12	1床室内(有料)WC	※ユニット	○	○	—	◇	1.00	○	○	
	10-2-13	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.80	○		
	10-2-13	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-2-14	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.78	○		
	10-2-14	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-2-15	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.78	○		
	10-2-15	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-2-16	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.78	○		
	10-2-16	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-2-17	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.78	○		
	10-2-17	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-2-18	1床室(有料)	フローリング	○	○	—	◇	15.86	○		
	10-2-18	1床室内(有料)WC	フローリング	○	○	—	◇	2.15	○	○	
	10-2-19	スタッフ休憩室	塩ビシート	○	○	—	◎	14.37	○		
	10-2-20	共用会議室	塩ビシート	○	○	—	◎	28.21			
	10-2-21	食堂・デイルーム	フローリング	○	○	—	◇	51.54	○		
	10-2-22	デイルーム	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	43.72	○		
	10-2-23・40・T2・T3	23号バス・エレベーター・作業・車庫	塩ビシート	○	○	—	◇	109.90	○		
	10-2-24	洗浄	塩ビシート	○	○	—	◇	8.31	○		
	10-2-26	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	2.17	○		
	10-2-28	脱衣	塩ビシート	○	○	—	◇	3.36	○		
	10-2-29	介助浴	※ユニット	○	○	—	—	1.00	○		
	10-2-31	機械浴室	タイル	—	○	—	◎	11.01	○		
	10-2-32	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.58	○		
	10-2-33	SWC	塩ビシート	○	○	—	◎	1.58	○		
	10-2-34	薬品準備	塩ビシート	○	○	—	◎	16.15	○		
	10-2-36	仮眠	塩ビシート	○	○	—	◎	4.53	○		
	10-2-38	器材	塩ビシート	○	○	—	◎	6.72	○		
	10-2-39	音楽ケア室	タイルカーペット	—	—	○	★	20.19			
	10-2-41	面談	塩ビシート	○	○	—	◇	13.91	○		
	10-2-*	ボランティア控室	塩ビシート	○	○	—	◎	7.71	○		
	10-2-44	WC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	2.20	○	○	
	10-2-45	家族控(室)	フローリング	○	○	—	◇	8.16	○		
	10-2-45	家族控(踏込)	塩ビシート	○	○	—	◇	1.08	○		
	10-2-47	HWC	塩ビシート	▼	▼	—	◇	5.45	○	○	
	10-2-48	TEL	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	2.71	○		
	10-2-***	ボランティア控室	塩ビシート	○	○	—	◎	7.83	○		
	10-2-T4	洗濯	塩ビシート	○	○	—	◇	15.82	○		
	10-2-T5	ポータブルX線置場	塩ビシート	○	○	—	◎	2.24	○		
	10-2-T6	キッチン	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	8.66	○		
	0-0-0	乗用ELVホール	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	27.10	○		
	0-0-0	廊下	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	434.10	○		
	0-0-0	乗客ELVホール・B2/Fリフト前廊下	塩ビシート(ノーフラックス)	○	○	—	◇	80.56	○		
	0-0-0	乗降ロビー(不潔ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	13.94	○		
	0-0-0	乗降ロビー(配膳ELV)	塩ビシート	○	○	—	◎	10.72	○		
	0-0-0	ELV前室	塩ビシート	○	○	—	◎	8.70	○		
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.51			
	0-0-0	B階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.61			
11F	11-1-1	乗降ロビー	塩ビシート	▲	▲	—	◎	17.70			
	11-1-2	通路	塩ビシート	▲	▲	—	◎	105.75			
	11-1-3	電気室	防塵塗装	—	□	—	—	186.45			●
	11-1-4	空調機械室	防塵塗装	—	□	—	—	105.83			●
	11-1-5	空調機械室	防塵塗装	—	□	—	—	137.78			●
	11-1-6	空調機械室	防塵塗装	—	□	—	—	124.60			●
	11-1-7	配膳ELV機械室	防塵塗装	—	□	—	—	18.86			●
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	16.43			●
PH	PHF-1-1	不潔ELV機械室	防塵塗装	—	□	—	—	33.56			●
	PHF-1-2	非常ELV排煙DS	防塵塗装	—	□	—	—	11.41			●
	0-0-0	A階段	塩ビシート	▲	▲	—	◎	18.20			●
他(4～10F)	シャワーユニット(UST1216A) 26箇所、TMG40RV1B	ユニット		○	○	—	—	49.92	○	○	

	シャワーユニット(UST1216B) 72箇所、TMG40RV1B	ユニット	○	○	—	—	138.24	○	○	
	シャワーユニット(SW1216) 10箇所、TMG40RV1B	ユニット	○	○	—	—	19.20	○	○	
	シャワーユニット(UB1418) 4箇所、TMJ40A3R	ユニット	○	○	—	—	10.08	○	○	
	シャワーユニット(SW812A) 23箇所、TWHG40BSB	ユニット	○	○	—	—	22.08	○	○	

別紙 清掃特記表(研究棟)

【清掃回数】

○：1回/日 ◇：3ヶ月1回
▼：3回/日 ◎：4ヶ月1回
△：週1回 ●：1回/年
▲：週2回 ★：2回/年
■：週3回 ※：適宜
□：月1回

【床材】

硬質床：人工石材、タイル、コンクリート
弾性床：塩ビシート、ビニルタイル
木製床：フローリング
繊維床：タイルカーペット
弾性床：塩ビシート(ノーワックス仕様)

階	部屋番号	部屋名称	床仕上げ	日常清掃			定期清掃	特記事項			
				床の拭き	床の掃き	バキューム清掃	床面清掃 (表面洗浄)	清掃面積[m ²]	土曜清掃の実施(頻度 は特記仕様に記載)	日曜・祝日清掃の実施(頻 度は特記仕様に記載)	清掃区域外
1F	1-1	洗浄室	エポキシ系樹脂塗	—	△	—	●	86.70			
	1-2	清潔室	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	20.64			●
	1-3	飼育室1	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	15.18			●
	1-4	飼育室2	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	15.18			●
	1-5	飼育室3	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	15.18			●
	1-6	飼育室4	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	15.18			●
	1-7	飼育室5	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	15.18			●
	1-8	飼育室6	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	15.18			●
	1-9	飼育室7	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	15.18			●
	1-10-1	研究室1-1	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	12.00			
	1-10-2	研究室1-2	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	43.20			
	1-11	動物管理室	ビニル床シート	○	○	—	◎	16.80			
	1-12	培養室1	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	18.00			
	1-13	フリーザー室1-2	ビニル床シート	○	○	—	◎	33.00			
	1-14	フリーザー室1-1	ビニル床シート	○	○	—	◎	47.48			
	1-15	遠心機室1	ビニル床シート	○	○	—	◎	21.30			
	1-16	更衣室1-1	ビニル床シート	○	○	—	◎	18.00			
	1-17	機器室1	ビニル床シート	○	○	—	◎	18.00			
	1-18	更衣室1-2	ビニル床シート	○	○	—	◎	12.95			
	1-19	フリーザー室1-3	ビニル床シート	○	○	—	◎	3.80			
	1-20	機材庫	ビニル床シート	○	○	—	◎	7.00			●
	1-21	保管庫(研)	ビニル床シート	○	○	—	◎	7.00			
	1-22	飼料庫	ビニル床シート	○	○	—	◎	25.20			●
	1-23	処置室	ビニル床シート	○	○	—	◎	25.80			●
	1-24	清掃器材庫1	ビニル床シート	—	—	—	◎	8.40			
	1-25	男子トイレ	ビニル床シート	○	○	—	◎	18.00			
	1-26	女子トイレ	ビニル床シート	○	○	—	◎	18.00			
	1-27	倉庫1-1	ビニル床シート	—	—	—	◎	15.06			
	1-28	機械室1	エポキシ系樹脂塗	—	△	—	●	87.00			●
	1-29	倉庫1-2	ビニル床シート	—	—	—	◎	18.00			
	1-30	保管庫101	エポキシ系樹脂塗	—	—	—	●	127.16			
	1-31	アラーム弁室1	エポキシ系樹脂塗	—	△	—	●	10.70			●
	1-32	風除室	床タイル	○	○	—	◎	36.00			
	1-33	エントランスホール	床タイル	—	○	—	◎	65.89			
	1-34	ELVホール1	床タイル	○	○	—	◎	42.91			
	1-35	廊下1-1	ビニル床シート	○	○	—	◎	90.00			
	1-36	廊下1-2	ビニル床シート	○	○	—	◎	40.78			
	1-37	クリーン廊下1-1	ビニル床シート	○	○	—	◎	62.99			●
	1-38	クリーン前室1	ビニル床シート	○	○	—	◎	2.42			●
	1-39	クリーン廊下1-2	ビニル床シート	○	○	—	◎	5.51			●
	1-40	前室1	ビニル床シート	○	○	—	◎	1.71			●
	1-41	ダーティ廊下1-1	ビニル床シート	○	○	—	◎	48.60			
	1-42	ダーティ廊下1-2	ビニル床シート	○	○	—	◎	6.00			
	1-43	廊下1-3	ビニル床シート	○	○	—	◎	15.03			
	1-44	倉庫	エポキシ系樹脂塗	—	—	—	●	17.60			
2F	2-1-1	研究室2-1	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	54.00			
	2-1-2	研究室2-2	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	18.00			
	2-2	カンファレンスルーム2	ビニル床シート	○	○	—	◎	36.00			
	2-3	遠心機室2	ビニル床シート	○	○	—	◎	15.00			
	2-4	培養室2-1	耐薬品性ビニル床シート	○	○	—	◎	23.26			

	2-5	培養室2-2	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	19.56			
	2-6	培養室2-3	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	17.55			
	2-7	前室2-2	ビニール床シート	○	○	—	◎	3.74			
	2-8-1	研究室2-3	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	55.20			
	2-8-2	研究室2-4	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	16.80			
	2-9-1	研究室2-5	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	54.00			
	2-9-2	研究室2-6	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	18.00			
	2-10	更衣室(女)	ビニール床シート	○	○	—	◎	18.00			
	2-11	事務室	ビニール床シート	○	○	—	◎	18.00			
	2-12	更衣室(男)	ビニール床シート	○	○	—	◎	13.89			
	2-13	機器室2	ビニール床シート	○	○	—	◎	54.00			
	2-14	フリーザー室2	ビニール床シート	○	○	—	◎	19.07			
	2-15	コールドルーム2	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	19.07			
	2-16	純水・製氷室2	ビニール床シート	○	○	—	◎	10.78			
	2-17	給湯室2	ビニール床シート	○	○	—	◎	8.15			
	2-18	機材室2	ビニール床シート	○	○	—	◎	19.04			
	2-19	清掃器材庫2	ビニール床シート	—	—	—	◎	9.00			
	2-20	男子トイレ	ビニール床シート	○	○	—	◎	18.00			
	2-21	女子トイレ	ビニール床シート	○	○	—	◎	18.00			
	2-22	機械室2-1	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	●	15.00			●
	2-23	機械室2-2	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	18.00			●
	2-24	電気室	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	69.00			●
	2-25	アラーム弁室2	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	7.20			●
	2-26	リフレッシュコーナー2	タイルカーベット	—	—	□	◎	32.75			
	2-27	ELVホール2	タイルカーベット	—	—	□	◎	41.79			
	2-28	廊下2-1	ビニール床シート	○	○	—	◎	45.00			
	2-29	廊下2-2	ビニール床シート	○	○	—	◎	159.00			
	2-30	前室2-1	ビニール床シート	○	○	—	◎	12.00			
	2-31	ペランダ	モルタル金コテ	—	□	—	—	27.00			●
		A階段	ビニール床シート	—	□	—	◎	18.00			
		B階段	ビニール床シート	—	□	—	◎	17.58			
3F	3-1	カンファレンスルーム	ビニール床シート	○	○	—	◎	102.00			
	3-2-1	研究室3-1	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	54.00			
	3-2-2	研究室3-2	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	18.00			
	3-3	試薬調整室	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	25.20			
	3-4	研究室3-3	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	50.63			
	3-5	研究所長室	タイルカーベット	—	—	○	◎	36.00			
	3-6-1	培養室3-2	ビニール床シート	○	○	—	◎	21.51			
	3-6-2	前室3-2	ビニール床シート	○	○	—	◎	2.85			
	3-7-1	培養室3-1	ビニール床シート	○	○	—	◎	23.74			
	3-7-2	前室3-1	ビニール床シート	○	○	—	◎	2.90			
	3-8-1	研究室3-4	ビニール床シート	○	○	—	◎	54.00			
	3-8-2	研究室3-5	ビニール床シート	○	○	—	◎	18.00			
	3-9	洗浄室	ビニール床シート(防漏)	○	○	—	◎	36.00			
	3-10	遠心機室3	ビニール床シート	○	○	—	◎	15.06			
	3-11	臨床・基礎データ解析室	ビニール床シート	○	○	—	◎	46.92			
	3-12	サーバールーム	タイルカーベット	—	—	△	◎	25.08			
	3-13	機器室3	ビニール床シート	○	○	—	◎	54.00			
	3-14	コールドルーム3	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	18.00			
	3-15	機材室3	ビニール床シート	○	○	—	◎	20.46			
	3-16	純水・製氷室3	ビニール床シート	○	○	—	◎	10.68			
	3-17	給湯室3	ビニール床シート	○	○	—	◎	3.13			
	3-18	フリーザー室3	耐薬品性ビニール床シート	○	○	—	◎	24.12			
	3-19	蛍光顕微鏡室	ビニール床シート	○	○	—	◎	18.00			
	3-20	清掃器材庫3	ビニール床シート	—	—	—	◎	1.90			
	3-21	多目的トイレ	ビニール床シート	○	○	—	◎	4.30			
	3-22	男子トイレ	ビニール床シート	○	○	—	◎	4.80			
	3-23	女子トイレ	ビニール床シート	○	○	—	◎	10.80			
	3-24	アラーム弁室3	エポキシ系樹脂塗	○	○	—	◎	5.40			●
	3-25	機械室3	エポキシ系樹脂塗	○	○	—	◎	15.00			●
	3-26	リフレッシュコーナー3	タイルカーベット	—	—	□	◎	29.48			
	3-27	ELVホール3	タイルカーベット	—	—	□	◎	42.91			
	3-28	廊下3	ビニール床シート	○	○	—	◎	187.60			
		A階段	ビニール床シート	—	□	—	◎	18.00			
		B階段	ビニール床シート	—	□	—	◎	17.58			
4F	4-1	保管庫401	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			

	4-2	保管庫402	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	4-3	保管庫403	ビニール床シート	—	□	—	—	36.00			
	4-4	保管庫404	ビニール床シート	—	□	—	—	36.00			
	4-5	保管庫405	ビニール床シート	—	□	—	—	36.00			
	4-6	保管庫406	ビニール床シート	—	□	—	—	36.00			
	4-7	保管庫407	ビニール床シート	—	□	—	—	36.87			
	4-8	保管庫408	ビニール床シート	—	□	—	—	36.00			
	4-9	保管庫409	ビニール床シート	—	□	—	—	36.00			
	4-10	保管庫410	ビニール床シート	—	□	—	—	25.50			
	4-11	保管庫411	ビニール床シート	—	□	—	—	25.50			
	4-12	保管庫412	ビニール床シート	—	□	—	—	25.20			
	4-13	保管庫413	ビニール床シート	—	□	—	—	12.12			
	4-14	保管庫414	ビニール床シート	—	□	—	—	13.32			
	4-15	保管庫415	ビニール床シート	—	□	—	—	15.06			
	4-16	機械室	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	15.00			●
	4-17	清掃員控室	ビニール床シート	○	○	—	◎	18.00			
	4-18	保管庫416	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	4-19	保管庫417	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	4-20	保管庫418	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	4-21	保管庫419	ビニール床シート	—	□	—	—	108.00			
	4-22	保管庫420	ビニール床シート	—	□	—	—	10.50			
	4-23	保管庫421	ビニール床シート	—	□	—	—	7.50			
	4-24	保管庫422	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	4-25	脱衣室	ビニール床シート	—	□	—	—	3.30			
	4-26	浴室	ビニール床シート	—	□	—	—	5.40			
	4-27	男子トイレ	ビニール床シート	—	□	—	—	1.80			
	4-28	トイレ1	ビニール床シート	—	□	—	—	2.00			
	4-29	トイレ2	ビニール床シート	—	□	—	—	2.40			
	4-30	多目的トイレ	ビニール床シート	—	□	—	—	4.00			
	4-31	洗浄室	ビニール床シート	—	□	—	—	5.76			
	4-32	アラーム弁室	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	5.20			●
	4-33	清掃器材庫	ビニール床シート	—	□	—	—	3.00			
	4-34	ELVホール	タイルカーペット	—	—	□	—	42.91			
	4-35	廊下1	ビニール床シート	—	□	—	—	54.00			
	4-36	廊下2	ビニール床シート	—	□	—	—	183.24			
	4-37	保管庫423	ビニール床シート	—	□	—	—	3.51			
		A階段	ビニール床シート	—	□	—	◎	18.00			
		B階段	ビニール床シート	—	□	—	◎	17.58			
5F	5-1	保管庫501	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-2	保管庫502	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-3	保管庫503	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-4	保管庫504	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-5	保管庫505	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-6	保管庫506	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-7	保管庫507	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-8	保管庫508	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-9	保管庫509	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-10	保管庫510	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-11	保管庫511	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-12	保管庫512	ビニール床シート	—	□	—	—	18.87			
	5-13	保管庫513	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-14	保管庫514	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-15	保管庫515	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-16	保管庫516	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-17	保管庫517	ビニール床シート	—	□	—	—	25.30			
	5-18	保管庫518	ビニール床シート	—	□	—	—	25.80			
	5-19	保管庫518	ビニール床シート	—	□	—	—	25.20			
	5-20	保管庫519	ビニール床シート	—	□	—	—	12.12			
	5-21	保管庫520	ビニール床シート	—	□	—	—	13.32			
	5-22	保管庫521	ビニール床シート	—	□	—	—	15.06			
	5-23	機械室	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	15.00			●
	5-24	保管庫522	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-25	保管庫523	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-26	保管庫524	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-27	保管庫525	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-28	保管庫526	ビニール床シート	—	□	—	—	108.00			

	5-29	保管庫527	ビニール床シート	—	□	—	—	10.50			
	5-30	保管庫528	ビニール床シート	—	□	—	—	7.50			
	5-31	保管庫529	ビニール床シート	—	□	—	—	18.00			
	5-32	保管庫530	ビニール床シート	—	□	—	—	3.51			
	5-33	脱衣室	ビニール床シート	—	□	—	—	3.30			
	5-34	浴室	ビニール床シート	—	□	—	—	5.40			
	5-35	男子トイレ	ビニール床シート	—	□	—	—	1.80			
	5-36	洗浄室	ビニール床シート	—	□	—	—	5.76			
	5-37	トイレ1	ビニール床シート	—	□	—	—	2.00			
	5-38	トイレ2	ビニール床シート	—	□	—	—	2.40			
	5-39	多目的トイレ	ビニール床シート	—	□	—	—	4.00			
	5-40	アラーム弁室	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	5.20			●
	5-41	清掃器材庫	ビニール床シート	—	□	—	—	3.00			
	5-42	ELVホール	タイルカーペット	—	—	□	—	42.91			
	5-43	廊下	ビニール床シート	—	□	—	—	237.24			
		A階段	ビニール床シート	—	□	—	◎	18.00			
		B階段	ビニール床シート	—	□	—	◎	17.58			
6F	6-1	講師控室	ビニール床シート	—	□	—	◎	19.71			
	6-2	看護研修室4	ビニール床シート	—	□	—	◎	90.00			
	6-3	看護研修室3	ビニール床シート	—	□	—	◎	54.00			
	6-4	看護研修室2	ビニール床シート	—	□	—	◎	54.23			
	6-5	看護研修室1	ビニール床シート	—	□	—	◎	72.10			
	6-6	女子更衣室	ビニール床シート	—	□	—	—	24.56			
	6-7	倉庫3	ビニール床シート	—	□	—	—	12.33			
	6-8	ダーティリネン庫	ビニール床シート	—	□	—	—	3.22			
	6-9	倉庫2	ビニール床シート	—	—	—	◎	13.50			
	6-10	男子更衣室	ビニール床シート	—	□	—	◎	15.06			
	6-11	機械室	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	◎	15.82			●
	6-12	実習室1	ビニール床シート	—	□	—	◎	40.11			
	6-13	実習室2	ビニール床シート	—	□	—	◎	40.11			
	6-14	給湯室	ビニール床シート	—	□	—	◎	7.69			
	6-15	実習室3	ビニール床シート	—	□	—	◎	34.93			
	6-16	事務室	ビニール床シート	—	□	—	◎	12.70			
	6-17	クリーンリネン庫	ビニール床シート	—	—	—	◎	8.92			
	6-18	器材庫	ビニール床シート	—	□	—	—	18.18			
	6-19	倉庫1	ビニール床シート	—	□	—	—	56.26			
	6-20	女子トイレ	ビニール床シート	—	□	—	◎	18.27			
	6-21	洗浄室	ビニール床シート	—	□	—	◎	7.13			
	6-22	男子トイレ2	ビニール床シート	—	□	—	◎	2.13			
	6-23	男子トイレ3	ビニール床シート	—	□	—	◎	2.66			
	6-24	多目的トイレ	ビニール床シート	—	□	—	◎	4.30			
	6-25	アラーム弁室	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	4.97			●
	6-26	ダストルーム	ビニール床シート	—	□	—	—	2.98			
	6-27	倉庫4	ビニール床シート	—	□	—	—	1.68			
	6-28	ELVホール	タイルカーペット	—	—	□	—	43.39			
	6-29	廊下	ビニール床シート	—	□	—	◎	222.98			
	6-30	ラウンジ	ビニール床シート	—	□	—	◎	20.02			
	6-31	男子トイレ1	ビニール床シート	—	□	—	◎	2.04			
		A階段	ビニール床シート	—	□	—	◎	18.00			
		B階段	ビニール床シート	—	□	—	◎	17.58			
7F	7-1	空調機械室	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	76.50			●
	7-2	ファンルーム1	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	7.65			●
	7-3	ファンルーム2	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	25.20			●
	7-4	ELVホール	タイルカーペット	—	—	—	—	17.58			
PH	PH-1	ELV機械室1	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	20.55			●
	PH-2	ELV機械室2	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	29.28			●
B1	B1-1	ELVホール	タイルカーペット	—	—	—	—	24.48			
	B1-2	廊下	ビニール床シート	—	—	—	◎	27.04			
	B1-3	ゴミ置き場1・2	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	23.04			
	B1-4	ポンプ室	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	35.40			●
	B1-5	受水槽	エポキシ系樹脂塗	—	□	—	—	50.15			●
屋外		ゴミ置場	モルタル金コテ	—	□	—	—	7.50			

別紙 清掃特記表(職員公舎)

【清掃回数】

○：1回/日 ◇：3ヶ月1回
▼：3回/日 ◎：4ヶ月1回
△：週1回 ●：1回/年
▲：週2回 ★：2回/年
■：週3回 ※：適宜
□：月1回

【床材】

硬質床：人工石材、タイル、コンクリート
弾性床：塩ビシート、ビニルタイル
木製床：フローリング
繊維床：タイルカーペット
弾性床：塩ビシート(ノーワックス仕様)

階	部屋番号	部屋名称	床仕上げ	日常清掃			定期清掃	特記事項			
				床の拭き	床の掃き	バキューム清掃	床面清掃 (表面洗浄)	清掃面積[m ²]	土曜清掃の実施(頻度は特記仕様に記載)	日曜・祝日清掃の実施(頻度は特記仕様に記載)	清掃区域外
医師公舎1F	エントランスホール1	ホール	磁器質300角大判タイル	—	△	—	—	39.1			
		ラウンジ	磁器質300角大判タイル	—	△	—	—	55.0			
		風除室	磁器質300角大判タイル	—	△	—	—	15.4			
		メール室	磁器質300角大判タイル	—	△	—	—	10.3			
		共用廊下	防滑性ビニル床シート	—	△	—	—	118.9			
		階段	磁器 1700級 磁器 防滑性ビニルタイル	—	△	—	—	29.6			
		EVかご	樹脂タイルt2	—	□	—	—	2.1			
医師公舎2F		共用廊下	防滑性ビニル床シート	—	△	—	—	112.1			
		階段	磁器 1700級 磁器 防滑性ビニルタイル	—	△	—	—	14.7			
医師公舎3F		共用廊下	防滑性ビニル床シート	—	△	—	—	112.1			
		階段	磁器 1700級 磁器 防滑性ビニルタイル	—	△	—	—	29.6			
医師公舎4F		共用廊下	防滑性ビニル床シート	—	△	—	—	112.1			
		階段	磁器 1700級 磁器 防滑性ビニルタイル	—	△	—	—	29.6			
医師公舎屋外		エントランス(スロープ寄)	磁器質300角大判タイル	—	△	—	—	42.1			
		ゴミ置場	弾性ウレタン系塗り床	—	△	—	—	9.0			
		自転車置場	コンクリート舗装	—	□	—	—	34.2			
		駐車場(通路含む)	アスファルト舗装	—	□	—	—	1129.0			
第一公舎1F		共用廊下	防滑性ビニル床シート	—	△	—	—	119.9			
		階段	磁器 1700級 磁器 防滑性ビニルタイル	—	△	—	—	30.4			
		EVかご	樹脂タイルt2	—	□	—	—	2.1			
第一公舎2F		共用廊下	防滑性ビニル床シート	—	△	—	—	119.9			
		階段	磁器 1700級 磁器 防滑性ビニルタイル	—	△	—	—	30.3			
第一公舎3F		共用廊下	防滑性ビニル床シート	—	△	—	—	113.2			
		階段	磁器 1700級 磁器 防滑性ビニルタイル	—	△	—	—	30.4			
第一公舎4F		共用廊下	防滑性ビニル床シート	—	△	—	—	113.2			
		階段	磁器 1700級 磁器 防滑性ビニルタイル	—	△	—	—	30.4			
第一公舎5F		共用廊下	防滑性ビニル床シート	—	△	—	—	113.2			
		階段	磁器 1700級 磁器 防滑性ビニルタイル	—	△	—	—	30.4			
第一公舎屋外		エントランス	磁器質300角大判タイル	—	△	—	—	36.8			
		ゴミ置場	弾性ウレタン系塗り床	—	△	—	—	9.0			
		自転車置場	コンクリート舗装	—	□	—	—	41.0			
		駐車場(通路含む)	アスファルト舗装	—	□	—	—	1138.0			
コムハウス1F	エントランスホール2	ホール	磁器質300角大判タイル	—	△	—	—	73.2			
		風除室	磁器質300角大判タイル	—	△	—	—	15.8			
		メール室	合成樹脂塗床	—	△	—	—	3.3			
		管理人室	ビニル床シート	—	△	—	—	12.0			
		便所	ビニル床シート	—	△	—	—	3.0			
	エントランスホール3	ホール	磁器質300角大判タイル	—	△	—	—	48.8			
		風除室	磁器質300角大判タイル	—	△	—	—	25.2			
		共用宅配BOX	磁器質300角大判タイル	—	△	—	—	8.7			
		屋内階段	ビニル床シート	—	△	—	—	12.3			
コムハウス2F	多目的室(脱衣・SW含む)	スポーツ床シート	—	△	—	—	—	68.6			
		集会室1	ビニル床シート	—	△	—	—	46.5			
		集会室2	ビニル床シート	—	△	—	—	35.5			
		和室	畳	—	△	—	—	24.4			
		踏込	ビニル床シート	—	△	—	—	5.5			
		水屋	ビニル床シート	—	△	—	—	2.1			
コムハウス3F		廊下	ビニル床シート	—	△	—	—	45.7			
		ラウンジ	ビニル床シート	—	△	—	—	40.4			
		自販機コーナー	ビニル床シート	—	△	—	—	2.6			

		給湯室	ビニル床シート	—	△	—	—	2.5			
		男子トイレ	ビニル床シート	—	△	—	—	6.3			
		女子トイレ	ビニル床シート	—	△	—	—	8.2			
		身障者トイレ	ビニル床シート	—	△	—	—	3.9			
		バルコニー	ウレタン塗膜防水	—	□	—	—	50.2			
		庭園	アスファルト防水	—	□	—	—	28.4			
コムハウス屋外		エントランス(スロープ舎)	磁器質300角大判タイル	—	□	—	—	63.0			
		コミュニケーション	ゴムチップウレタン舗装	—	□	—	—	170.0			
第二公舎		共用部	磁器質タイル、防汚ビニルシート	—	△	—	—	258.5			
第三公舎		1階共用部	硬質床	—	△	—	—	108.9			
		2階共用部	硬質床	—	△	—	—	92.9			
		3階共用部	硬質床	—	△	—	—	92.9			
		4階共用部	硬質床	—	△	—	—	92.9			

別紙 清掃特記表(その他)

	数量	単位	
空調用吸込・吹出口	35	100箇所	
ガラスカーテンウォール、ガラス窓及びドアガラス	61.28	100㎡	5,921㎡(センター内)+207㎡(医師・第1職員公舎)
ブラインド	36	100箇所	
照明器具類	126	100箇所	
ステンレス幅木	27	100箇所	
人工樹木(ホスピタルストリート)	1	7本	
構内清掃	1	1971.52㎡	がんセンター敷地(道路、駐車場その他含む) (旧病院122,288㎡)+(新病院70,499㎡)+(第6,7駐車場4365.8㎡)
結露対策窓清掃	1	5,921m2	
網戸の清掃	186箇所		
病室の消毒・清掃	360室		