

## 仕 様 書

品 名	職員用両袖机、片袖机、脇机																				
仕 様	<p>○例示銘柄及び購入数量</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>数量</th> <th>例示1 (トキ)</th> <th>例示2 (ウチダ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>両袖机</td> <td>2</td> <td>CZR-167BAS-9W9</td> <td>SS167A4-33SKOW/PW</td> </tr> <tr> <td>片袖机</td> <td>50</td> <td>CZR-107CBS-9W9</td> <td>SS107A4-3SKOW/PW</td> </tr> <tr> <td>足元の棚</td> <td>37</td> <td>CZRA-062TKW9</td> <td>5-110-5620</td> </tr> <tr> <td>脇机</td> <td>20</td> <td>CZR-047LCS-9W9</td> <td>SS047A4-3SKOW/PW</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・搬入設置費を含めること。</li> <li>・提案品の受付可。</li> </ul> <p>仕様が確認できるカタログ等を提出すること。</p> <p>※例示銘柄及び採用された提案品以外での見積はできません。</p> <p>○品目及び仕様</p> <p>両袖机</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①W1,600×D700×H720 (mm)</li> <li>②色 ホワイト系</li> <li>③ペントレー、ラッチ機構（袖引出し部分）、鍵付き、センター引出し付き</li> <li>④天板上に配線取出し口が1か所以上あること</li> <li>⑤本体 鋼製、天板 メラミン樹脂</li> <li>⑥袖引出しは片側3段（うち2段はA4ファイル引出し）を有すること</li> <li>⑦袖引出し下2段はダブルサスペンションレールを使用していること</li> <li>⑧グリーン購入法適合商品</li> </ul> <p>片袖机</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①W1,000×D700×H720 (mm)</li> <li>②色 ホワイト系</li> <li>③ペントレー、ラッチ機構（袖引出し部分）、鍵付き、センター引出し付き</li> <li>④天板上に配線取出し口が1か所以上あること</li> <li>⑤本体 鋼製、天板 メラミン樹脂</li> <li>⑥引出しは右側3段（うち2段はA4ファイル引出し）を有すること</li> <li>⑦袖引出し下2段はダブルサスペンションレールを使用していること</li> <li>⑧グリーン購入法適合商品</li> <li>⑨足元にA4縦ファイルが収納できる棚を有すること</li> </ul> <p>脇机</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①W400×D700×H720 (mm)</li> <li>②色 ホワイト系</li> <li>③ペントレー、ラッチ機構、鍵付き</li> <li>④本体 鋼製、天板 メラミン樹脂</li> <li>⑤引出しは3段（うち2段はA4ファイル引出し）を有すること</li> <li>⑥引出し下2段はダブルサスペンションレールを使用していること</li> <li>⑦グリーン購入法適合商品</li> <li>⑧片袖机と同一メーカーの製品とし、一体利用をする製品とすること（同一シリーズの製品）</li> </ul>		数量	例示1 (トキ)	例示2 (ウチダ)	両袖机	2	CZR-167BAS-9W9	SS167A4-33SKOW/PW	片袖机	50	CZR-107CBS-9W9	SS107A4-3SKOW/PW	足元の棚	37	CZRA-062TKW9	5-110-5620	脇机	20	CZR-047LCS-9W9	SS047A4-3SKOW/PW
	数量	例示1 (トキ)	例示2 (ウチダ)																		
両袖机	2	CZR-167BAS-9W9	SS167A4-33SKOW/PW																		
片袖机	50	CZR-107CBS-9W9	SS107A4-3SKOW/PW																		
足元の棚	37	CZRA-062TKW9	5-110-5620																		
脇机	20	CZR-047LCS-9W9	SS047A4-3SKOW/PW																		
納入場所	埼玉県北足立郡伊奈町大字小室818番地 埼玉県立がんセンター研究棟6階																				

納入日	令和5年3月13日（月）～令和5年3月15日（水）のいずれか1日 ※ 具体的な納入（搬入）日は、担当者と調整を行うものとする。
納入条件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。</li> <li>2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。</li> <li>3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。</li> <li>4 物品搬入時に搬入場所の機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 また、物品搬入時に搬入場所の機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。</li> <li>5 当該物品は、納品検査完了後の1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 ただし、メーカー保証期間が1年以上ある場合にはその期間とする。</li> <li>6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。</li> <li>7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。</li> <li>8 納品物品は、新品であること。</li> <li>9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。</li> <li>10 搬入時における搬入車の停止位置及び時期、時間については担当者の指示に従うこと。</li> </ol>