

仕 様 書

品 名	書庫																																													
仕 様	<p>○例示銘柄及び購入数量</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">寸法 (mm)</th> <th style="width: 20%;">例示 1 (トキ)</th> <th style="width: 20%;">例示 2 (ホトク)</th> <th style="width: 10%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①両開</td> <td>W900×D400×H2100</td> <td>HTS-219HS-W9</td> <td>IC-TF-B-21-9040</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>②両開</td> <td>W900×D400×H800</td> <td>HTS-069HS-W9</td> <td>IC-TF-B-07-9040</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>③両開</td> <td>W900×D400×H1050</td> <td>HTS-109HS-W9</td> <td>IC-TF-B-11-9040</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>④トレ(下)</td> <td>W900×D400×H1050</td> <td>HTS-109KAH-W9</td> <td>IC-TF-F-11-9040</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>④両開(上)</td> <td>W900×D400×H1050</td> <td>HTS-109HS-W9</td> <td>IC-TF-B-11-9040</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>⑤両開(下)</td> <td>W900×D400×H1050</td> <td>HTS-109HS-W9</td> <td>IC-TF-B-11-9040</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>⑤両開(上)</td> <td>W900×D400×H1050</td> <td>HTS-109HGN-W9</td> <td>IC-TF-BG-11-9040</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>ファイリング キャビネット</td> <td>W387×D620×H1335</td> <td>A4-4M1</td> <td>A4-4W</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・ 搬入設置費を含めること。 ・ 提案品の受付可。 仕様が確認できるカタログ等を提出すること。 <p>※例示銘柄及び採用された提案品以外での見積はできません。</p> <p>○仕様</p> <p>両開き及びトレ</p> <p>①色 ホワイト系</p> <p>②全ての棚でA4縦のファイルが収納できること</p> <p style="padding-left: 20px;">H2100 6段</p> <p style="padding-left: 20px;">H800 2段</p> <p style="padding-left: 20px;">H1050 3段</p> <p>③鍵付き (トレキャビネットを除く)</p> <p>④床に固定すること</p> <p style="padding-left: 20px;">高さが 2000 mmを超える場合は壁にも固定すること</p> <p>⑤ベースが必要な製品には、ベースを取り付けること</p> <p>⑥グリーン購入法適合商品</p> <p>⑦各書庫は一体利用をする製品とすること (同一シリーズの製品)</p> <p>⑧トレキャビネットは、A4深型で30個以上とする</p> <p>ファイリングキャビネット</p> <p>①色 ホワイト系</p> <p>②ダブルサスペンションレールを使用していること</p> <p>③ラッチ機構付き</p> <p>④鍵付き (オールロック錠)</p> <p>⑤A4サイズ</p> <p>⑥床に固定すること</p>		寸法 (mm)	例示 1 (トキ)	例示 2 (ホトク)	数量	①両開	W900×D400×H2100	HTS-219HS-W9	IC-TF-B-21-9040	30	②両開	W900×D400×H800	HTS-069HS-W9	IC-TF-B-07-9040	15	③両開	W900×D400×H1050	HTS-109HS-W9	IC-TF-B-11-9040	1	④トレ(下)	W900×D400×H1050	HTS-109KAH-W9	IC-TF-F-11-9040	1	④両開(上)	W900×D400×H1050	HTS-109HS-W9	IC-TF-B-11-9040	1	⑤両開(下)	W900×D400×H1050	HTS-109HS-W9	IC-TF-B-11-9040	6	⑤両開(上)	W900×D400×H1050	HTS-109HGN-W9	IC-TF-BG-11-9040	6	ファイリング キャビネット	W387×D620×H1335	A4-4M1	A4-4W	12
	寸法 (mm)	例示 1 (トキ)	例示 2 (ホトク)	数量																																										
①両開	W900×D400×H2100	HTS-219HS-W9	IC-TF-B-21-9040	30																																										
②両開	W900×D400×H800	HTS-069HS-W9	IC-TF-B-07-9040	15																																										
③両開	W900×D400×H1050	HTS-109HS-W9	IC-TF-B-11-9040	1																																										
④トレ(下)	W900×D400×H1050	HTS-109KAH-W9	IC-TF-F-11-9040	1																																										
④両開(上)	W900×D400×H1050	HTS-109HS-W9	IC-TF-B-11-9040	1																																										
⑤両開(下)	W900×D400×H1050	HTS-109HS-W9	IC-TF-B-11-9040	6																																										
⑤両開(上)	W900×D400×H1050	HTS-109HGN-W9	IC-TF-BG-11-9040	6																																										
ファイリング キャビネット	W387×D620×H1335	A4-4M1	A4-4W	12																																										
納入場所	埼玉県北足立郡伊奈町大字小室818番地 埼玉県立がんセンター研究棟6階																																													
納入日	令和5年3月13日(月)～令和5年3月15日(水)のいずれか1日 ※ 具体的な納入(搬入)日は、担当者と調整を行うものとする。																																													

納入条件	<ol style="list-style-type: none">1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。4 物品搬入時に搬入場所の機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 また、物品搬入時に搬入場所の機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。5 当該物品は、納品検査完了後の1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 ただし、メーカー保証期間が1年以上ある場合にはその期間とする。6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。8 納品物品は、新品であること。9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。10 搬入時における搬入車の停止位置及び時期、時間については担当者の指示に従うこと。
------	---