

仕 様 書

品 名	地方独立行政法人埼玉県立病院機構本部理事長室用物品																																
仕 様	<p>○例示銘柄及び購入数量</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%;">規格・仕様</th> <th style="width: 20%;">メーカー</th> <th style="width: 20%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>脇机</td> <td>DX06HZ-MX63</td> <td>カムラ</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>オープンワゴン</td> <td>DX06BW-MBV3</td> <td>カムラ</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>両開き書庫</td> <td>4B38ZF-ZJ33</td> <td>カムラ</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ワードローブ</td> <td>4B28WF-ZJ33</td> <td>カムラ</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>椅子</td> <td>KJ-157JEE2T1T1</td> <td>トキ</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>会議用椅子</td> <td>KT-250PVM-T1B2T1</td> <td>トキ</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>コートハンガー</td> <td>VWH-109TA-T1</td> <td>トキ</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・搬入設置費を含めること。 ・提案品の受付可。 仕様が確認できるカタログ等を提出すること。 ※例示銘柄及び採用された提案品以外での見積はできません。 <p>○品目及び仕様</p> <p>脇机</p> <ol style="list-style-type: none"> ① W406×D800×H720 (mm) ② 色 ブライズウッドダーク系 ③ オートロック錠、ラッチ機構付き ④ 天板/表面材 メラミン化粧板 ⑤ 引出しは2段 ⑥ グリーン購入法適合商品 ⑦ 両袖机 (DX06TZ-MX63 (カムラ) と同一メーカーの製品とし、一体利用をする製品とすること (同一シリーズの製品)) <p>オープンワゴン</p> <ol style="list-style-type: none"> ① W406×D595×H610 (mm) ② 色 ブライズウッドダーク系 ③ キャスター付き ④ 天板/表面材 メラミン化粧板 ⑤ グリーン購入法適合商品 <p>両開き書庫</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 床及び壁に固定すること ② ベースが必要な製品にはベースを取り付けること ③ 各書庫は一体利用をする製品とすること (同一シリーズの製品) ④ 色 本体 ブラック系 色 スチール ブライズウッドダーク系 ⑤ 棚板5付、鍵付き、ラッチ機構付き ⑥ 両開きであること ⑦ グリーン購入法適合商品 <p>ワードローブ</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 床及び壁に固定すること ② ベースが必要な製品にはベースを取り付けること 		規格・仕様	メーカー	数量	脇机	DX06HZ-MX63	カムラ	1	オープンワゴン	DX06BW-MBV3	カムラ	1	両開き書庫	4B38ZF-ZJ33	カムラ	8	ワードローブ	4B28WF-ZJ33	カムラ	1	椅子	KJ-157JEE2T1T1	トキ	1	会議用椅子	KT-250PVM-T1B2T1	トキ	20	コートハンガー	VWH-109TA-T1	トキ	1
	規格・仕様	メーカー	数量																														
脇机	DX06HZ-MX63	カムラ	1																														
オープンワゴン	DX06BW-MBV3	カムラ	1																														
両開き書庫	4B38ZF-ZJ33	カムラ	8																														
ワードローブ	4B28WF-ZJ33	カムラ	1																														
椅子	KJ-157JEE2T1T1	トキ	1																														
会議用椅子	KT-250PVM-T1B2T1	トキ	20																														
コートハンガー	VWH-109TA-T1	トキ	1																														

- ③ 色 本体 ブラック系
色 スチール ブライズウッドダーク系
- ④ ハンガーパイプ付き棚板、棚板、鍵付き、ラッチ機構付き
- ⑤ 両開きであること
- ⑥ グリーン購入法適合商品

椅子

- ① W590 mm以上（肘掛の幅も含む、可動肘の場合は最小値）
D570 mm以上（背当ての起立時）
H1,060 mm以上（最高値）
- ② 色 本体、張布：ブラック系
- ③ アジャスタブル肘付きであること
- ④ 5本脚
- ⑤ 本体 合成樹脂製（類するものを含む）
肘部 合成樹脂製（類するものを含む）
脚部 合成樹脂製（類するものを含む）
座 布製
背 メッシュ素材
キャスター部 ウレタンまたはゴムキャスター（硬質床で利用する）
- ⑥ 背当てが後傾すること
- ⑦ リクライニング（ロッキング）の強弱が調整できること
- ⑧ 座の上下がワンタッチでできること
- ⑨ ガス式の高さ調整機能があること
- ⑩ グリーン購入法適合商品
- ⑪ 消耗品の各部分の交換が可能であること（修理対応を含む）

会議用椅子

- ① W445 mm以上
D585 mm以上（背当ての起立時）
H900 mm以上（最高値）
- ② 色 本体、脚部：ブラック系
色 張布：ネイビーブルー系
- ③ 5本脚
- ④ 本体、脚部 合成樹脂製（類するものを含む）
座 布製
背当て部 メッシュ張り
キャスター部 ウレタンまたはゴムキャスター（硬質床で利用する）
- ⑤ ひじ掛けはないこと
- ⑥ 背当てが後傾すること
- ⑦ リクライニング（ロッキング）の強弱が調整できること
- ⑧ 座の上下がワンタッチでできること
- ⑨ ガス式の高さ調整機能があること
- ⑩ グリーン購入法適合商品
- ⑪ 消耗品の各部分の交換が可能であること（修理対応を含む）

コートハンガー

- ① D500×H1650 (mm)
- ② フレーム スチールパイプ塗装
- ③ ハンガーパイプ ステンレス
- ④ 棚板 スチール製

	<p>⑤ 色 ブラック系</p> <p>⑥ グリーン購入法適合商品</p>
納入場所	<p>埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 8 1 8 番地</p> <p>埼玉県立がんセンター研究棟 6 階</p>
納入期限	<p>令和 5 年 6 月 3 0 日 (金)</p> <p>※ 具体的な納入 (搬入) 日は、担当者と調整を行うものとする。</p>
納入条件	<ol style="list-style-type: none"> 1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時に搬入場所の機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。また、物品搬入時に搬入場所の機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納品検査完了後の 1 年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。ただし、メーカー保証期間が 1 年以上ある場合にはその期間とする。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 10 搬入時における搬入車の停止位置及び時期、時間については担当者の指示に従うこと。