

基準寝具明細書

病室用寝具 同時使用数：５０３組（一般病棟４７９組・HCU２４組）

（別紙１）

| 品名     | 使用生地                           | 規格寸法（cm） | 備考      | 洗濯補修基準 | 交換回数          |
|--------|--------------------------------|----------|---------|--------|---------------|
| 肌掛布団   | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |         | 丸洗・交換  | 月２回定期・退院時・汚染時 |
| 枕      | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE１００％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸  | 洗濯・交換  | 同上            |
| 包布     | 包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5   | 150×210  | リハゝ・紐なし | 洗濯・交換  | 週１回定期・退院時・汚染時 |
| シーツ    | クイックケアシーツ（大寸）                  | 150×240  | 赤糸      | 洗濯・交換  | 同上            |
| 枕カバー   | 枕カバー／白／T／C 30／70 #22.5 121本    | 45×75    | 大寸・白    | 洗濯・交換  | 同上            |
| タオルケット | 抗菌タオルケットマイヤー／ブルー               | 140×200  | ブルー     | 洗濯・交換  | 同上            |

※注 意 事 項

- １． 幼児・小児用ベッドを使用する場合は、事前に連絡するものとする。
- ２． 包布の色相・模様等については、別途協議するものとする。

ラジウム管理区域寝具 同時使用数：３組

| 品名     | 使用生地                           | 規格寸法（cm） | 備考      | 洗濯補修基準 | 交換回数          |
|--------|--------------------------------|----------|---------|--------|---------------|
| 肌掛布団   | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |         | 丸洗・交換  | 月２回定期・退院時・汚染時 |
| 枕      | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE１００％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸  | 洗濯・交換  | 同上            |
| 包布     | 包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5   | 150×210  | リハゝ・紐なし | 洗濯・交換  | 週１回定期・退院時・汚染時 |
| シーツ    | クイックケアシーツ（大寸）                  | 150×240  | 赤糸      | 洗濯・交換  | 同上            |
| 枕カバー   | 枕カバー／白／T／C 30／70 #22.5 121本    | 45×75    | 大寸・白    | 洗濯・交換  | 同上            |
| タオルケット | 抗菌タオルケットマイヤー／ブルー               | 140×200  | ブルー     | 洗濯・交換  | 同上            |

外来寝具 同時使用数：３７組（内科５組・外３組・中央５組・通院治療センター２４組）

| 品名       | 使用生地                           | 規格寸法（cm） | 備考                            | 洗濯補修基準 | 交換回数            |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------|-----------------|
| マットレスパッド | ベットパット／90巾／抗菌防臭                | 90×200   | 側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白 | 丸洗・交換  | 週１回定期・汚染時（中央のみ） |
| 肌掛布団     | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |                               | 丸洗・交換  | 同上              |
| 枕        | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE１００％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸                        | 洗濯・交換  | 同上              |
| 包布       | 包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5   | 150×210  | リハゝ・紐なし                       | 洗濯・交換  | 同上              |
| シーツ      | 敷布／白／T／C 30／70 #22.5 121本      | 182×300  | 大寸・白                          | 洗濯・交換  | 同上（外科一部のみ）      |
|          | クイックケアシーツ（大寸）                  | 150×240  | 赤糸                            | 洗濯・交換  | 同上              |
| 枕カバー     | 枕カバー／白／T／C 30／70 #22.5 121本    | 45×75    | 大寸・白                          | 洗濯・交換  | 同上              |
| タオルケット   | 抗菌タオルケットマイヤー／ブルー               | 140×200  | ブルー                           | 洗濯・交換  | 同上              |

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

手術室リカバリー寝具 同時使用数：４組

| 品名   | 使用生地                         | 規格寸法（cm） | 備考      | 洗濯補修基準 | 交換回数      |
|------|------------------------------|----------|---------|--------|-----------|
| 肌掛布団 | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg           | 140×200  |         | 丸洗・交換  | 週５回交換・汚染時 |
| 包布   | 包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5 | 150×210  | リハゝ・紐なし | 洗濯・交換  | 週５回交換・汚染時 |
| シーツ  | 敷布／白／T／C 30／70 #22.5 121本    | 182×300  | 大寸・白    | 洗濯・交換  | 1患者毎      |

ストレッチャー寝具 同時使用数：４０組

| 品名   | 使用生地                           | 規格寸法（cm） | 備考      | 洗濯補修基準 | 交換回数      |
|------|--------------------------------|----------|---------|--------|-----------|
| 肌掛布団 | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |         | 丸洗・交換  | 週１回定期・汚染時 |
| 枕    | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE１００％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸  | 洗濯・交換  | 同上        |
| 包布   | 包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5   | 150×210  | リハゝ・紐なし | 洗濯・交換  | 同上        |
| シーツ  | 敷布／白／T／C 30／70 #22.5 121本      | 182×300  | 大寸・白    | 洗濯・交換  | 同上        |
| 枕カバー | 枕カバー／白／T／C 30／70 #22.5 121本    | 45×75    | 大寸・白    | 洗濯・交換  | 同上        |

ナース地下仮眠室寝具 同時使用数：２組

| 品名       | 使用生地                           | 規格寸法（cm） | 備考                            | 洗濯補修基準 | 交換回数     |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------|----------|
| マットレスパッド | ベットパット／90巾／抗菌防臭                | 90×200   | 側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白 | 丸洗・交換  | 汚染時・必要時  |
| 掛布団      | ウォッシュャブル布団／白                   | 140×200  | 抗菌加工／1.3kg                    | 丸洗・交換  | 同上（冬季のみ） |
| 肌掛布団     | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |                               | 丸洗・交換  | 同上（夏季のみ） |
| 枕        | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE１００％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸                        | 洗濯・交換  | 同上       |
| 包布       | 包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5   | 150×210  | リハゝ・紐なし                       | 洗濯・交換  | 毎日       |
| シーツ      | 敷布／白／T／C 30／70 #22.5 121本      | 182×300  | 大寸・白                          | 洗濯・交換  | 同上       |
| 枕カバー     | 枕カバー／白／T／C 30／70 #22.5 121本    | 45×75    | 大寸・白                          | 洗濯・交換  | 同上       |

※注 意 事 項

- １．使用した分について、使用後に寝具交換を行うこと。

ナース病棟仮眠室寝具 同時使用数：２４組

| 品名       | 使用生地                           | 規格寸法（cm） | 備考                            | 洗濯補修基準 | 交換回数      |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------|-----------|
| マットレスパッド | ベットパット／90巾／抗菌防臭                | 90×200   | 側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白 | 丸洗・交換  | 週１回定期・汚染時 |
| 肌掛布団     | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |                               | 丸洗・交換  | 同上        |
| 枕        | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE１００％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸                        | 洗濯・交換  | 同上        |
| 包布       | 包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5   | 150×210  | リハゝ・紐なし                       | 洗濯・交換  | 毎日        |
| シーツ      | 敷布／白／T／C 30／70 #22.5 121本      | 182×300  | 大寸・白                          | 洗濯・交換  | 同上        |
| 枕カバー     | 枕カバー／白／T／C 30／70 #22.5 121本    | 45×75    | 大寸・白                          | 洗濯・交換  | 同上        |

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

診療部門寝具 同時使用数：１７組（内視鏡１０組・検査７組（生理検査６組、輸血１組））

|          | 使 用 生 地                        | 規格寸法（cm） | 備 考                           | 洗 濯 補 修 基 準 | 交 換 回 数         |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| マットレスパッド | ベットパット／90巾／抗菌防臭                | 90×200   | 側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白 | 丸洗・交換       | 週１回定期・汚染時（検査のみ） |
| 肌掛布団     | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |                               | 丸洗・交換       | 同上              |
| 枕        | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE１００％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸                        | 洗濯・交換       | 同上              |
| 包布       | 包布／白／生地：T30/C70 #22.5          | 150×210  | 白・紐なし                         | 洗濯・交換       | 同上              |
| シーツ      | クイックケアシーツ（大寸）                  | 150×240  | 赤糸                            | 洗濯・交換       | 同上              |
| 枕カバー     | 枕カバー／白／T/C30／70 #22.5 121本     | 45×75    | 大寸・白                          | 洗濯・交換       | 同上              |
| タオルケット   | 抗菌タオルケットマイヤー／ブルー               | 140×200  | ブルー                           | 洗濯・交換       | 同上              |

当直室寝具 同時使用数：２０組

|          | 使 用 生 地                        | 規格寸法（cm） | 備 考                           | 洗 濯 補 修 基 準 | 交 換 回 数   |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|-----------|
| マットレスパッド | ベットパット／90巾／抗菌防臭                | 90×200   | 側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白 | 丸洗・交換       | 週１回定期・汚染時 |
| 掛布団      | ウォッシュャブル布団／白                   | 140×200  | 抗菌加工／1.3kg                    | 丸洗・交換       | 同上（冬季のみ）  |
| 肌掛布団     | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |                               | 丸洗・交換       | 同上（夏季のみ）  |
| 枕        | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE１００％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸                        | 洗濯・交換       | 同上        |
| 包布       | 包布／白／生地：T30/C70 #22.5          | 150×210  | 白・紐なし                         | 洗濯・交換       | 毎日        |
| シーツ      | 敷布／白／T/C30／70 #22.5 121本       | 182×300  | 大寸・白                          | 洗濯・交換       | 同上        |
| 枕カバー     | 枕カバー／白／T/C30／70 #22.5 121本     | 45×75    | 大寸・白                          | 洗濯・交換       | 同上        |

付添室寝具 同時使用数：１０組

| 品 名      | 使 用 生 地                        | 規格寸法（cm） | 備 考                           | 洗 濯 補 修 基 準 | 交 換 回 数     |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 枕        | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE１００％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸                        | 洗濯・交換       | 年１回以上必要に応じて |
| マットレスパッド | ベットパット／90巾／抗菌防臭                | 90×200   | 側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白 | 丸洗・交換       | 同上          |
| 肌掛布団     | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |                               | 丸洗・交換       | 同上          |
| 包布       | 包布／白／生地：T30/C70 #22.5          | 150×210  | 白・紐なし                         | 洗濯・交換       | 週１回以上及び返却時  |
| シーツ      | 敷布／白／T/C30／70 #22.5 121本       | 182×300  | 大寸・白                          | 洗濯・交換       | 同上          |
| 枕カバー     | 枕カバー／白／T/C30／70 #22.5 121本     | 45×75    | 大寸・白                          | 洗濯・交換       | 同上          |

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

病室付添用ベッド 同時使用数：２８組

| 品名   | 使用生地                           | 規格寸法（cm） | 備考       | 洗濯補修基準 | 交換回数            |
|------|--------------------------------|----------|----------|--------|-----------------|
| ベッド  | 鉄パイプ・キャンパスシート                  | 55×165   |          |        | 必要に応じて          |
| 敷布団  | ウォッシュャブル敷布団／新型                 | 90×195   | シエース&ホプ° | 丸洗・交換  | 年１回以上必要に応じて、汚染時 |
| 肌掛布団 | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |          | 丸洗・交換  | 同上              |
| 枕    | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE１００％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸   | 洗濯・交換  | 同上              |
| 包布   | 包布／サックス／生地：T30/C70 #22.5       | 150×210  | 青・紐なし    | 洗濯・交換  | 週１回及び返却時        |
| シーツ  | 敷布／サックス／T／C 30／70 #22.5 121本   | 160×285  | 普寸・青     | 洗濯・交換  | 同上              |
| 枕カバー | 枕カバー／サックス／T／C 30／70 #22.5 121本 | 45×75    | 大寸・青     | 洗濯・交換  | 同上              |

放射線部門A寝具 同時使用数：２０組（放射線診断１４組、放射線治療６組（リニアック1、リニアック2、リニアック3、リニアック4、小線源治療室、治療計画CT室））

| 品名  | 使用生地                      | 規格寸法（cm） | 備考   | 洗濯補修基準 | 交換回数   |
|-----|---------------------------|----------|------|--------|--------|
| シーツ | 敷布／白／T／C 30／70 #22.5 121本 | 160×285  | 普寸・白 | 洗濯・交換  | 毎日２回以上 |

放射線部門B寝具 同時使用数：１８組（放射線診断９組（各撮影室）、RI部門９組）

| 品名     | 使用生地             | 規格寸法（cm） | 備考  | 洗濯補修基準 | 交換回数   |
|--------|------------------|----------|-----|--------|--------|
| タオルケット | 抗菌タオルケットマイヤー／ブルー | 140×200  | ブルー | 洗濯・交換  | 毎日１回以上 |

放射線RI部門A寝具 同時使用数：５組（PET-CT 1室１組・PET-CT 2室１組・SPECT-CT1室1組・SPECT-CT 2室１組・SPECT-CT 3室１組）

| 品名     | 使用生地                      | 規格寸法（cm） | 備考   | 洗濯補修基準 | 交換回数   |
|--------|---------------------------|----------|------|--------|--------|
| タオルケット | 抗菌タオルケットマイヤー／ブルー          | 140×200  | ブルー  | 洗濯・交換  | 毎日１回以上 |
| シーツ    | 敷布／白／T／C 30／70 #22.5 121本 | 160×285  | 普寸・白 | 洗濯・交換  | 毎日２回以上 |

放射線RI部門B寝具 同時使用数：１組（RI検査室）

| 品名       | 使用生地                           | 規格寸法（cm） | 備考                            | 洗濯補修基準 | 交換回数  |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------|-------|
| マットレスパッド | ベットパット／90巾／抗菌防臭                | 90×200   | 側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白 | 丸洗・交換  | 週１回以上 |
| 肌掛布団     | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |                               | 丸洗・交換  | 同上    |
| 枕        | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE１００％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸                        | 洗濯・交換  | 同上    |
| 包布       | 包布／白／生地：T30/C70 #22.5          | 150×210  | 白・紐なし                         | 洗濯・交換  | 同上    |
| シーツ      | 敷布／白／T／C 30／70 #22.5 121本      | 160×285  | 普寸・白                          | 洗濯・交換  | 同上    |
| 枕カバー     | 枕カバー／白／T／C 30／70 #22.5 121本    | 45×75    | 大寸・白                          | 洗濯・交換  | 同上    |

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

放射線診断部門寝具 同時使用数：7組（ベッド、ストレッチャー用）

| 品名     | 使用生地                           | 規格寸法（cm） | 備考     | 洗濯補修基準 | 交換回数        |
|--------|--------------------------------|----------|--------|--------|-------------|
| 肌掛布団   | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200  |        | 丸洗・交換  | 月2回以上必要に応じて |
| 枕      | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸 | 洗濯・交換  | 同上          |
| 包布     | 包布／白／生地：T30/C70 #22.5          | 150×210  | 白・紐なし  | 洗濯・交換  | 週1回以上       |
| シーツ    | クイックケアシーツ（大寸）                  | 150×240  | 赤糸     | 洗濯・交換  | 同上          |
|        | 敷布／白／T/C 30／70 #22.5 121本      | 182×300  | 大寸・白   | 洗濯・交換  | 同上          |
|        | 敷布／白／T/C 30／70 #22.5 121本      | 160×285  | 普寸・白   | 洗濯・交換  | 同上          |
| 枕カバー   | 枕カバー／白／T/C 30／70 #22.5 121本    | 45×75    | 大寸・白   | 洗濯・交換  | 同上          |
| タオルケット | 抗菌タオルケットマイヤー／ブルー               | 140×200  | ブルー    | 洗濯・交換  | 同上          |

放射線治療部門A寝具 同時使用数：1組（ストレッチャー用）

| 品名   | 使用生地                           | 規格寸法（cm） | 備考     | 洗濯補修基準 | 交換回数  |
|------|--------------------------------|----------|--------|--------|-------|
| シーツ  | 敷布／白／T/C 30／70 #22.5 121本      | 160×285  | 普寸・白   | 洗濯・交換  | 週1回以上 |
| 枕    | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白 | 35×55    | メッシュ大寸 | 洗濯・交換  | 同上    |
| 枕カバー | 枕カバー／白／T/C 30／70 #22.5 121本    | 45×75    | 大寸・白   | 洗濯・交換  | 同上    |

放射線治療部門B寝具 同時使用数：3組（処置室2組、ベッド待機室1組）

| 品名   | 使用生地                           | 規格寸法    | 備考     | 洗濯補修基準 | 交換回数   |
|------|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 肌掛布団 | 制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg             | 140×200 |        | 丸洗・交換  | 週1回以上  |
| 枕    | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白 | 35×55   | メッシュ大寸 | 洗濯・交換  | 同上     |
| 包布   | 包布／白／生地：T30/C70 #22.5          | 150×210 | 白・紐なし  | 洗濯・交換  | 同上     |
| 枕カバー | 枕カバー／白／T/C 30／70 #22.5 121本    | 45×75   | 大寸・白   | 洗濯・交換  | 毎日1回以上 |
| シーツ  | クイックケアシーツ（大寸）                  | 150×240 | 赤糸     | 洗濯・交換  | 同上     |
|      | 敷布／白／T/C 30／70 #22.5 121本      | 160×285 | 普寸・白   | 洗濯・交換  | 同上     |

デイケアチェア用寝具 同時使用数：3 6組

| 品 名    | 使用生地             | 規格寸法    | 備 考 | 洗濯補修基準 | 交換回数  |
|--------|------------------|---------|-----|--------|-------|
| タオルケット | 抗菌タオルケットマイヤー／ブルー | 140×200 | ブルー | 洗濯・交換  | 週2枚交換 |

リハビリ用寝具 同時使用数：1 2組

| 品 名      | 使用生地                           | 規格寸法    | 備 考                           | 洗濯補修基準 | 交換回数       |
|----------|--------------------------------|---------|-------------------------------|--------|------------|
| マットレスパッド | ベットパット／90巾／抗菌防臭                | 90×200  | 側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白 | 丸洗・交換  | 必要に応じて、汚染時 |
| 枕        | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白 | 35×55   | メッシュ大寸                        | 洗濯・交換  | 週2枚交換      |
| 枕カバー     | 枕カバー／白 /T/C 30／70 #22.5 121本   | 45×75   | 大寸・白                          | 洗濯・交換  | 週2枚交換      |
| シーツ      | クイックケアシーツ（大寸）                  | 150×240 | 赤糸                            | 洗濯・交換  | 週2枚交換      |
| タオルケット   | 抗菌タオルケットマイヤー／ブルー               | 140×200 | ブルー                           | 洗濯・交換  | 週2枚交換      |

保育所用寝具 同時使用数：20組

| 品 名  | 使用生地                            | 規格寸法    | 備 考     | 洗濯補修基準 | 交換回数          |
|------|---------------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| 敷布団  | ウォッシュابل敷布団／新型                  | 90×195  | シエース&ホプ | 丸洗・交換  | 年1回必要に応じて、汚染時 |
| 肌掛布団 | 制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg             | 140×200 |         | 丸洗・交換  | 年1回必要に応じて、汚染時 |
| 枕    | 側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白  | 35×55   | メッシュ大寸  | 洗濯・交換  | 年1回必要に応じて、汚染時 |
| 包布   | 包布／サックス／生地：T30/C70 #22.5        | 150×210 | 青・紐なし   | 洗濯・交換  | 週1回及び返却時      |
| シーツ  | 敷布／サックス／T/C 30／70 #22.5 121本    | 160×285 | 普寸・青    | 洗濯・交換  | 週1回及び返却時      |
| 枕カバー | 枕カバー／サックス /T/C 30／70 #22.5 121本 | 45×75   | 大寸・青    | 洗濯・交換  | 週1回及び返却時      |

タオルケット 同時使用数：45枚（手術室25枚、放射線5枚、検査5枚、内視鏡5枚、外来5枚）

| 品 名    | 使用生地             | 規格寸法    | 備 考 | 洗濯補修基準 | 交換回数 |
|--------|------------------|---------|-----|--------|------|
| タオルケット | 抗菌タオルケットマイヤー／ブルー | 140×200 | ブルー | 洗濯     | 汚染時  |

ラバーシーツ（外来・病棟）同時使用数：20枚

| 品 名    | 使用生地         | 規格寸法   | 備 考   | 洗濯補修基準 | 交換回数 |
|--------|--------------|--------|-------|--------|------|
| ラバーシーツ | フック防水シーツ（半身） | 90×160 | 外来・病棟 | 洗濯     | 汚染時  |

患者シート 同時使用数：20枚（手術室20枚）

|       |              |         |     |        |      |
|-------|--------------|---------|-----|--------|------|
| 品 名   | 使用生地         | 規格寸法    | 備 考 | 洗濯補修基準 | 交換回数 |
| 患者シート | カツラギ白／シート／別注 | 114×200 | 白   | 洗濯     | 汚染時  |

靴下 同時使用数：60組（手術室60組）

|     |                 |       |     |        |      |
|-----|-----------------|-------|-----|--------|------|
| 品 名 | 使用生地            | 規格寸法  | 備 考 | 洗濯補修基準 | 交換回数 |
| 靴下  | サックス（大）・ベージュ（小） | 24-27 | 大・小 | 洗濯     | 汚染時  |

ラバーシート（手術室）同時使用数：15枚

|        |               |         |     |        |      |
|--------|---------------|---------|-----|--------|------|
| 品 名    | 使用生地          | 規格寸法    | 備 考 | 洗濯補修基準 | 交換回数 |
| ラバーシート | フッィン防水シート（全身） | 100×200 | 手術室 | 洗濯     | 汚染時  |

枕カバー 同時使用数：10枚（手術室10枚）

|      |                                |       |      |        |      |
|------|--------------------------------|-------|------|--------|------|
| 品 名  | 使用生地                           | 規格寸法  | 備 考  | 洗濯補修基準 | 交換回数 |
| 枕カバー | 枕カバー／白 ／T／C 30／70  #22.5  121本 | 45×75 | 大寸・白 | 洗濯・交換  | 汚染時  |

バスタオル

|       |              |        |     |        |      |
|-------|--------------|--------|-----|--------|------|
| 品 名   | 使用生地         | 規格寸法   | 備 考 | 洗濯補修基準 | 交換回数 |
| バスタオル | バスタオル／800匁／黄 | 63×130 | 黄   | 洗濯     | 汚染時  |

ケアタオル小

|        |               |       |     |        |      |
|--------|---------------|-------|-----|--------|------|
| 品 名    | 使用生地          | 規格寸法  | 備 考 | 洗濯補修基準 | 交換回数 |
| ケアタオル小 | おしぼりタオル／80匁／黄 | 33×41 | 黄   | 洗濯     | 汚染時  |

ケアタオル大

|        |                |       |     |        |      |
|--------|----------------|-------|-----|--------|------|
| 品 名    | 使用生地           | 規格寸法  | 備 考 | 洗濯補修基準 | 交換回数 |
| ケアタオル大 | フェイスタオル／220匁／黄 | 34×87 | 黄   | 洗濯     | 汚染時  |