







系統名		室外機													室内機																											
		機器番号	台数	システム			相当馬力HP	冷房能力(kw)	暖房能力(kw)	電気容量 (50Hz)				設置場所	備考	機器番号	型式					台数	相当馬力HP	冷房能力(kw)	暖房能力(kw)	送風機				電気容量 (50Hz)			フィルター			設置場所			備考			
				店舗用	設備	マルチ型				相-電圧φ-V	圧縮機(kw)	送風機(kw)								カセット形	床置形					風量(m3/h)	機外静圧(Pa)	相-電圧φ-V	送風機(kw)		80%	65%	99.97%	階	部屋番号	室名						
階	室名	PAC-B1-1	3			○		100	125.0	-	3-200	7.2+(6.0+4.4)×2	0.49+0.91×2	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長125m 室内外機高低差23m	PAC-B1-1-1						○		6	20.0	50.0	-	9,900	200	3-200	3.70	○	○			B1	B1-6-14	電気室	
B1	仮眠	PAC-B1-2	1			○		5.0	14.0	-	3-200	3.0	0.3	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長120m 室内外機高低差23m	PAC-B1-2-1						○		1	5.0	14.0	-	2,520	200	3-200	0.75	○	○			B1	B1-6-7	コ・ジェネレーション室	
B1	中央監視室	PAC-B1-3	1			○		6.0	16.0	18.0	3-200	3.0	0.19	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長120m 室内外機高低差20m	PAC-B1-3-1						○		2	2.8	8.0	9.0	1,620	-	1-200	0.057	○	○			B1	B1-6-1	中央監視室	
																			PAC-B1-3-2						○		1	0.8	2.2	2.2	648	-	1-200	0.025	○	○			B1	B1-6-4	仮眠	
																		PAC-B1-3-3						○		1	0.8	2.2	2.2	648	-	1-200	0.025	○	○			B1	B1-6-T4	仮眠		
1	R1諸室	PAC-1-1	1				○	32.0	90.0	100.0	3-200	(4.8+5.6)×2	0.66+0.66	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長140m 室内外機高低差18m	PAC-1-1-1			○				1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○					1	1-1-9	ホットラボ前室	
																		PAC-1-1-2			○				1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○				1	1-1-14	更衣室(男)		
																		PAC-1-1-3			○				1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○				1	1-1-15	更衣室(女)		
																		PAC-1-1-4			○				1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○				1	1-1-19/20	PET待機室		
																		PAC-1-1-5			○				1	2.5	7.1	8.5	1,620	-	1-200	0.057		○				1	1-1-27	機械室		
																		PAC-1-1-6			○				1	5.0	14.0	16.0	2,220	-	1-200	0.127		○				1	1-1-25	機械室		
																		PAC-1-1-7			○				1	1.6	4.5	5.0	1,260	-	1-200	0.057		○				1	1-1-21	待合(PET)		
																		PAC-1-1-8			○				1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○				1		RI診察室		
																		PAC-1-1-9			○				1	1.3	3.6	4.0	1,260	-	1-200	0.057		○				1		読影室		
																		PAC-1-1-10			○				1	5.0	14.0	16.0	2,220	-	1-200	0.127		○				1		操作室		
																		PAC-1-1-11			○				1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○				1		汚染検査室		
																		PAC-1-1-12			○				1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○				1		品質管理室		
																		PAC-1-1-13			○				1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○				1		陽電子診療		
																		PAC-1-1-14			○				1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○				1		陽電子待機室		
																		PAC-1-1-15			○				1	1.6	4.5	5.0	1,260	-	1-200	0.057		○				1		待合(PET)		
																		PAC-1-1-16			○				1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057		○				1		ストレッチャー待機		
																		PAC-1-1-17			○				1	1.6	4.5	5.0	1,260	-	1-200	0.057		○				1		小線源操作		
																		PAC-1-1-18			○				1	3.2	9.0	10.0	1,620	-	1-200	0.057		○				1		操作		
																		PAC-1-1-19			○				1	5.0	14.0	16.0	2,220	-	1-200	0.127		○				1		操作		
																		PAC-1-1-20			○				1	2.0	5.6	6.3	1,320	-	1-200	0.057		○				1		操作		
1	MR1諸室	PAC-1-2	1					38.0	109.0	118.0	3-200	7.2×2+(4.8+4.4)	0.49×2+0.66	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長120m 室内外機高低差18m	PAC-1-2-1	○						1	3.2	9.0	10.0	1,620	120(最大170)	1-200	0.29	○	○			1		MRI検査室1		
																			PAC-1-2-2			○					1	6.0	16.0	18.0	2,220	-	1-200	0.127	○	○			1		MRI機械室1	
																			PAC-1-2-3			○					1	6.0	16.0	18.0	2,220	-	1-200	0.127	○	○			1		MRI機械室2	
																			PAC-1-2-4			○					1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		MRI操作室	
																			PAC-1-2-5	○							1	2.0	5.6	6.3	900	120(最大170)	1-200	0.15	○	○			1		MRI検査室2	
																			PAC-1-2-6			○					2	1.6	4.5	5.0	1,260	-	1-200	0.057	○	○			1		技師室	
																			PAC-1-2-7			○					2	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		マンモ待合	
																			PAC-1-2-8			○					1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		マンモ検査室1	
																			PAC-1-2-9			○					1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		マンモ検査室2	
																			PAC-1-2-10			○					1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		超音波検査室1	
																			PAC-1-2-11			○					1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		超音波検査室2	
																			PAC-1-2-12			○					2	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		操作室(一般)	
																			PAC-1-2-13			○					1	2.0	5.6	6.3	1,320	-	1-200	0.057	○	○			1		アンギオ機械室	
																			PAC-1-2-14	○							1	5.0	14.0	16.0	2,220	120(最大170)	1-200	0.29	○	○			1		アンギオ室	
																			PAC-1-2-15			○					1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		前処置室	
																			PAC-1-2-16			○					1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		リハビリー室	
PAC-1-2-17			○					1	1.3	3.6	4.0	1,020	-	1-200	0.057	○	○			1		アンギオ操作室																				
PAC-1-2-18			○					1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		アンギオ準備室																				
PAC-1-2-19			○					1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		部長室																				
PAC-1-2-20			○					1	1.0	2.8	3.2	900	-	1-200	0.057	○	○			1		器材室																				

- 〈特記事項〉
- コンクリート基礎は建築工事とする。
  - 能力はJIS条件に基づく値を表す。
  - 各室内機はリモコンスイッチ付属とする（床置型を除く）。
  - 中央監視に該当する機器は室外機基板改装とする。
  - 集中リモコンは以下の系統①～③毎に1台設置する。  
①PAC1-1系統 ②PAC1-2、3系統 ③PAC1-4、1-5～11系統
  - 高調波対策としてDCリアクトルを付属品とする。
  - 防振装置は、SP：スプリング防振、G：ゴムパッド、HN：防振パガーとする

系統名		室外機														室内機																										
		機器番号	台数	システム			相当馬力HP	冷房能力(kw)	暖房能力(kw)	電気容量 (50Hz)			設置場所	備考	機器番号	型式				相当馬力HP	冷房能力(kw)	暖房能力(kw)	送風機		電気容量 (50Hz)		フィルター			設置場所			備考									
				店舗用	設備	マルチ型				相-電圧φ-V	圧縮機(kw)	送風機(kw)				階	室名	台数	カセット形				床置形	風量(m3/h)	機外静圧(Pa)	相-電圧φ-V	送風機(kw)	80%	65%	99.97%	階	部屋番号		室名								
1	X線TV室他	PAC-1-3	1				○	34.0	95.0	106.0	3-200	6.0+7.2×2	0.44+0.49×2		SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長135m 室内外機高低差18m	PAC-1-3-1			○				1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.06		○			1		看護控室		
																			PAC-1-3-2			○				1	1.3	3.6	4	1,020	—	1-200	0.06		○			1		一般撮影(頭)		
																			PAC-1-3-3			○				1	1.6	4.5	5	1,260	—	1-200	0.06		○			1		一般撮影(胸)		
																			PAC-1-3-4	○						1	1.6	4.5	5	780	120	1-200	0.15		○			1		一般撮影(骨)		
																			PAC-1-3-5					○		1	0.8	2.2	2.5	510	—	1-200	0.04		○			1		事務室		
																			PAC-1-3-6					○		1	0.8	2.2	2.5	510	—	1-200	0.035		○			1		暗室		
																			PAC-1-3-7					○		1	0.8	2.2	2.5	510	—	1-200	0.035		○			1		当直室		
																			PAC-1-3-8			○				3	3.2	9.0	10.0	1620	—	1-200	0.057		○			1		受付		
																			PAC-1-3-9					○		1	0.8	2.2	2.5	510	—	1-200	0.035		○			1		医師室		
																			PAC-1-3-10			○				1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057		○			1		読影・カンファレンス室		
																			PAC-1-3-11			○				1	2.8	8.0	9.0	1620	—	1-200	0.057		○			1		X線TV室1		
																			PAC-1-3-12			○				1	2.8	8.0	9.0	1620	—	1-200	0.057		○			1		X線TV室2		
																			PAC-1-3-13			○				1	1.6	4.5	5.0	1,260	—	1-200	0.057		○			1		X線TV操作室		
																			PAC-1-3-14			○				1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057		○			1		更衣室(女)		
																			PAC-1-3-15			○				1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057		○			1		更衣室(男)		
																			PAC-1-3-16			○				2	1.3	3.6	4.0	1020	—	1-200	0.057		○			1		操作室(CT)		
																			PAC-1-3-17			○				1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057		○			1		読影		
1	CT検査室他	PAC-1-4	1				○	38.0	109.0	118.0	3-200	7.2×2+(4.8+4.4)	0.49×2+0.66	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長130m 室内外機高低差18m	PAC-1-4-1			○				1	2.5	7.1	8.5	1,620	—	1-200	0.057	○	○			1		CT検査室3		
																				PAC-1-4-2			○				1	2.5	7.1	8.5	1620	—	1-200	0.057	○	○			1		CT-3機械室	
																				PAC-1-4-3			○				1	2.5	7.1	8.5	1620	—	1-200	0.057	○	○			1		CT検査室2	
																				PAC-1-4-4			○				1	2.5	7.1	8.5	1140	—	1-200	0.035	○	○			1		CT-2機械室	
																				PAC-1-4-5			○				1	2.5	7.1	8.5	1,140	—	1-200	0.035	○	○			1		CT-1機械室	
																				PAC-1-4-6			○				1	2.5	7.1	8.5	1620	—	1-200	0.057	○	○			1		CT検査室1	
																				PAC-1-4-7			○				1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057	○	○			1		血管確保・観察	
																				PAC-1-4-8	○						2	1.6	4.5	5.0	780	—	1-200	0.035	○	○			1		CT待合	
																				PAC-1-4-9	○						2	1.6	4.5	5.0	780	—	1-200	0.035	○	○			1		MRI待合	
																				PAC-1-4-10			○				1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057	○	○			1		スタッフ通路	
																				PAC-1-4-11			○				1	1.3	3.6	4.0	1,020	—	1-200	0.06	○	○			1		CT操作	
																				PAC-1-4-12			○				2	2.8	8.0	9.0	1,620	—	1-200	0.06	○	○			1		CTシミュレータ	
																				PAC-1-4-13			○				1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.06	○	○			1		CT機械室	
																				PAC-1-4-15			○				2	2.0	5.6	6.3	1,320	—	1-200	0.057	○	○			1		防災センター	
																				PAC-1-4-16			○				1	1.0	2.8	3.2	900	—	1-200	0.057	○	○			1		当直	
1	リニアック室1	PAC-1-5	1				○	8.0	20.0	22.4	3-200	4.0	0.17×2		SP	RF	屋上 (2F)	配管長40m、高低差4m	PAC-1-5-1				○			1	1.0	2.8	3.2	600	—	1-200	0.035		○			1		リニアック室1		
																	PAC-1-5-2					○			1	2.8	8.0	9.0	1140	—	1-200	0.055		○			1		リニアック室1、機械室			
1	リニアック室2	PAC-1-6	1				○	8.0	20.0	22.4	3-200	4.0	0.17×2		SP	RF	屋上 (2F)	配管長40m、高低差4m	PAC-1-6-1				○			1	1.0	2.8	3.2	600	—	1-200	0.04		○			1		リニアック室2		
																	PAC-1-6-2					○			1	2.8	8.0	9.0	1,140	—	1-200	0.06		○			1		リニアック室2、機械室			
1	リニアック室3	PAC-1-7	1				○	10.0	28.0	31.5	3-200	6.0	0.4	SP	RF	屋上 (2F)	配管長40m、高低差4m	PAC-1-7-1			○				1	4.0	10.0	11.2	2,220	—	1-200	0.13		○			1		リニアック室3	電源は室外機送り		
																			PAC-1-7-2	○						1	1.8	5.0	5.6	900	120	1-200	0.150		○			1		リニアック室3	電源は室外機送り	
																			PAC-1-7-3			○				1	2.5	7.1	8.5	1620	—	1-200	0.057		○			1		リニアック室3	電源は室外機送り	
1	リニアック室4	PAC-1-8	1	○				4.0	10.0	11.2	3-200	1.9	0.2		SP	RF	屋上 (2F)	配管長40m、高低差4m	PAC-1-8-1			○			1	4.0	10.0	11.2	2220	—	1-200	0.127		○			1		リニアック室4	電源は室外機送り		
1	小線源治療	PAC-1-11	1	○				4.0	10.0	11.2	3-200	1.9	0.2		SP	RF	屋上 (2F)	配管長40m、高低差4m	PAC-1-11-1			○			1	4.0	10.0	11.2	2220	—	1-200	0.127		○			1		小線源治療	電源は室外機送り		

系統名		室外機														室内機																									
		機器番号	台数	システム			相当馬力HP	冷房能力(kw)	暖房能力(kw)	電気容量 (50Hz)				設置場所	備考	機器番号	型式				台数	相当馬力HP	冷房能力(kw)	暖房能力(kw)	送風機				電気容量 (50Hz)				フィルター			設置場所			備考		
				店舗用	設備	マルチ型				相-電圧φ-V	圧縮機(kw)	送風機(kw)					カセット形	床置形	風量(m3/h)	機外静圧(Pa)					相-電圧φ-V	送風機(kw)	80%	65%	99.97%	階	部屋番号	室名									
階	室名																																								
1	PET-CT室 SPEC-CT室 他	PAC-1-12	1				○	27.0	## ## #	## ## #	3-200	7.2+(4.8+4.0)	0.49+0.66		SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長140m 室内外機高低差12m	PAC-1-12-1			○			1	1.8	5.0	5.6	900	—	1-200	0.350	○	○			1		PET-CT室1	日立製作所	
																			PAC-1-12-2			○			1	2.0	5.6	6.3	900	—	1-200	0.350	○	○			1		PET-CT室2		
																			PAC-1-12-3			○			1	1.6	4.5	5.0	780	—	1-200	0.350	○	○			1		PET-CT室3	日立製作所	
																			PAC-1-12-4			○			1	4.0	11.2	12.5	1,740	—	1-200	0.055×2	○	○			1		SPECT-CT室1		
																			PAC-1-12-5			○			1	4.0	11.2	12.5	1,740	—	1-200	0.055×2	○	○			1		SPECT-CT室2		
																			PAC-1-12-6			○			1	4.0	11.2	12.5	1740	—	1-200	0.055×2	○	○			1		SPECT-CT室3		
																			PAC-1-12-7			○			1	1.6	4.5	5.0	1260	—	1-200	0.570	○	○			1		陽電子準備室2		
																			PAC-1-12-8			○			1	0.8	2.2	2.8	600	—	1-200	0.350	○	○			1		RI処置室		
																			PAC-1-12-9			○			1	1.6	4.0	4.5	780	—	1-200	0.350	○	○			1		RI準備室		
																			PAC-1-12-10			○			1	5.0	14.0	16.0	2040	—	1-200	0.350	○	○			1		サーバー室		
2	治験薬 保管庫	PAC-2-1	1	○				4.0	## ## #	## ## #	3-200	1.9	0.2	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長115m 室内外機高低差13m	PAC-2-1-1				○		1	4.0	10.0	11.2	1740	—	1-200	0.035 ×2	○	○			2		治験薬保管庫	日立製作所	
3	サー バー 室	PAC-3-1	2			○		16.0	## ## #	—	3-200	4.8+4.4	0.7	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長70m 室内外機高低差13m	PAC-3-1-1					○	2	16.0	40.0	—	7,200	160	3-200	2,200	○	○			3		サーバー室	日立製作所	
4	操作室	PAC-4-1	1	○				1.5	3.6	4.0	3-200	0.6	0.0	○	SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長30m 室内外機高低差-5m	PAC-4-1-1			○			1	1.5	3.6	4.0	1260	—	1-200	0.057	○	○			4		操作室	日立製作所	
4	PET- RI病室	PAC-4-2	1	○				5.0	## ## #	## ## #	3-200	3.0	0.3		SP	RF	屋上 (4F)	冷媒配管長80m 室内外機高低差-5m	PAC-4-2-1			○			1	1.5	3.6	4.0	1,020	—	1-200	0.057	○	○			4		PET-RI病室1	日立製作所	
																			PAC-4-2-2			○			1	1.5	3.6	4.0	1020	—	1-200	0.057	○	○			4		PET-RI病室2		
																			PAC-4-2-3			○			1	1.5	3.6	4.0	1020	—	1-200	0.057	○	○			4		PET-RI病室3		
11	電気室	PAC-11-1	2			○		8.0	## ## #	—	3-200	4.8	0.3	○	SP	RF	屋上 (11F)	冷媒配管長120m 室内外機高低差±0m	PAC-11-1-1					○	2	8.0	22.4	—	3780	160	3-200	1,500	○	○			11		電気室	日立製作所	
1	特高 変電室	PAC-N-1	1				○	10.0	## ## #	## ## #	3-200	6.0	0.4	○	G	屋外	屋外 (付属棟)	冷媒配管長40m 室内外機高低差±0m	PAC-N-1					○	2	5.0	14.0	16.0	1,980	—	1-200	0.155	○	○			1		特高変電室	日立製作所	
B1	中央 監視室	PAC-1-1 ~PAC1-4	2	集中 リモ コン																																				日立製作所	

- 〈特記事項〉
1. コンクリート基礎は建築工事とする。
  2. 能力はJIS条件に基づく値を表す。
  3. 各室内機はリモコンスイッチ付属とする（床置型を除く）。
  4. 中央監視に該当する機器は室外機基板改装とする。
  5. 集中リモコンは以下の系統①～③毎に1台設置する。  
①PAC1-1系統 ②PAC1-2,3系統 ③PAC1-4、1-5～11系統
  6. 高調波対策としてDCリアクトルを付属品とする。
  7. 防振装置は、SP：スプリング防振、G：ゴムパッド、HN：防振パガーとする



■フィルター

機器番号	機器名称	型式		台数	容量	風量	フィルター						系統名		エアフロー		設置場所		備考
					種別	m3/h	プレ	高性能	HEPA	セラミック	脱臭 吸着	HEPA (RI用)	階	系統	ファン	外調機			
FU-B1-1	フィルターユニット	ダクト接続ユニット型	屋外床置型	1	EA	8,890	○	○	○		○		B1	剖検	FE-H-1-1	OAC-B1-3	11F	屋外機械置場	日本無機
FU-1-1-1	フィルターユニット	密封交換チャンバー型（RI用）	屋内床置型	1	EA	5,640	○	○				○	1	放射線診断（RI）	FE-1-1-1	OAC-1-1	1F	廃棄施設（排気機械室）	日本無機
																			日本無機
FU-1-1-2	フィルターユニット	密封交換チャンバー型（RI用）	屋内床置型	1	EA	5,800	○	○				○	1	放射線診断（RI）	FE-1-1-2	OAC-1-1	1F	廃棄施設（排気機械室）	日本無機
																			日本無機
FU-H-2	フィルターユニット	ダクト接続ユニット型	屋外床置型	1	EA	12,310	○	○			○		2	病理	FE-H-2	OAC-2-3	11F	屋外機械置場	日本無機
FU-2-4-4	フィルターユニット	ダクト接続ユニット型	屋内床置型	1	EA	1,050	○	○	○				2	細菌検査	FE-2-4-4	OAC-2-4	2F	DS	日本無機
FU-4-1-1	フィルターユニット	密封交換チャンバー型（RI用）	屋内床置型	1	EA	5,220	○	○				○	4	R I 病室	FE-4-1-1	OAC-4-1	11F	空調機械室	日本無機
FU-K-1	フィルターユニット	ダクト接続ユニット型	屋外床置型	1	EA	3,660	○	○	○				各階	感染室	FE-K-1	OAC-BB-W	11F	屋外機械置場	日本無機
FU-2-10-4	フィルターユニット	密封交換チャンバー型（厨房用）	屋内床置型	1	EA	11020							3	レストラン厨房	FE-2-10-4		3F	空調機械室	ミドリ安全エアクオリティ
FU-2-11-1	フィルターユニット	ダクト接続ユニット型	屋内天吊型	1	0A	5,230	○	○					2	有機溶剤	FS-2-11		2F	空調機械室	日本無機

- 〈特記事項〉
- コンクリート基礎は建築工事とする
  - フィルター効率は、プレ：AFI90%、高性能：NBS90%、HEPA：PA099,97%とする
  - 中央監視用差圧計・点検口・他付属品一式を含む
  - 鋼板製焼付塗装ダクト接続型とする

機器一覧表(ファンコイルユニット)

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
B1-1-2	B1	委託更衣(女)	FCK-06D-S	2.67	3.27	4.8	5.9	1	4.8	5.9	
B1-1-3	B1	委託更衣(男)	FCK-06D-S	2.64	3.21	4.7	5.7	1	4.7	5.7	
B1-1-4	B1	委託休憩(女)	FCK-06D-S	2.75	2.82	4.9	5.0	1	4.9	5.0	
B1-1-5	B1	委託休憩(男)	FCK-02D-S	1.51	1.61	2.7	2.9	1	2.7	2.9	
B1-1-9	B1	前室	FCK-04D-S	3.04	2.35	5.4	4.2	2	10.9	8.4	
B1-1-10	B1	診材倉庫	FCK-04D-S	3.27	2.13	5.8	3.8	4	23.4	15.2	
B1-1-14	B1	清潔リネンカート	FCK-02D-S	1.46	0.22	2.6	0.4	1	2.6	0.4	
B1-1-15	B1	清潔リネン倉庫	FCK-04D-S	3.21	0.48	5.7	0.9	1	5.7	0.9	
B1-1-24	B1	ベッドメイク	FCK-06D-S	4.67	3.41	8.4	6.1	2	16.7	12.2	
B1-1-25	B1	搬送ホール	FCK-12D-S	2.68	5.08	4.8	9.1	2	9.6	18.2	
	B1	廊下1	FCK-06D-S	2.83	3.83	5.1	6.9	2	10.1	13.7	
	B1	廊下2	FCK-06D-S	2.83	3.66	5.1	6.6	1	5.1	6.6	
	B1	廊下3	FCK-04D-S	1.73	2.39	3.1	4.3	2	6.2	8.5	
	B1	廊下4	FCD-12D-S	5.12	6.38	9.1	11.4	1	9.1	11.4	
	B1	寝台ELVホール	FCD-03D-S	1.58	2.00	2.8	3.6	1	2.8	3.6	
	B1	乗用ELVホール	FCD-02D-S	1.41	1.64	2.5	2.9	1	2.5	2.9	
B1-1-30	B1	女子更衣	FCK-04D-S	2.57	2.50	4.6	4.5	6	27.5	26.8	
B1-1-33	B1	男子更衣	FCK-06D-S	2.68	3.08	4.8	5.5	1	4.8	5.5	
B1-3-1	B1	執務室	FCK-02D-S	1.85	1.57	3.3	2.8	1	3.3	2.8	
B1-3-2	B1	閲覧コーナー	FCK-03D-S	2.00	1.99	3.6	3.6	1	3.6	3.6	
B1-3-T1	B1	がん登録	FCK-06D-S	3.22	2.72	5.8	4.9	1	5.8	4.9	
B1-3-3	B1	カルテ保管庫	FCD-06C-S	4.80	0.00	8.6	0.0	2	17.1	0.0	
B1-1-40	B1	当直	FCK-02D-S	0.66	0.85	1.2	1.5	1	1.2	1.5	
B1-1-41	B1	当直	FCK-02D-S	0.66	0.85	1.2	1.5	1	1.2	1.5	
B1-1-43	B1	看護仮眠	FCK-02D-S	0.54	0.64	1.0	1.1	1	1.0	1.1	
B1-1-44	B1	看護仮眠	FCK-02D-S	0.54	0.64	1.0	1.1	1	1.0	1.1	
B1-2-1	B1	県職員休憩	FCK-02D-S	1.19	1.21	2.1	2.2	1	2.1	2.2	
B1-2-3	B1	委託休憩	FCK-04D-S	2.75	2.44	4.9	4.4	1	4.9	4.4	
B1-2-4	B1	試作	FCK-02D-S	0.61	1.19	1.1	2.1	1	1.1	2.1	
B1-2-5	B1	書庫	FCK-02D-S	0.94	0.69	1.7	1.2	1	1.7	1.2	
B1-2-6	B1	栄養事務	FCK-03D-S	2.59	1.99	4.6	3.6	1	4.6	3.6	
B1-2-8	B1	食数管理	FCK-02D-S	1.49	1.27	2.7	2.3	1	2.7	2.3	
B1-2-12	B1	スタッフ通路	FCK-08D-S	1.59	4.38	2.8	7.8	1	2.8	7.8	
B1-2-24	B1	食品庫・米庫	FCK-02C-S	0.70	0.00	1.3	0.0	1	1.3	0.0	
B1-2-20	B1	検収	FCK-08D-S	0.53	4.24	1.0	7.6	1	1.0	7.6	
B1-2-18	B1	衛生準備	FCK-02D-S	0.34	0.26	0.6	0.5	1	0.6	0.5	
B1-5-4	B1	家族控室1	FCK-02D-S	0.54	0.63	1.0	1.1	1	1.0	1.1	
B1-5-6	B1	家族控室2	FCK-02D-S	0.54	0.64	1.0	1.1	1	1.0	1.1	
B1-5-1	B1	霊安室1	FCK-02D-S	0.85	1.17	1.5	2.1	1	1.5	2.1	
B1-5-2	B1	霊安室2	FCK-02D-S	0.85	1.18	1.5	2.1	1	1.5	2.1	
B1-5-3	B1	前室	FCK-06D-S	1.45	3.52	2.6	6.3	1	2.6	6.3	
1-5-5	1	中央処置	FCK-03D-S	2.80	0.76	5.0	1.4	1	5.0	1.4	
1-5-8	1	重症個室	CFU-10D-P	1.32	0.90	2.4	1.6	1	2.4	1.6	
1-5-6	1	感染個室	FCK-02D-S	1.71	0.59	3.0	1.0	1	3.0	1.0	
B1-6-7	B1	コ・ジェネ室	FCF-650C-S	51.41	0.00	91.9	0.0	2	183.8	0.0	
B1-2-16	B1	器具消毒	FCK-02D-S	0.34	0.50	0.6	0.9	1	0.6	0.9	
B1-2-21	B1	下処理3	FCK-02D-S	0.75	0.82	1.3	1.5	1	1.3	1.5	
B1-2-22	B1	下処理2	FCK-02D-S	1.01	1.14	1.8	2.0	1	1.8	2.0	
B1-2-23	B1	下処理1	FCK-02D-S	1.60	0.86	2.9	1.5	1	2.9	1.5	
B1-2-26	B1	ゴミ一時保管	FCK-02C-S	0.09	0.00	0.2	0.0	1	0.2	0.0	
B1-2-T4	B1	盛付・配膳車プール	FCK-06D-S	2.88	3.37	5.1	6.0	4	20.6	24.1	
B1-2-28	B1	下膳車プール	FCK-03D-S	1.60	1.89	2.9	3.4	1	2.9	3.4	
B1-4-1	B1	標本作製室	FCK-06D-S	2.22	3.81	4.0	6.8	1	4.0	6.8	

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
B1-4-3	B1	スタッフ通路	FCK-06D-S	0.04	2.82	0.1	5.0	1	0.1	5.0	
B1-4-2	B1	解剖標本保管	FCK-06D-S	0.61	2.75	1.1	4.9	1	1.1	4.9	
B1-4-4	B1	更衣	FCK-02D-S	0.91	1.52	1.6	2.7	1	1.6	2.7	
B1-4-5	B1	更衣	FCK-02D-S	0.86	1.44	1.5	2.6	1	1.5	2.6	
B1-4-6	B1	解剖フリーザ	FCK-02C-S	1.12	0.00	2.0	0.0	1	2.0	0.0	
B1-4-7	B1	準備	FCK-03D-S	1.62	1.67	2.9	3.0	1	2.9	3.0	
B1-4-13	B1	遺体保管	FCK-02C-S	1.19	0.00	2.1	0.0	1	2.1	0.0	
1-2-1	1	医師	FCK-02D-S	1.74	0.66	3.1	1.2	1	3.1	1.2	
1-2-2	1	工作	FCK-02D-S	1.19	0.41	2.1	0.7	1	2.1	0.7	
1-2-3	1	技師	FCK-06D-S	5.10	2.65	9.1	4.7	1	9.1	4.7	
1-2-5	1	物理士兼品管	FCK-02D-S	1.15	0.41	2.1	0.7	1	2.1	0.7	
1-2-7	1	治療計画1	FCK-06D-S	4.19	1.52	7.5	2.7	1	7.5	2.7	
1-2-10	1	電子マルチル保管	FCK-02D-S	0.73	0.25	1.3	0.5	1	1.3	0.5	
1-2-8	1	治療計画2	FCK-02D-S	0.82	0.31	1.5	0.5	1	1.5	0.5	
1-2-9	1	スタッフ作業	FCK-06D-S	4.91	1.28	8.8	2.3	1	8.8	2.3	
1-2-11	1	カンファレンス	FCK-04D-S	3.16	1.29	5.7	2.3	1	5.7	2.3	
1-2-12	1	治療器材庫	FCK-02D-S	0.14	0.66	0.3	1.2	1	0.3	1.2	
1-2-16	1	処置	FCK-04D-S	3.18	1.32	5.7	2.4	1	5.7	2.4	
1-2-17	1	診察5	FCK-02D-S	1.01	0.47	1.8	0.8	1	1.8	0.8	
1-2-18	1	診察4	FCK-02D-S	1.07	0.47	1.9	0.8	1	1.9	0.8	
1-2-19	1	内診	FCK-02D-S	0.86	0.40	1.5	0.7	1	1.5	0.7	
1-2-22	1	診察3	FCK-02D-S	0.89	0.41	1.6	0.7	1	1.6	0.7	
1-2-23	1	特殊診察	FCK-02D-S	0.99	0.44	1.8	0.8	1	1.8	0.8	
1-2-24	1	診察2	FCK-02D-S	0.89	0.41	1.6	0.7	1	1.6	0.7	
1-2-25	1	診察1	FCK-02D-S	0.99	0.44	1.8	0.8	1	1.8	0.8	
1-2-26	1	診察待合	FCD-04D-S	3.05	1.51	5.4	2.7	2	10.9	5.4	
1-2-27	1	オリエンテーション	FCK-02D-S	0.84	0.40	1.5	0.7	1	1.5	0.7	
1-2-28	1	オリエンテーション	FCK-02D-S	0.50	0.27	0.9	0.5	1	0.9	0.5	
1-2-29	1	受付	FCK-02D-S	0.67	0.24	1.2	0.4	1	1.2	0.4	
1-2-30	1	看護事務	FCK-02D-S	0.68	0.24	1.2	0.4	1	1.2	0.4	
1-2-51	1	更衣(女)	FCK-02D-S	1.14	0.36	2.0	0.6	1	2.0	0.6	
1-2-52	1	更衣(男)	FCK-02D-S	1.14	0.36	2.0	0.6	1	2.0	0.6	
1-2-T5	1	診察記録保管庫	FCK-02D-S	1.05	0.71	1.9	1.3	1	1.9	1.3	
1-2-T7	1	精密測定器保管	FCK-02D-S	0.62	0.40	1.1	0.7	1	1.1	0.7	
1-2-T8	1	ベッド待機	FCK-02D-S	0.79	0.35	1.4	0.6	1	1.4	0.6	
1-2-45	1	待合	FCK-03D-S	0.69	0.40	1.2	0.7	1	1.2	0.7	
1-2-T9	1	待合	FCK-03D-S	0.93	0.51	1.7	0.9	1	1.7	0.9	
1-2-T3	1	待合	FCK-03D-S	2.69	1.91	4.8	3.4	3	14.4	10.2	
1-1-34	1	待合室	FCK-02D-S	2.01	1.08	3.6	1.9	1	3.6	1.9	
1-1-44	1	受付	FCK-02D-S	0.65	0.23	1.2	0.4	1	1.2	0.4	
1-1-45	1	RI管理室	FCK-03D-S	2.47	0.90	4.4	1.6	1	4.4	1.6	
	1	廊下1	FCK-03D-S	2.10	0.20	3.8	0.3	2	7.5	0.7	
1-6-T3	1	共用会議室	FCK-06D-S	4.34	1.77	7.8	3.2	1	7.8	3.2	
1-6-T4	1	共用カンファレンス	FCK-02D-S	1.96	0.80	3.5	1.4	1	3.5	1.4	
1-4-1	1	医師室	FCK-03D-S	2.79	1.99	5.0	3.6	1	5.0	3.6	
1-4-2	1	カンファレンス	FCK-03D-S	2.44	1.36	4.4	2.4	1	4.4	2.4	
1-4-3	1	標本室	FCK-02D-S	0.58	0.31	1.0	0.6	1	1.0	0.6	
1-4-5	1	データ保管	FCK-02D-S	0.60	0.34	1.1	0.6	1	1.1	0.6	
1-4-7	1	機材庫・材料庫	FCK-02D-S	0.12	0.30	0.2	0.5	1	0.2	0.5	
1-4-8	1	上部内視鏡4	FCK-02D-S	1.62	0.73	2.9	1.3	1	2.9	1.3	
1-4-9	1	上部内視鏡3	FCK-02D-S	1.62	0.73	2.9	1.3	1	2.9	1.3	
1-4-10	1	上部内視鏡2	FCK-02D-S	1.62	0.73	2.9	1.3	1	2.9	1.3	
1-4-11	1	上部内視鏡1	FCK-02D-S	1.62	0.73	2.9	1.3	1	2.9	1.3	

部屋名			機器番号	能力		水量		合計水量		
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min	冷水 l/min	温水 l/min	
部屋番号	階	部屋名称								
1-4-12	1	スタッフ作業	FCK-04D-S	3.07	1.27	5.5	2.3	1	5.5	2.3
1-4-13	1	中待合	FCK-04D-S	1.57	2.35	2.8	4.2	2	5.6	8.4
1-4-14	1	洗浄消毒再生室	FCK-06D-S	4.38	2.12	7.8	3.8	1	7.8	3.8
1-4-16	1	下部内視鏡2	FCK-06D-S	3.99	0.44	7.1	0.8	2	14.3	1.6
1-4-17	1	操作室	FCK-06D-S	3.84	0.40	6.9	0.7	3	20.6	2.1
1-4-18	1	下部内視鏡1	FCK-06D-S	3.99	0.44	7.1	0.8	2	14.3	1.6
1-4-19	1	多目的内視鏡	FCK-06D-S	4.44	2.35	7.9	4.2	1	7.9	4.2
1-4-28	1	待合	FCK-03D-S	2.74	1.50	4.9	2.7	1	4.9	2.7
1-4-29	1	リハビリー	FCK-04D-S	2.93	1.73	5.2	3.1	1	5.2	3.1
1-4-30	1	前処置	FCK-02D-S	1.01	0.19	1.8	0.3	1	1.8	0.3
1-4-31	1	前処置前室	FCK-02D-S	0.59	0.26	1.1	0.5	1	1.1	0.5
1-4-32	1	ナースセンター	FCK-02D-S	1.74	0.65	3.1	1.2	1	3.1	1.2
1-4-33	1	スタッフ室	FCK-02D-S	0.87	0.34	1.6	0.6	1	1.6	0.6
1-4-34	1	受付	FCK-02D-S	0.74	0.26	1.3	0.5	1	1.3	0.5
1-8-1	1	セミナー(多目的室)	FCK-06D-S	4.35	3.09	7.8	5.5	2	15.6	11.0
2-12-2	1	ポランティア控室	FCK-04D-S	2.76	2.17	4.9	3.9	1	4.9	3.9
1-9-1	1	図書・情報コーナー	FCK-12D-S	4.19	5.59	7.5	10.0	3	22.5	30.0
1-9-2	1	受付・相談コーナー	FCK-02D-S	1.11	0.47	2.0	0.8	1	2.0	0.8
1-9-3	1	事務室	FCK-06D-S	5.11	3.27	9.1	5.9	2	18.3	11.7
1-9-6	1	休憩	FCK-02D-S	1.30	0.84	2.3	1.5	1	2.3	1.5
1-9-7	1	相談	FCK-02D-S	0.66	0.24	1.2	0.4	1	1.2	0.4
1-9-8	1	相談	FCK-02D-S	0.66	0.24	1.2	0.4	1	1.2	0.4
1-9-9	1	相談	FCK-02D-S	0.66	0.24	1.2	0.4	1	1.2	0.4
1-9-10	1	相談	FCK-02D-S	0.66	0.24	1.2	0.4	1	1.2	0.4
1-9-11	1	相談(大)	FCK-03D-S	2.52	1.99	4.5	3.6	1	4.5	3.6
1-6-16,25,26	1	入院受付	FCK-03D-S	2.67	0.57	4.8	1.0	2	9.5	2.0
1-6-17	1	事務室(医事)	FCK-02D-S	1.81	0.24	3.2	0.4	5	16.2	2.1
1-6-18	1	自動会計	FCK-03C-S	1.99	0.00	3.6	0.0	1	3.6	0.0
1-6-19	1	初診・再診	FCK-02D-S	2.08	0.27	3.7	0.5	2	7.4	1.0
1-6-5	1	医事休憩	FCK-04D-S	3.48	0.45	6.2	0.8	1	6.2	0.8
1-6-22	1	授乳	FCK-02D-S	0.28	0.00	0.5	0.0	1	0.5	0.0
1-6-24	1	キッズルーム	FCK-02D-S	0.60	0.16	1.1	0.3	1	1.1	0.3
1-6-28	1	レセプト点検	FCK-04D-S	3.07	0.39	5.5	0.7	1	5.5	0.7
1-6-T2	1	医療秘書事務	FCK-03D-S	2.45	0.76	4.4	1.4	1	4.4	1.4
2-12-1	1	栄養相談	FCK-03D-S	2.40	0.29	4.3	0.5	2	8.6	1.0
3-6-T3	1	休憩	FCK-02D-S	0.63	0.09	1.1	0.2	1	1.1	0.2
3-6-7	1	電話機械室	FCD-02D-S	0.69	0.16	1.2	0.3	1	1.2	0.3
3-6-8	1	電話交換室	FCK-02D-S	1.15	0.35	2.1	0.6	1	2.1	0.6
1-5-1	1	カフアリス(外来)	FCK-02D-S	1.76	0.35	3.1	0.6	1	3.1	0.6
1-5-2	1	当直	FCK-02D-S	0.39	0.09	0.7	0.2	1	0.7	0.2
1-5-4	1	スタッフ休憩	FCK-02D-S	0.90	0.16	1.6	0.3	1	1.6	0.3
1-6-10	1	医事相談室	FCK-02D-S	0.98	0.29	1.8	0.5	1	1.8	0.5
	1	廊下2	FCK-03D-S	2.54	1.14	4.5	2.0	8	36.3	16.2
	1	寝台ELVホール	FCD-03D-S	2.11	1.38	3.8	2.5	1	3.8	2.5
	1	乗用ELVホール	FCD-04D-S	3.52	2.15	6.3	3.9	1	6.3	3.9
1-7-1,2,3	1	待合1・説明	FCK-03D-S	3.72	1.73	6.7	3.1	2	13.3	6.2
1-7-4	1	泌-1	FCK-02D-S	0.89	0.23	1.6	0.4	1	1.6	0.4
1-7-5	1	外来師長室	FCK-02D-S	0.62	0.25	1.1	0.5	1	1.1	0.5
1-7-6	1	泌-2	FCK-02D-S	0.89	0.23	1.6	0.4	1	1.6	0.4
1-7-7	1	泌-処置	FCK-02D-S	1.25	0.58	2.2	1.0	1	2.2	1.0
1-7-11	1	膀胱鏡	FCK-02D-S	0.86	0.38	1.5	0.7	1	1.5	0.7
1-7-15	1	スタッフ作業	FCK-02D-S	1.86	0.89	3.3	1.6	1	3.3	1.6
1-7-1,23,24		待合2・説明	FCK-03D-S	2.14	1.39	3.8	2.5	2	7.6	5.0



機器一覧表(ファンコイルユニット)

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
2-3-3	2	閲覧	FCK-02D-S	0.40	0.07	0.7	0.1	1	0.7	0.1	
2-3-4	2	閲覧	FCK-02D-S	0.42	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
2-3-5	2	閲覧	FCK-02D-S	0.42	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
2-3-6	2	閲覧	FCK-02D-S	0.40	0.07	0.7	0.1	1	0.7	0.1	
2-3-8	2	CRC事務	FCK-04D-S	3.13	1.37	5.6	2.4	1	5.6	2.4	
2-3-9	2	CRC事務	FCK-03D-S	2.65	1.18	4.7	2.1	1	4.7	2.1	
2-3-10	2	面談	FCK-02D-S	0.71	0.09	1.3	0.2	1	1.3	0.2	
2-3-11	2	面談	FCK-02D-S	0.73	0.13	1.3	0.2	1	1.3	0.2	
2-3-12	2	面談	FCK-02D-S	0.73	0.13	1.3	0.2	1	1.3	0.2	
2-3-13	2	閲覧	FCK-02D-S	0.63	0.09	1.1	0.2	1	1.1	0.2	
	2	廊下9	FCK-02D-S	1.78	0.12	3.2	0.2	2	6.4	0.4	
	2	廊下1	FCK-02D-S	2.15	0.00	3.8	0.0	3	11.5	0.0	
2-3-15	2	トランス研究室	FCK-06D-S	5.17	0.95	9.2	1.7	2	18.5	3.4	
2-3-16	2	カンファレンス	FCK-06D-S	4.51	1.93	8.1	3.4	1	8.1	3.4	
2-3-17	2	バイオ	FCK-02D-S	1.60	0.26	2.9	0.5	1	2.9	0.5	
2-3-18	2	ゲノム	FCK-02D-S	1.99	0.31	3.6	0.5	1	3.6	0.5	
2-3-19	2	電気泳動	FCK-03D-S	2.54	0.44	4.5	0.8	1	4.5	0.8	
2-3-20	2	培養室	FCK-02D-S	1.11	0.17	2.0	0.3	1	2.0	0.3	
2-3-24	2	がん免疫	FCK-02D-S	1.36	0.21	2.4	0.4	4	9.7	1.5	
2-3-25	2	フリーザ倉庫	FCK-04C-S	3.09	0.00	5.5	0.0	1	5.5	0.0	
2-3-29	2	試験薬保管	FCK-02D-S	0.73	0.00	1.3	0.0	1	1.3	0.0	
2-3-30	2	調剤	CFU-10D-P	1.35	0.17	2.4	0.3	1	2.4	0.3	
2-3-31	2	クリーンルーム	CFU-10D-P	1.08	0.17	1.9	0.3	1	1.9	0.3	
2-3-T3	2	前室	FCK-02D-S	0.06	0.09	0.1	0.2	1	0.1	0.2	
2-3-32	2	測定	FCK-04D-S	2.81	0.22	5.0	0.4	1	5.0	0.4	
2-3-33	2	細胞療法室	CFU-13D-P	2.15	0.17	3.8	0.3	2	7.7	0.6	
	2	廊下3	FCK-02D-S	1.06	0.00	1.9	0.0	1	1.9	0.0	
2-4-2	2	事務受付	FCK-02D-S	0.84	0.31	1.5	0.6	1	1.5	0.6	
2-4-3	2	フリーザー	FCK-02C-S	0.93	0.00	1.7	0.0	1	1.7	0.0	
2-4-4	2	組織固定室	FCK-06D-S	1.94	3.59	3.5	6.4	1	3.5	6.4	
2-4-5	2	切出室	FCK-02D-S	1.49	1.59	2.7	2.8	1	2.7	2.8	
2-4-6	2	組織標本作成	FCK-04D-S	2.79	2.52	5.0	4.5	4	19.9	18.0	
2-4-7	2	蛍光顕微(暗室)	FCK-02D-S	0.34	0.00	0.6	0.0	1	0.6	0.0	
2-4-8	2	パ ーチャルサイト	FCK-03D-S	2.38	0.17	4.2	0.3	1	4.2	0.3	
2-4-9	2	組織診断	FCK-06D-S	5.10	2.43	9.1	4.3	2	18.2	8.7	
2-4-11	2	迅速診断室	FCK-02D-S	1.81	0.26	3.2	0.5	1	3.2	0.5	
2-4-12	2	細胞診断	FCK-04D-S	3.46	1.08	6.2	1.9	1	6.2	1.9	
2-4-13	2	ガ ラスブ ロック保管室	FCK-03D-S	2.16	0.52	3.9	0.9	1	3.9	0.9	
2-4-15	2	記録室	FCK-02D-S	0.77	0.10	1.4	0.2	1	1.4	0.2	
2-4-16	2	標本・レポート	FCK-02D-S	0.60	0.09	1.1	0.2	1	1.1	0.2	
2-4-17	2	技師(サロン)	FCK-02D-S	1.15	0.20	2.1	0.4	1	2.1	0.4	
2-4-18	2	カンファレンス	FCK-03D-S	2.31	0.88	4.1	1.6	2	8.3	3.1	
2-4-10	2	廊下8	FCK-03D-S	2.59	0.21	4.6	0.4	1	4.6	0.4	
2-7-7	2	前室	FCK-02D-S	0.27	0.00	0.5	0.0	1	0.5	0.0	
2-7-8	2	反応準備	FCK-04D-S	2.95	0.20	5.3	0.4	1	5.3	0.4	
2-7-9	2	電気泳動室	FCK-06D-S	4.43	0.58	7.9	1.0	1	7.9	1.0	
2-7-25	2	血液エリア	FCK-06D-S	4.60	0.37	8.2	0.7	2	16.4	1.3	
2-7-26	2	暗室	FCK-02D-S	1.14	0.00	2.0	0.0	1	2.0	0.0	
2-7-10	2	核酸抽出室	FCK-06D-S	4.76	0.35	8.5	0.6	1	8.5	0.6	
2-7-33	2	情報管理	FCK-02D-S	1.40	0.17	2.5	0.3	1	2.5	0.3	
2-7-27	2	学生控	FCK-02D-S	0.87	0.13	1.6	0.2	1	1.6	0.2	
2-7-28	2	事務	FCK-02D-S	1.47	0.72	2.6	1.3	1	2.6	1.3	
2-7-29	2	精度管理	FCK-03D-S	2.39	0.79	4.3	1.4	1	4.3	1.4	

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
2-7-30	2	技師室	FCK-06D-S	4.54	1.38	8.1	2.5	2	16.2	4.9	
2-7-34	2	部長室	FCK-03D-S	2.39	1.35	4.3	2.4	1	4.3	2.4	
2-7-32	2	自動系検査	FCK-08D-S	6.26	0.61	11.2	1.1	8	89.5	8.8	
2-7-32	2	一般検査	FCK-06D-S	4.36	0.35	7.8	0.6	1	7.8	0.6	
2-7-23	2	自己血採血室	FCK-03D-S	2.23	0.17	4.0	0.3	1	4.0	0.3	
2-7-24	2	輸血室(輸血)	FCK-06D-S	4.55	0.35	8.1	0.6	2	16.3	1.2	
2-3-21	2	検査倉庫	FCK-02D-S	0.00	0.00	0.0	0.0	1	0.0	0.0	
2-7-21	2	検査更衣	FCK-02D-S	0.79	0.00	1.4	0.0	1	1.4	0.0	
2-7-22	2	検査更衣	FCK-02D-S	1.02	0.00	1.8	0.0	1	1.8	0.0	
	2	廊下6	FCK-02D-S	1.88	0.54	3.4	1.0	1	3.4	1.0	
2-7-35	2	当直室	FCK-02D-S	1.22	0.44	2.2	0.8	1	2.2	0.8	
2-7-11	2	培養室	CFU-15D-P	2.50	0.22	4.5	0.4	1	4.5	0.4	
2-7-12	2	無菌室	CFU-13D-P	2.19	0.17	3.9	0.3	1	3.9	0.3	
2-7-14	2	細菌検査室	CFU-24D-P	3.77	0.66	6.7	1.2	3	20.2	3.5	
2-7-16	2	暗室	FCK-02D-S	1.22	0.00	2.2	0.0	1	2.2	0.0	
2-7-17	2	洗浄・滅菌	FCK-02C-S	0.72	0.00	1.3	0.0	1	1.3	0.0	
	2	廊下7	FCK-04D-S	2.92	0.00	5.2	0.0	1	5.2	0.0	
2-8-1	2	採血	FCK-03D-S	2.41	0.33	4.3	0.6	2	8.6	1.2	
2-8-2	2	待合	FCK-04D-S	3.05	0.97	5.4	1.7	2	10.9	3.5	
	2	寝台ELVホール	FCD-02D-S	1.18	0.32	2.1	0.6	1	2.1	0.6	
	2	乗用ELVホール	FCD-03D-S	2.03	0.54	3.6	1.0	1	3.6	1.0	
2-8-T2	2	待合	FCK-06D-S	5.27	0.56	9.4	1.0	2	18.8	2.0	
2-8-20	2	受付	FCK-02D-S	0.33	0.04	0.6	0.1	1	0.6	0.1	
2-8-8	2	心電図	FCK-02D-S	0.63	0.16	1.1	0.3	2	2.3	0.6	
2-8-12	2	超音波1	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-13	2	超音波2	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-14	2	超音波3	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-15	2	超音波4	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-16	2	超音波5	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-17	2	超音波6	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-18	2	超音波7	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-19	2	超音波8	FCK-02D-S	0.54	0.16	1.0	0.3	1	1.0	0.3	
2-8-21	2	スタッフ作業	FCK-06D-S	4.64	0.70	8.3	1.2	1	8.3	1.2	
2-8-23	2	肺機能1	FCK-02D-S	0.94	0.22	1.7	0.4	1	1.7	0.4	
2-8-24	2	肺機能2	FCK-02D-S	0.62	0.16	1.1	0.3	1	1.1	0.3	
2-8-25	2	運動負荷・呼気	FCK-02D-S	1.21	0.27	2.2	0.5	1	2.2	0.5	
2-8-26	2	操作室	FCK-02D-S	1.46	0.07	2.6	0.1	1	2.6	0.1	
2-8-27	2	脳波	FCD-02D-S	0.53	0.18	0.9	0.3	1	0.9	0.3	
2-8-28	2	データ解析室	FCD-02D-S	1.63	0.26	2.9	0.5	1	2.9	0.5	
2-8-34,35	2	特殊エコー	FCK-12D-S	6.90	0.49	12.3	0.9	1	12.3	0.9	
2-8-T3	2	休憩室	FCK-02D-S	0.49	0.00	0.9	0.0	1	0.9	0.0	
2-8-36	2	待合	FCK-08D-S	5.45	0.16	9.7	0.3	3	29.2	0.9	
2-5-1	2	個室	FCK-02D-S	0.43	0.13	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
2-5-18	2	個室	FCK-02D-S	0.43	0.13	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
2-5-6	2	化学療法室	FCK-04D-S	3.66	0.90	6.5	1.6	4	26.2	6.4	
2-5-T2	2	サテライト	FCK-06D-S	5.35	1.57	9.6	2.8	4	38.2	11.2	
2-5-T3	2	サテライト	FCK-04D-S	3.13	0.89	5.6	1.6	4	22.4	6.3	
2-5-7	2	スタッフ休憩	FCK-03D-S	2.74	1.35	4.9	2.4	1	4.9	2.4	
2-5-10	2	機材	FCK-02D-S	0.76	0.33	1.4	0.6	1	1.4	0.6	
2-5-11	2	処置	FCK-02D-S	1.58	0.33	2.8	0.6	1	2.8	0.6	
2-5-14	2	SS	FCK-03D-S	2.79	0.37	5.0	0.7	2	10.0	1.3	
2-5-15	2	準備	FCK-02D-S	1.36	0.00	2.4	0.0	1	2.4	0.0	
2-5-20	2	待合	FCK-03D-S	2.52	0.51	4.5	0.9	1	4.5	0.9	

部屋名			機器番号	能力		水量			合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min		冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称								
2-5-22	2	相談	FCK-02D-S	0.68	0.09	1.2	0.2	1	1.2	0.2
2-5-23	2	相談	FCK-02D-S	0.68	0.09	1.2	0.2	1	1.2	0.2
2-5-T5	2	デイルーム	FCK-06D-S	5.11	2.61	9.1	4.7	1	9.1	4.7
2-5-T6	2	受付	FCK-02D-S	0.61	0.09	1.1	0.2	1	1.1	0.2
	2	廊下4	FCK-08D-S	6.19	0.00	11.1	0.0	4	44.2	0.0
2-6-1,2	2	服薬指導室	FCK-03D-S	2.20	0.23	3.9	0.4	2	7.9	0.8
2-6-3,4	2	薬剤師室	FCK-02D-S	1.83	0.36	3.3	0.6	4	13.1	2.6
2-6-6	2	ロッカー(男)	FCK-02D-S	0.58	0.00	1.0	0.0	1	1.0	0.0
2-6-5	2	ロッカー(女)	FCK-02D-S	0.79	0.00	1.4	0.0	1	1.4	0.0
2-6-12	2	麻薬払出室	FCK-02D-S	1.02	0.13	1.8	0.2	1	1.8	0.2
2-6-13	2	薬剤部長室	FCK-02D-S	1.10	0.15	2.0	0.3	1	2.0	0.3
2-6-9	2	当直室	FCK-02D-S	1.24	0.44	2.2	0.8	1	2.2	0.8
2-6-14	2	抗がん薬調整室	CFU-24D-P	3.42	0.07	6.1	0.1	2	12.2	0.2
2-6-15	2	注射薬調製室	CFU-10D-P	1.24	1.31	2.2	2.3	1	2.2	2.3
2-6-16	2	調整更衣室	CFU-10D-P	0.61	0.13	1.1	0.2	1	1.1	0.2
2-6-17	2	作業準備室	CFU-15D-P	2.37	0.22	4.2	0.4	1	4.2	0.4
2-6-18	2	払出室	FCK-02D-S	0.60	0.09	1.1	0.2	1	1.1	0.2
2-6-19	2	薬剤前室	FCK-02D-S	0.24	0.00	0.4	0.0	1	0.4	0.0
2-6-31	2	散薬調剤室	CFU-10D-P	0.78	0.09	1.4	0.2	1	1.4	0.2
2-6-25	2	調剤室兼注射薬	FCK-08D-S	6.30	0.41	11.3	0.7	8	90.1	5.9
2-6-26	2	湿性製剤室	FCK-03D-S	2.59	0.17	4.6	0.3	2	9.2	0.6
2-6-27	2	無菌更衣室	CFU-10D-P	0.04	0.06	0.1	0.1	1	0.1	0.1
2-6-28	2	無菌準備室	CFU-10D-P	1.64	0.09	2.9	0.2	1	2.9	0.2
2-6-29	2	クリーンルーム	CFU-10D-P	1.02	1.31	1.8	2.3	1	1.8	2.3
2-6-T1	2	調整室	FCK-02D-S	0.58	0.00	1.0	0.0	1	1.0	0.0
2-6-30	2	機械室	FCK-03C-S	2.00	0.00	3.6	0.0	1	3.6	0.0
2-6-23	2	医薬品相談室	FCK-02D-S	0.77	0.00	1.4	0.0	1	1.4	0.0
2-6-24	2	薬剤窓口	FCK-02D-S	0.57	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2
	2	廊下5	FCK-02D-S	2.34	0.63	4.2	1.1	2	8.4	2.3
2-9-1	2	待合1	FCK-06D-S	5.00	1.92	8.9	3.4	5	44.7	17.2
2-9-2,3	2	説明コーナー	FCK-06D-S	1.63	0.17	2.9	0.3	1	2.9	0.3
0	2	廊下（説明コーナ	FCK-06D-S	3.85	1.76	6.9	3.1	1	6.9	3.1
2-9-8	2	説明	FCK-02D-S	0.46	0.06	0.8	0.1	1	0.8	0.1
2-9-4	2	消内-1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-5	2	消内-2	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-6	2	消内-3	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-7	2	消内-4	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
1-7-40	2	循-1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-16	2	血内-1	FCK-02D-S	1.17	0.53	2.1	1.0	1	2.1	1.0
2-9-17	2	血内-2	FCK-02D-S	1.17	0.53	2.1	1.0	1	2.1	1.0
2-11-2	2	カド北ニオ診察1	FCK-02D-S	1.17	0.53	2.1	1.0	1	2.1	1.0
2-11-3	2	カド北ニオ診察2	FCK-02D-S	1.17	0.53	2.1	1.0	1	2.1	1.0
2-11-4	2	カド北ニオ診察3	FCK-02D-S	1.17	0.53	2.1	1.0	1	2.1	1.0
2-9-11	2	スタッフ作業	FCK-02D-S	1.89	0.25	3.4	0.4	1	3.4	0.4
	2	待合2	FCK-06D-S	4.61	3.05	8.2	5.5	2	16.5	10.9
2-9-18,19	2	説明コーナー	FCK-06D-S	1.63	0.17	2.9	0.3	1	2.9	0.3
0	2	廊下（説明コーナ	FCK-06D-S	3.46	0.26	6.2	0.5	1	6.2	0.5
2-9-20	2	乳内-1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-21	2	乳内-2	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-22	2	乳内-3	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-23	2	胸外-1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
2-9-24	2	胸外-2・緩和1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9
1-7-60	2	脳外-1	FCK-02D-S	1.15	0.53	2.1	0.9	1	2.1	0.9

機器一覧表(ファンコイルユニット)

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
3-5-20	3	副部長2	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
3-5-21	3	副部長3	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
3-5-22	3	副部長4	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
3-5-28	3	副部長5	FCK-03D-S	2.01	0.99	3.6	1.8	1	3.6	1.8	
3-5-27	3	副部長6	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
3-5-26	3	副部長7	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
3-5-25	3	副部長8	FCK-02D-S	1.08	0.13	1.9	0.2	1	1.9	0.2	
	3	前室	FCK-02D-S	1.90	0.28	3.4	0.5	1	3.4	0.5	
3-5-45	3	応接1	FCK-02D-S	0.98	0.69	1.7	1.2	1	1.7	1.2	
3-5-46	3	応接2	FCK-02D-S	0.98	0.69	1.7	1.2	1	1.7	1.2	
3-5-T3	3	応接3	FCK-02D-S	1.60	1.13	2.9	2.0	1	2.9	2.0	
3-5-48	3	医局秘書室	FCK-03D-S	1.95	1.01	3.5	1.8	1	3.5	1.8	
3-6-13	3	サーバー管理室	FCK-04D-S	3.38	0.98	6.0	1.7	1	6.0	1.7	
	3	廊下4	FCK-03D-S	2.31	0.41	4.1	0.7	2	8.3	1.5	
3-4-5	3	洗浄	FCK-08D-H	3.32	4.18	5.9	7.5	2	11.9	14.9	
3-4-7	3	大型WDI	FCK-06D-H	3.69	0.94	6.6	1.7	1	6.6	1.7	
3-4-8	3	組立室	FCK-06D-H	4.70	0.39	8.4	0.7	2	16.8	1.4	
	3	オートクレープ室	FCK-04C-H	2.74	0.00	4.9	0.0	1	4.9	0.0	
3-4-13	3	事務兼休憩室	FCK-02D-H	1.57	0.17	2.8	0.3	1	2.8	0.3	
3-4-9	3	既滅菌室	CFU-10D-P	1.28	0.20	2.3	0.4	4	9.1	1.4	○
3-4-15	3	払出	FCK-02D-H	1.31	0.00	2.4	0.0	1	2.4	0.0	
3-4-10	3	サブライ倉庫	CFU-10D-P	1.57	0.21	2.8	0.4	3	8.4	1.1	○
3-4-16	3	前室	CFU-10D-P	0.36	0.00	0.6	0.0	1	0.6	0.0	
3-1-15	3	手術ホール・器材	CFU-24D-P	3.63	1.46	6.5	2.6	12	77.9	31.4	○
3-1-16,T1	3	器材2・手洗い	CFU-10D-P	0.25	0.94	0.4	1.7	2	0.9	3.4	○
3-1-17	3	切出・撮影	FCK-04D-H	3.62	1.49	6.5	2.7	1	6.5	2.7	
3-1-28	3	前室	FCK-02D-H	0.66	0.14	1.2	0.2	1	1.2	0.2	
3-1-26	3	リカバリー	CFU-20D-P	2.74	0.99	4.9	1.8	1	4.9	1.8	○
3-1-29	3	看護部長室	FCK-02D-H	0.89	0.21	1.6	0.4	1	1.6	0.4	
3-1-30	3	薬剤保管	FCK-02D-H	0.59	0.21	1.1	0.4	1	1.1	0.4	
3-1-31	3	外来更衣	FCK-02D-H	0.37	0.00	0.7	0.0	1	0.7	0.0	
3-1-18	3	スタッフ休憩1	FCK-06D-S	5.28	1.71	9.4	3.1	1	9.4	3.1	
3-1-19	3	更衣(女)	FCK-02D-S	1.92	0.57	3.4	1.0	1	3.4	1.0	
3-1-20	3	更衣(男)	FCK-02D-S	1.53	0.41	2.7	0.7	1	2.7	0.7	
3-1-21	3	ME	FCK-02D-S	1.82	0.57	3.2	1.0	1	3.2	1.0	
3-1-22	3	カンファレンス	FCK-02D-S	1.79	0.35	3.2	0.6	1	3.2	0.6	
3-1-23	3	麻酔医	FCK-02D-S	1.85	0.20	3.3	0.4	2	6.6	0.7	
3-1-25	3	スタッフ休憩2	FCK-02D-S	1.64	0.26	2.9	0.5	1	2.9	0.5	
3-1-27	3	手術管理	FCK-02D-S	1.96	0.22	3.5	0.4	2	7.0	0.8	
	3	廊下7	FCK-02D-S	1.36	0.52	2.4	0.9	1	2.4	0.9	
3-2-1	3	ICU-1	CFU-24D-P	3.19	1.69	5.7	3.0	1	5.7	3.0	○
3-2-2	3	ICU-2	CFU-20D-P	2.87	1.03	5.1	1.8	1	5.1	1.8	○
3-2-3	3	ICU-3	CFU-20D-P	2.90	1.08	5.2	1.9	1	5.2	1.9	○
3-2-4	3	ICU-4	CFU-20D-P	2.90	1.08	5.2	1.9	1	5.2	1.9	○
3-2-5	3	ICU-5	CFU-20D-P	2.90	1.08	5.2	1.9	1	5.2	1.9	○
3-2-6	3	ICU-6	CFU-20D-P	2.90	1.08	5.2	1.9	1	5.2	1.9	○
3-2-7	3	ICU-7(隔離)	CFU-20D-P	2.92	1.27	5.2	2.3	1	5.2	2.3	○
3-2-8	3	ICU-8(陰陽圧)	CFU-20D-P	2.92	1.27	5.2	2.3	1	5.2	2.3	○
3-2-13	3	スタッフステーション	CFU-20D-P	2.60	1.12	4.7	2.0	7	32.6	14.0	○
3-2-21	3	器材	FCK-02D-H	0.76	0.73	1.4	1.3	1	1.4	1.3	
3-2-22	3	準備	CFU-10D-P	1.69	0.73	3.0	1.3	1	3.0	1.3	
3-2-T5	3	スタッフ通路	CFU-10D-P	0.72	1.16	1.3	2.1	1	1.3	2.1	○
3-2-18	3	スタッフ休憩	FCK-04D-H	3.14	1.49	5.6	2.7	1	5.6	2.7	

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
3-2-19	3	カンファレンス	FCK-03D-H	2.41	1.01	4.3	1.8	1	4.3	1.8	
3-2-23	3	当直	FCK-02D-H	0.83	0.42	1.5	0.8	1	1.5	0.8	
3-2-24	3	医師(面談)	FCK-02D-H	1.30	0.44	2.3	0.8	1	2.3	0.8	
3-3-1	3	HCU-1(陰陽圧)	CFU-13D-P	1.93	1.05	3.4	1.9	1	3.4	1.9	○
3-3-2	3	HCU-2(陰陽圧)	CFU-20D-P	2.92	1.89	5.2	3.4	1	5.2	3.4	○
3-3-3	3	HCU-3	CFU-13D-P	2.00	0.84	3.6	1.5	1	3.6	1.5	○
3-3-4	3	HCU-4	CFU-10D-P	1.75	0.76	3.1	1.4	1	3.1	1.4	○
3-3-5	3	HCU-5	CFU-10D-P	1.75	0.76	3.1	1.4	1	3.1	1.4	○
3-3-6	3	HCU-6	CFU-13D-P	2.00	0.84	3.6	1.5	1	3.6	1.5	○
3-3-7	3	HCU-7	CFU-10D-P	1.75	0.76	3.1	1.4	1	3.1	1.4	○
3-3-8	3	HCU-8	CFU-10D-P	1.75	0.76	3.1	1.4	1	3.1	1.4	○
3-3-9	3	HCU-9	CFU-13D-P	2.00	0.84	3.6	1.5	1	3.6	1.5	○
3-3-10	3	HCU-10	CFU-10D-P	1.64	0.74	2.9	1.3	1	2.9	1.3	○
3-3-11	3	HCU-11	CFU-13D-P	2.00	0.84	3.6	1.5	1	3.6	1.5	○
3-3-12	3	HCU-12	CFU-13D-P	2.00	0.84	3.6	1.5	1	3.6	1.5	○
3-3-13	3	HCU-13	CFU-10D-P	0.94	0.00	1.7	0.0	1	1.7	0.0	○
3-3-14	3	HCU-14	CFU-10D-P	0.94	0.00	1.7	0.0	1	1.7	0.0	○
3-3-15	3	HCU-15	CFU-10D-P	0.94	0.00	1.7	0.0	1	1.7	0.0	○
3-3-16	3	HCU-16	CFU-10D-P	0.94	0.00	1.7	0.0	1	1.7	0.0	○
3-3-24	3	スタッフステーション	CFU-24D-P	3.19	1.28	5.7	2.3	3	17.1	6.9	○
3-3-34	3	スタッフステーション	CFU-15D-P	2.46	0.48	4.4	0.9	3	13.2	2.6	○
3-3-21	3	カンファレンス	FCK-02D-H	1.78	0.74	3.2	1.3	1	3.2	1.3	
3-3-22	3	準備	FCK-03D-H	2.11	0.85	3.8	1.5	1	3.8	1.5	
3-3-23	3	医師(面談)	FCK-02D-H	1.31	0.43	2.3	0.8	1	2.3	0.8	
3-3-25	3	配膳室	FCK-03D-H	2.25	0.62	4.0	1.1	1	4.0	1.1	
3-3-33	3	スタッフ休憩	FCK-02D-H	1.71	0.50	3.1	0.9	1	3.1	0.9	
3-1-33	3	返却・清掃	FCK-02D-S	1.14	0.22	2.0	0.4	1	2.0	0.4	
3-1-34	3	保管	FCK-02D-S	1.56	0.53	2.8	0.9	4	11.2	3.8	
3-1-35	3	休憩	FCK-02D-S	1.51	0.67	2.7	1.2	1	2.7	1.2	
3-1-36	3	説明	FCK-02D-S	0.99	0.34	1.8	0.6	1	1.8	0.6	
3-1-37	3	説明	FCK-02D-S	0.69	0.09	1.2	0.2	1	1.2	0.2	
3-1-38	3	説明	FCK-02D-S	0.91	0.09	1.6	0.2	1	1.6	0.2	
3-1-39	3	説明	FCK-02D-S	0.60	0.09	1.1	0.2	1	1.1	0.2	
3-5-1	3	部長1	FCK-02D-S	1.53	0.64	2.7	1.1	1	2.7	1.1	
3-5-2	3	部長2	FCK-02D-S	1.58	0.64	2.8	1.1	1	2.8	1.1	
3-5-3	3	部長3	FCK-02D-S	1.63	0.64	2.9	1.1	1	2.9	1.1	
3-5-4	3	部長4	FCK-02D-S	1.65	0.65	3.0	1.2	1	3.0	1.2	
3-6-15	3	秘書	FCK-02D-S	0.58	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2	
3-6-16	3	面談室	FCK-02D-S	0.42	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
3-6-17	3	面談室	FCK-02D-S	0.42	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
3-6-18	3	面談室	FCK-02D-S	0.42	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
3-6-19	3	副院長室1	FCK-03D-S	2.12	0.77	3.8	1.4	1	3.8	1.4	
3-6-20	3	副院長室2	FCK-03D-S	2.16	0.79	3.9	1.4	1	3.9	1.4	
3-6-21	3	副院長室3	FCK-03D-S	2.33	0.98	4.2	1.7	1	4.2	1.7	
3-6-22	3	院長室	FCK-06D-S	4.72	2.35	8.4	4.2	1	8.4	4.2	
3-6-23	3	応接室	FCK-03D-S	2.19	0.89	3.9	1.6	1	3.9	1.6	
3-6-24	3	事務局長室	FCK-03D-S	2.05	0.66	3.7	1.2	1	3.7	1.2	
3-6-T2	3	会議室	FCK-03D-S	2.19	0.44	3.9	0.8	1	3.9	0.8	
3-6-25	3	医療安全対策室	FCK-03D-S	2.75	0.68	4.9	1.2	1	4.9	1.2	
	3	廊下3	FCK-03D-S	2.57	0.44	4.6	0.8	2	9.2	1.6	
3-6-T1	3	会議室(TV)	FCK-06D-S	5.48	1.77	9.8	3.2	2	19.6	6.3	
	3	廊下2	FCK-02D-S	0.78	0.00	1.4	0.0	1	1.4	0.0	
3-7-2	3	当直	FCK-02D-S	0.44	0.10	0.8	0.2	1	0.8	0.2	

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
3-7-4	3	会議室	FCK-02D-S	1.12	0.22	2.0	0.4	1	2.0	0.4	
3-7-5	3	認定看護師	FCK-03D-S	2.74	0.36	4.9	0.6	2	9.8	1.3	

機器一覧表(ファンコイルユニット)

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
5-2-5	5	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6	
5-2-6	5	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.66	0.67	3.0	1.2	1	3.0	1.2	
5-2-7	5	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.34	0.73	2.4	1.3	1	2.4	1.3	
5-2-8	5	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.55	0.50	2.8	0.9	1	2.8	0.9	
5-2-9	5	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.38	0.43	2.5	0.8	1	2.5	0.8	
5-2-10	5	1床室(重症)	FCK-03D-S	1.99	0.74	3.6	1.3	1	3.6	1.3	
5-2-23	5	面談	FCK-02D-S	0.95	0.84	1.7	1.5	1	1.7	1.5	
5-2-25	5	デイコナー (北)	FCK-08D-S	5.31	1.63	9.5	2.9	1	9.5	2.9	
5-2-11	5	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.10	0.74	3.8	1.3	1	3.8	1.3	
5-2-12	5	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.23	0.81	4.0	1.5	1	4.0	1.5	
5-2-13	5	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.12	0.81	3.8	1.5	1	3.8	1.5	
5-2-14	5	1床室(有料)	FCK-03D-S	1.71	0.58	3.1	1.0	1	3.1	1.0	
5-2-15	5	4床室	FCK-03D-S	2.16	1.23	3.9	2.2	1	3.9	2.2	
5-2-16	5	4床室	FCK-04D-S	3.21	1.95	5.7	3.5	1	5.7	3.5	
5-2-17	5	4床室	FCK-04D-S	3.21	1.49	5.7	2.7	1	5.7	2.7	
5-2-18	5	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.56	5.7	2.8	1	5.7	2.8	
5-2-19	5	4床室	FCK-04D-S	3.12	1.43	5.6	2.6	1	5.6	2.6	
5-2-T15	5	面談	FCK-02D-S	0.58	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2	
5-2-25	5	デイコナー (南)	FCK-08D-S	5.15	1.50	9.2	2.7	1	9.2	2.7	
5-2-40	5	カンファレンス	FCK-02S-S	0.62	0.23	1.1	0.4	1	1.1	0.4	
	5	廊下2	FCK-03D-S	2.70	0.75	4.8	1.3	2	9.7	2.7	
5-2-26・41	5	スタッフステーション	FCK-08S-S	5.77	1.63	10.3	2.9	2	20.6	5.8	
5-2-T13	5	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5	
5-2-27	5	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.66	0.13	1.2	0.2	1	1.2	0.2	
5-2-T12	5	処置(不潔)	FCK-02S-S	1.05	0.34	1.9	0.6	1	1.9	0.6	
5-2-36	5	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.4	0.8	1	2.4	0.8	
5-2-39	5	スタッフフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2	
5-2-21	5	スタッフ休憩	FCK-03D-S	2.54	1.27	4.5	2.3	1	4.5	2.3	
5-2-37	5	仮眠	FCK-02S-S	0.31	0.28	0.6	0.5	1	0.6	0.5	
5-2-38	5	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
5-1-27	5	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.83	0.20	1.5	0.4	1	1.5	0.4	
5-1-T12	5	処置(不潔)	FCK-02S-S	0.73	0.32	1.3	0.6	1	1.3	0.6	
5-1-26・42	5	スタッフステーション	FCK-08S-S	5.84	1.62	10.4	2.9	2	20.9	5.8	
5-1-37	5	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.5	0.8	1	2.5	0.8	
5-1-T13	5	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5	
5-1-40	5	スタッフフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2	
5-1-38	5	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
5-1-39	5	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
5-1-21	5	スタッフ休憩	FCK-02D-S	1.83	1.06	3.3	1.9	1	3.3	1.9	
5-1-22	5	カンファレンス	FCK-04D-S	3.31	1.60	5.9	2.9	1	5.9	2.9	
5-1-T17	5	タッフ通路(寝台ELV	FCD-04S-S	3.26	0.86	5.8	1.5	1	5.8	1.5	
6-1-1	6	4床室	FCK-04D-S	2.70	2.31	4.8	4.1	1	4.8	4.1	
6-1-2	6	4床室	FCK-04D-S	2.98	2.44	5.3	4.4	1	5.3	4.4	
6-1-3	6	4床室	FCK-03D-S	2.78	1.89	5.0	3.4	1	5.0	3.4	
6-1-4	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6	
6-1-5	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6	
6-1-6	6	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.24	0.55	2.2	1.0	1	2.2	1.0	
6-1-7	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.67	0.84	3.0	1.5	1	3.0	1.5	
6-1-8	6	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.51	0.43	2.7	0.8	1	2.7	0.8	
6-1-9	6	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.27	0.74	4.0	1.3	1	4.0	1.3	
6-1-10	6	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.27	0.74	4.0	1.3	1	4.0	1.3	
6-1-23	6	面談	FCK-06D-S	3.69	1.17	6.6	2.1	1	6.6	2.1	
6-1-25	6	デイコナー (北)	FCK-08D-S	5.77	1.63	10.3	2.9	1	10.3	2.9	

部屋名			機器番号	能力		水量			合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min		冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称								
6-1-11	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.29	0.78	4.1	1.4	1	4.1	1.4
6-1-12	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.29	0.78	4.1	1.4	1	4.1	1.4
6-1-13	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.62	0.64	2.9	1.1	1	2.9	1.1
6-1-14	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.47	1.02	2.6	1.8	1	2.6	1.8
6-1-15	6	4床室	FCK-04D-S	3.21	2.59	5.7	4.6	1	5.7	4.6
6-1-16	6	4床室	FCK-04D-S	3.46	2.12	6.2	3.8	1	6.2	3.8
6-1-17	6	4床室	FCK-04D-S	3.17	1.54	5.7	2.8	1	5.7	2.8
6-1-18	6	4床室	FCK-04D-S	3.14	1.42	5.6	2.5	1	5.6	2.5
6-1-19	6	4床室	FCK-04D-S	3.14	1.42	5.6	2.5	1	5.6	2.5
6-1-25	6	デイクォーター (南)	FCK-08D-S	5.74	1.50	10.3	2.7	1	10.3	2.7
6-1-41	6	カンファレンス	FCK-02S-S	0.63	0.24	1.1	0.4	1	1.1	0.4
6-1-T16	6	面談	FCK-06D-S	3.58	0.99	6.4	1.8	1	6.4	1.8
6-1-49	6	食堂・デイルーム	FCD-08D-S	6.06	4.11	10.8	7.3	1	10.8	7.3
	6	乗用ELVホール	FCD-02S-S	1.70	0.38	3.0	0.7	1	3.0	0.7
	6	廊下1	FCK-03D-S	2.70	0.75	4.8	1.3	2	9.7	2.7
6-2-1	6	4床室	FCK-04D-S	3.00	2.31	5.4	4.1	1	5.4	4.1
6-2-2	6	4床室	FCK-04D-S	2.85	2.23	5.1	4.0	1	5.1	4.0
6-2-3	6	4床室	FCK-04D-S	3.06	2.31	5.5	4.1	1	5.5	4.1
6-2-4	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	1.86	1.70	3.3	3.0	1	3.3	3.0
6-2-5	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6
6-2-6	6	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.66	0.67	3.0	1.2	1	3.0	1.2
6-2-7	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.34	0.73	2.4	1.3	1	2.4	1.3
6-2-8	6	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.55	0.50	2.8	0.9	1	2.8	0.9
6-2-9	6	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.38	0.43	2.5	0.8	1	2.5	0.8
6-2-10	6	1床室(重症)	FCK-03D-S	1.99	0.74	3.6	1.3	1	3.6	1.3
6-2-23	6	面談	FCK-02D-S	0.95	0.84	1.7	1.5	1	1.7	1.5
6-2-25	6	デイクォーター (北)	FCK-08D-S	5.31	1.63	9.5	2.9	1	9.5	2.9
6-2-11	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.10	0.74	3.8	1.3	1	3.8	1.3
6-2-12	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.23	0.81	4.0	1.5	1	4.0	1.5
6-2-13	6	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.12	0.81	3.8	1.5	1	3.8	1.5
6-2-14	6	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.71	0.58	3.1	1.0	1	3.1	1.0
6-2-15	6	4床室	FCK-03D-S	2.16	1.23	3.9	2.2	1	3.9	2.2
6-2-16	6	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.84	5.7	3.3	1	5.7	3.3
6-2-17	6	4床室	FCK-04D-S	3.21	1.49	5.7	2.7	1	5.7	2.7
6-2-18	6	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.56	5.7	2.8	1	5.7	2.8
6-2-19	6	4床室	FCK-04D-S	3.12	1.43	5.6	2.6	1	5.6	2.6
6-2-T15	6	面談	FCK-02D-S	0.58	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2
6-2-25	6	デイクォーター (南)	FCK-08D-S	5.15	1.50	9.2	2.7	1	9.2	2.7
6-2-40	6	カンファレンス	FCK-02S-S	0.62	0.23	1.1	0.4	1	1.1	0.4
	6	廊下2	FCK-03D-S	2.70	0.75	4.8	1.3	2	9.7	2.7
6-2-26・41	6	スタッフステーション	FCK-06S-S	4.44	1.46	7.9	2.6	2	15.9	5.2
6-2-T13	6	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5
6-2-27	6	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.66	0.13	1.2	0.2	1	1.2	0.2
6-2-T12	6	処置(不潔)	FCK-02S-S	1.05	0.34	1.9	0.6	1	1.9	0.6
6-2-36	6	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.4	0.8	1	2.4	0.8
6-2-39	6	スタッフフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2
6-2-21	6	スタッフ休憩	FCK-03D-S	2.54	1.27	4.5	2.3	1	4.5	2.3
6-2-37	6	仮眠	FCK-02S-S	0.31	0.28	0.6	0.5	1	0.6	0.5
6-2-38	6	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3
6-1-27	6	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.83	0.20	1.5	0.4	1	1.5	0.4
6-1-T12	6	処置(不潔)	FCK-02S-S	0.73	0.32	1.3	0.6	1	1.3	0.6
6-1-26・42	6	スタッフステーション	FCK-06S-S	4.51	1.45	8.1	2.6	2	16.1	5.2
6-1-37	6	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.5	0.8	1	2.5	0.8

部屋名			機器番号	能力		水量			合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min		冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称								
6-1-T13	6	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5
6-1-40	6	スタッフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2
6-1-38	6	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3
6-1-39	6	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3
6-1-21	6	スタッフ休憩	FCK-02D-S	1.83	1.06	3.3	1.9	1	3.3	1.9
6-1-22	6	カンファレンス	FCK-04D-S	3.31	1.60	5.9	2.9	1	5.9	2.9
6-1-T17	6	タッフ通路(寝台ELV)	FCD-04S-S	3.26	0.86	5.8	1.5	1	5.8	1.5
7-1-1	7	4床室	FCK-04D-S	2.70	2.31	4.8	4.1	1	4.8	4.1
7-1-2	7	4床室	FCK-04D-S	2.98		5.3	4.4	1	5.3	4.4
7-1-3	7	4床室	FCK-03D-S	2.78	1.89	5.0	3.4	1	5.0	3.4
7-1-4	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6
7-1-5	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6
7-1-6	7	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.24	0.55	2.2	1.0	1	2.2	1.0
7-1-7	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.67	0.84	3.0	1.5	1	3.0	1.5
7-1-8	7	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.51	0.43	2.7	0.8	1	2.7	0.8
7-1-9	7	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.27	0.74	4.0	1.3	1	4.0	1.3
7-1-10	7	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.27	0.74	4.0	1.3	1	4.0	1.3
7-1-23	7	面談	FCK-06D-S	3.69	1.17	6.6	2.1	1	6.6	2.1
7-1-25	7	デューナ (北)	FCK-08D-S	5.77	1.63	10.3	2.9	1	10.3	2.9
7-1-11	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.29	0.78	4.1	1.4	1	4.1	1.4
7-1-12	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.29	0.78	4.1	1.4	1	4.1	1.4
7-1-13	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.62	0.64	2.9	1.1	1	2.9	1.1
7-1-14	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.47	1.02	2.6	1.8	1	2.6	1.8
7-1-15	7	4床室	FCK-04D-S	3.21	2.59	5.7	4.6	1	5.7	4.6
7-1-16	7	4床室	FCK-04D-S	3.46	2.12	6.2	3.8	1	6.2	3.8
7-1-17	7	4床室	FCK-04D-S	3.17	1.54	5.7	2.8	1	5.7	2.8
7-1-18	7	4床室	FCK-04D-S	3.14	1.42	5.6	2.5	1	5.6	2.5
7-1-19	7	4床室	FCK-04D-S	3.14	1.42	5.6	2.5	1	5.6	2.5
7-1-25	7	デューナ (南)	FCK-08D-S	5.74	1.50	10.3	2.7	1	10.3	2.7
7-1-41	7	カンファレンス	FCK-02S-S	0.63	0.24	1.1	0.4	1	1.1	0.4
7-1-T16	7	面談	FCK-06D-S	3.58	0.99	6.4	1.8	1	6.4	1.8
7-1-49	7	食堂・デールーム	FCD-08D-S	6.06	4.11	10.8	7.3	1	10.8	7.3
	7	乗用ELVホール	FCD-02S-S	1.70	0.38	3.0	0.7	1	3.0	0.7
	7	廊下1	FCK-03D-S	2.70	0.75	4.8	1.3	2	9.7	2.7
7-2-1	7	4床室	FCK-04D-S	3.00	2.31	5.4	4.1	1	5.4	4.1
7-2-2	7	4床室	FCK-04D-S	2.85	2.23	5.1	4.0	1	5.1	4.0
7-2-3	7	4床室	FCK-04D-S	3.06	2.31	5.5	4.1	1	5.5	4.1
7-2-4	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	1.86	1.70	3.3	3.0	1	3.3	3.0
7-2-5	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6
7-2-6	7	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.66	0.67	3.0	1.2	1	3.0	1.2
7-2-7	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.34	0.73	2.4	1.3	1	2.4	1.3
7-2-8	7	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.55	0.50	2.8	0.9	1	2.8	0.9
7-2-9	7	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.38	0.43	2.5	0.8	1	2.5	0.8
7-2-10	7	1床室(重症)	FCK-03D-S	1.99	0.74	3.6	1.3	1	3.6	1.3
7-2-23	7	面談	FCK-02D-S	0.95	0.84	1.7	1.5	1	1.7	1.5
7-2-25	7	デューナ (北)	FCK-08D-S	5.31	1.63	9.5	2.9	1	9.5	2.9
7-2-11	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.10	0.74	3.8	1.3	1	3.8	1.3
7-2-12	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.23	0.81	4.0	1.5	1	4.0	1.5
7-2-13	7	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.12	0.81	3.8	1.5	1	3.8	1.5
7-2-14	7	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.71	0.58	3.1	1.0	1	3.1	1.0
7-2-15	7	4床室	FCK-03D-S	2.16	1.23	3.9	2.2	1	3.9	2.2
7-2-16	7	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.84	5.7	3.3	1	5.7	3.3
7-2-17	7	4床室	FCK-04D-S	3.21	1.49	5.7	2.7	1	5.7	2.7



機器一覧表(ファンコイルユニット)

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
8-2-1	8	4床室	FCK-04D-S	3.00	2.31	5.4	4.1	1	5.4	4.1	
8-2-2	8	4床室	FCK-04D-S	2.85	2.23	5.1	4.0	1	5.1	4.0	
8-2-3	8	4床室	FCK-04D-S	3.06	2.31	5.5	4.1	1	5.5	4.1	
8-2-4	8	1床室(有料)	FCK-03D-S	1.86	1.70	3.3	3.0	1	3.3	3.0	
8-2-5	8	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.42	0.89	2.5	1.6	1	2.5	1.6	
8-2-6	8	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.66	0.67	3.0	1.2	1	3.0	1.2	
8-2-7	8	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.34	0.73	2.4	1.3	1	2.4	1.3	
8-2-8	8	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.55	0.50	2.8	0.9	1	2.8	0.9	
8-2-9	8	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.38	0.43	2.5	0.8	1	2.5	0.8	
8-2-10	8	1床室(重症)	FCK-03D-S	1.99	0.74	3.6	1.3	1	3.6	1.3	
8-2-23	8	面談	FCK-02D-S	0.95	0.84	1.7	1.5	1	1.7	1.5	
8-2-25	8	デイコナー (北)	FCK-08D-S	5.31	1.63	9.5	2.9	1	9.5	2.9	
8-2-11	8	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.10	0.74	3.8	1.3	1	3.8	1.3	
8-2-12	8	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.23	0.81	4.0	1.5	1	4.0	1.5	
8-2-13	8	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.12	0.81	3.8	1.5	1	3.8	1.5	
8-2-14	8	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.71	0.58	3.1	1.0	1	3.1	1.0	
8-2-15	8	4床室	FCK-03D-S	2.16	1.23	3.9	2.2	1	3.9	2.2	
8-2-16	8	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.84	5.7	3.3	1	5.7	3.3	
8-2-17	8	4床室	FCK-04D-S	3.21	1.49	5.7	2.7	1	5.7	2.7	
8-2-18	8	4床室	FCK-04D-S	3.19	1.56	5.7	2.8	1	5.7	2.8	
8-2-19	8	4床室	FCK-04D-S	3.12	1.43	5.6	2.6	1	5.6	2.6	
8-2-T15	8	面談	FCK-02D-S	0.58	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2	
8-2-25	8	デイコナー (南)	FCK-08D-S	5.15	1.50	9.2	2.7	1	9.2	2.7	
8-2-40	8	カンファレンス	FCK-02S-S	0.62	0.23	1.1	0.4	1	1.1	0.4	
	8	廊下2	FCK-03D-S	2.70	0.75	4.8	1.3	2	9.7	2.7	
8-2-26・41	8	スタッフステーション	FCK-06S-S	4.44	1.46	7.9	2.6	2	15.9	5.2	
8-2-T13	8	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5	
8-2-27	8	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.66	0.13	1.2	0.2	1	1.2	0.2	
8-2-T12	8	処置(不潔)	FCK-02S-S	1.05	0.34	1.9	0.6	1	1.9	0.6	
8-2-36	8	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.4	0.8	1	2.4	0.8	
8-2-39	8	スタッフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2	
8-2-21	8	スタッフ休憩	FCK-03D-S	2.54	1.27	4.5	2.3	1	4.5	2.3	
8-2-37	8	仮眠	FCK-02S-S	0.31	0.28	0.6	0.5	1	0.6	0.5	
8-2-38	8	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
8-1-27	8	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.83	0.20	1.5	0.4	1	1.5	0.4	
8-1-T12	8	処置(不潔)	FCK-02S-S	0.73	0.32	1.3	0.6	1	1.3	0.6	
8-1-26・42	8	スタッフステーション	FCK-06S-S	4.51	1.45	8.1	2.6	2	16.1	5.2	
8-1-37	8	薬品準備	FCK-02S-S	1.37	0.44	2.5	0.8	1	2.5	0.8	
8-1-T13	8	作業	FCK-02S-S	0.81	0.29	1.5	0.5	1	1.5	0.5	
8-1-40	8	スタッフルーム	FCK-02S-S	0.53	0.09	0.9	0.2	1	0.9	0.2	
8-1-38	8	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
8-1-39	8	仮眠	FCK-02S-S	0.27	0.18	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
8-1-21	8	スタッフ休憩	FCK-02D-S	1.83	1.06	3.3	1.9	1	3.3	1.9	
8-1-22	8	カンファレンス	FCK-04D-S	3.31	1.60	5.9	2.9	1	5.9	2.9	
8-1-T17	8	タッフ通路(寝台ELV	FCD-04S-S	3.26	0.86	5.8	1.5	1	5.8	1.5	
9-1-1	9	4床室	FCK-06D-S	3.16	2.77	5.7	5.0	1	5.7	5.0	
9-1-2	9	4床室	FCK-04D-S	3.33	2.64	5.9	4.7	1	5.9	4.7	
9-1-3	9	4床室	FCK-04D-S	3.31	2.53	5.9	4.5	1	5.9	4.5	
9-1-4	9	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.53	1.02	2.7	1.8	1	2.7	1.8	
9-1-5	9	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.53	1.02	2.7	1.8	1	2.7	1.8	
9-1-6	9	1床室(感染)	FCK-02D-S	1.35	0.68	2.4	1.2	1	2.4	1.2	
9-1-7	9	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.67	0.84	3.0	1.5	1	3.0	1.5	
9-1-8	9	1床室(重症)	FCK-02D-S	1.60	0.52	2.9	0.9	1	2.9	0.9	

部屋名			機器番号	能力		水量				合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min			冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称									
9-1-9	9	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.51	0.98	4.5	1.8	1	4.5	1.8	
9-1-10	9	1床室(重症)	FCK-03D-S	2.51	0.98	4.5	1.8	1	4.5	1.8	
9-1-23	9	面談	FCK-02D-S	1.09	1.12	1.9	2.0	1	1.9	2.0	
9-1-25	9	デイコナー (北)	FCK-08D-S	5.84	1.24	10.4	2.2	1	10.4	2.2	
9-1-11	9	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.57	1.07	4.6	1.9	1	4.6	1.9	
9-1-12	9	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.68	1.18	4.8	2.1	1	4.8	2.1	
9-1-13	9	1床室(有料)	FCK-03D-S	1.83	0.86	3.3	1.5	1	3.3	1.5	
9-1-14	9	1床室(有料)	FCK-02D-S	1.47	1.02	2.6	1.8	1	2.6	1.8	
9-1-15	9	4床室	FCK-04D-S	3.37	2.40	6.0	4.3	1	6.0	4.3	
9-1-16	9	4床室	FCK-06D-S	3.65	2.27	6.5	4.1	1	6.5	4.1	
9-1-17	9	4床室	FCK-04D-S	3.31	1.82	5.9	3.3	1	5.9	3.3	
9-1-18	9	4床室	FCK-04D-S	3.28	1.70	5.9	3.0	1	5.9	3.0	
9-1-19	9	4床室	FCK-04D-S	3.28	1.70	5.9	3.0	1	5.9	3.0	
9-1-25	9	デイコナー (南)	FCK-08D-S	5.91	1.78	10.6	3.2	1	10.6	3.2	
9-1-41	9	カンファレンス	FCK-02S-S	0.63	0.23	1.1	0.4	1	1.1	0.4	
9-1-T16	9	面談	FCK-02D-S	0.58	0.09	1.0	0.2	1	1.0	0.2	
9-1-49	9	食堂・デイルーム	FCD-03D-S	2.70	1.72	4.8	3.1	1	4.8	3.1	
	9	乗用ELVホール	FCD-02S-S	1.88	0.86	3.4	1.5	1	3.4	1.5	
	9	廊下1	FCK-03D-S	2.42	0.00	4.3	0.0	2	8.6	0.0	
9-1-27	9	処置(清潔)	FCK-02S-S	0.89	0.13	1.6	0.2	1	1.6	0.2	
9-1-T12	9	処置(不潔)	FCK-02S-S	0.37	0.81	0.7	1.5	1	0.7	1.5	
9-1-26・42	9	スタッフステーション	FCK-12S-S	6.93	2.63	12.4	4.7	2	24.8	9.4	
9-1-37	9	薬品準備	FCK-02S-S	1.64	0.14	2.9	0.3	1	2.9	0.3	
9-1-T13	9	作業	FCK-02S-S	0.89	0.28	1.6	0.5	1	1.6	0.5	
9-1-40	9	スタッフルーム	FCK-02S-S	0.47	0.13	0.8	0.2	1	0.8	0.2	
9-1-38	9	仮眠	FCK-02S-S	0.33	0.27	0.6	0.5	1	0.6	0.5	
9-1-39	9	仮眠	FCK-02S-S	0.29	0.16	0.5	0.3	1	0.5	0.3	
9-1-21	9	スタッフ休憩	FCK-04D-S	2.84	1.41	5.1	2.5	1	5.1	2.5	
9-1-22	9	カンファレンス	FCK-04D-S	3.25	1.41	5.8	2.5	1	5.8	2.5	
9-1-T21	9	共用会議室	FCK-03D-S	1.82	1.84	3.2	3.3	1	3.2	3.3	
	9	寝台ELVホール	FCD-06S-S	4.17	1.20	7.5	2.1	1	7.5	2.1	
9-2-1	9	完全無菌1	FCB-02D-H	0.74	0.61	1.3	1.1	1	1.3	1.1	○
9-2-2	9	完全無菌2	FCB-02D-H	0.74	0.61	1.3	1.1	1	1.3	1.1	○
9-2-3	9	完全無菌3	FCB-02D-H	0.74	0.61	1.3	1.1	1	1.3	1.1	○
9-2-4	9	面会室	CFU-10D-P	0.54	0.63	1.0	1.1	1	1.0	1.1	○
9-2-12	9	無菌廊下	CFU-10D-P	0.18	0.18	0.3	0.3	3	1.0	1.0	○
9-2-16	9	スタッフステーション	CFU-10D-P	1.09	0.14	1.9	0.2	2	3.9	0.5	○
9-2-17	9	1床室	CFU-10D-P	1.07	0.93	1.9	1.7	1	1.9	1.7	○
9-2-18	9	1床室	CFU-10D-P	1.61	1.74	2.9	3.1	1	2.9	3.1	○
9-2-19	9	1床室	CFU-10D-P	1.59	2.01	2.8	3.6	1	2.8	3.6	○
9-2-20	9	1床室	CFU-10D-P	1.63	1.08	2.9	1.9	1	2.9	1.9	○
9-2-21	9	1床室	CFU-10D-P	1.79	1.26	3.2	2.2	1	3.2	2.2	○
9-2-37	9	スタッフ休憩	FCK-02D-H	1.73	0.82	3.1	1.5	1	3.1	1.5	○
9-2-22	9	1床室	CFU-13D-P	1.87	1.33	3.3	2.4	1	3.3	2.4	○
9-2-23	9	1床室	CFU-13D-P	1.87	1.33	3.3	2.4	1	3.3	2.4	○
9-2-24	9	1床室	CFU-13D-P	1.93	1.37	3.4	2.4	1	3.4	2.4	○
9-2-25	9	1床室	CFU-10D-P	1.43	0.52	2.6	0.9	1	2.6	0.9	○
9-2-26	9	1床室	CFU-10D-P	1.21	1.16	2.2	2.1	1	2.2	2.1	○
9-2-27	9	4床室	CFU-10D-P	1.34	1.00	2.4	1.8	2	4.8	3.6	○
9-2-28	9	4床室	CFU-10D-P	1.61	1.47	2.9	2.6	2	5.8	5.3	○
9-2-29	9	4床室	CFU-10D-P	1.60	1.43	2.9	2.6	2	5.7	5.1	○
9-2-39	9	リハビリ	CFU-10D-P	1.49	0.94	2.7	1.7	2	5.3	3.4	○
9-2-56	9	食堂・デイルーム	CFU-10D-P	1.18	0.96	2.1	1.7	2	4.2	3.4	○

部屋名			機器番号	能力		水量			合計水量	
				冷房 kW	暖房 kW	冷水 l/min	温水 l/min		冷水 l/min	温水 l/min
部屋番号	階	部屋名称								
9-2-60	9	デイコナー（南）	CFU-15D-P	2.37	1.35	4.2	2.4	2	8.5	4.8
9-2-39	9	デイコナー（北）	CFU-20D-P	2.69	1.02	4.8	1.8	2	9.6	3.6
9-2-50	9	カンファレンス	CFU-10S-P	0.55	0.25	1.0	0.4	1	1.0	0.4
	9	廊下2	CFU-10D-P	0.58	0.00	1.0	0.0	6	6.2	0.0
9-2-40・52	9	スタッフステーション	CFU-10S-P	2.43	0.64	4.4	1.2	4	17.4	4.6
9-2-41	9	処置	CFU-10S-P	1.24	0.26	2.2	0.5	1	2.2	0.0
9-2-42	9	細胞	CFU-10S-P	0.47	0.09	0.8	0.2	1	0.8	0.2
9-2-47	9	薬品準備	CFU-10S-P	1.34	0.17	2.4	0.3	1	2.4	0.3
9-2-T4	9	作業	CFU-10S-P	0.83	0.28	1.5	0.5	1	1.5	0.5
9-2-48	9	仮眠	FCK-02S-H	0.25	0.04	0.4	0.1	1	0.4	0.1
9-2-49	9	仮眠	FCK-02S-H	0.25	0.04	0.4	0.1	1	0.4	0.1
10-1-1	10	1床室	FCK-03D-S	1.83	1.78	3.3	3.2	1	3.3	3.2
10-1-2	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-3	10	1床室	FCK-02D-S	1.79	1.65	3.2	3.0	1	3.2	3.0
10-1-4	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-5	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-6	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-7	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-8	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-9	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-1-21	10	食堂・デイルーム	FCD-08D-S	6.35	3.22	11.4	5.7	2	22.7	11.5
10-1-22	10	デイコナー	FCK-08D-S	6.03	2.72	10.8	4.9	1	10.8	4.9
10-1-10	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.22	1.98	4.0	3.5	1	4.0	3.5
10-1-11	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.29	1.52	4.1	2.7	1	4.1	2.7
10-1-12	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.39	1.73	4.3	3.1	1	4.3	3.1
10-1-13	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-14	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-15	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-16	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-17	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-18	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.31	1.48	4.1	2.6	1	4.1	2.6
10-1-45	10	家族控	FCK-02D-S	1.77	1.18	3.2	2.1	1	3.2	2.1
10-1-39	10	ボランティア控	FCK-02S-S	1.85	0.56	3.3	1.0	1	3.3	1.0
10-1-41	10	家族控	FCK-02S-S	1.20	0.34	2.1	0.6	1	2.1	0.6
10-1-42	10	家族控	FCK-02S-S	1.26	0.50	2.3	0.9	1	2.3	0.9
10-1-46	10	診察・処置	FCK-04D-S	3.24	2.06	5.8	3.7	1	5.8	3.7
10-1-T6	10	デイコナー	FCD-08D-S	6.37	3.19	11.4	5.7	1	11.4	5.7
	10	乗用ELVホール	FCD-02S-S	1.51	0.74	2.7	1.3	1	2.7	1.3
	10	廊下1	FCK-04D-S	2.85	1.31	5.1	2.3	5	25.5	11.7
10-2-1	10	1床室	FCK-03D-S	1.85	1.78	3.3	3.2	1	3.3	3.2
10-2-2	10	1床室	FCK-02D-S	1.71	1.53	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-2-3	10	1床室	FCK-02D-S	1.74	1.50	3.1	2.7	1	3.1	2.7
10-2-4	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-5	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-6	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-7	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-8	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-9	10	1床室	FCK-02D-S	1.66	1.38	3.0	2.5	1	3.0	2.5
10-2-21	10	食堂・デイルーム	FCD-06D-S	4.92	3.80	8.8	6.8	2	17.6	13.6
10-2-22	10	デイコナー	FCK-06D-S	4.83	2.72	8.6	4.9	1	8.6	4.9
10-2-10	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.20	1.98	3.9	3.5	1	3.9	3.5
10-2-11	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.27	1.52	4.1	2.7	1	4.1	2.7
10-2-12	10	1床室(有料)	FCK-03D-S	2.32	1.73	4.1	3.1	1	4.1	3.1