【別紙1】

【 <u>別紙1】 項目                                   </u>	品番	数量
手術用Cアームイメージングシステム		
Cios Flow 本体		1
Cアーム(内径73cm、フリースペース:80cm)		1
タッチパネルコントローラ搭載		
X線発生器		1
X線管装置		1
フラットディテクタ装置(FD)		1
視野サイズ: 30cm × 30cm		
モニターカート Flex Plus(モニタ開閉&高さ調整機構)		1
19インチカラー液晶モニタ×2面		
タッチパネルコントローラナマウス		
		1
透視・撮影機能		I
連続透視、パルス透視、シングルイメージ撮影		
線量・輝度・コントラスト自動調整機能		
フットスイッチ		
ハンドスイッチ		
DSA + Roadmap機能		
面積線量計		1
PCハードウェア/ 画像処理		1
画像記録装置(300,000画像)		
CD / DVD / USB保存機能(DICOM,TIFF,AVI)		
LIH(ラストイメージホールド機能)/LSH(ラストシーンホールド機能)		
DVDレコーダー		
DICOMフォーマット外部画像記録(CD-R/ DVD-R / USB)		
DICOM Send		
DICOM MWM / MPPS		
滅菌カバーL 100枚入		
滅菌カバー(Cアーム用クリップー体型)25枚入		
搬入•据付調整		1
トレーニング		
初期トレーニング(オンサイト):3日(1年間有効)		
製品保証		
保証期間1年		
周辺機器、他		
X線漏えい線量測定		1
ネットワーク接続費用		1
既設RIS/PACS(MWM、Storage)		
工事関連		
 既存装置撤去作業および廃棄事務手続代行作業		1
		1
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		