

仕 様 書

品 名	昇降式ストレッチャー																		
仕 様	<p>◎以下の仕様の物品を納品すること。</p> <table border="1"> <tr> <th></th><th>規 格</th></tr> <tr> <td>寸法</td><td>W63cm × L199cm程度</td></tr> <tr> <td>高さ</td><td>最低46～51cm/最高81～91cm程度で調整可能であること。</td></tr> <tr> <td>安全耐荷重</td><td>140Kg程度</td></tr> <tr> <td>マットレス</td><td>厚さ30mm～40mm程度</td></tr> <tr> <td>その他</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・背上げ機能があること。 ・酸素ボンベが取り付けられること。 ・ロックがかかること。 ・トランスファーボードとして使用可能であること。 ・サイドレールが水平位置で固定できること。 </td></tr> <tr> <td>数量</td><td>4台</td></tr> </table> <p>◎例示銘柄</p> <table border="1"> <tr> <td>日進医療器(株)</td><td>NBST-211 FS-DB</td></tr> <tr> <td>村中医療器(株)</td><td>NST-2</td></tr> </table> <p> ○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類も含めること。 ○ 現有品4台を撤去し、担当者が指定する場所(当センター敷地内)へ移動すること。 ○ 例示銘柄以外の提案をする場合は、仕様が確認できるカタログ等を提出すること。 (案件概要書8参照) </p>		規 格	寸法	W63cm × L199cm程度	高さ	最低46～51cm/最高81～91cm程度で調整可能であること。	安全耐荷重	140Kg程度	マットレス	厚さ30mm～40mm程度	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・背上げ機能があること。 ・酸素ボンベが取り付けられること。 ・ロックがかかること。 ・トランスファーボードとして使用可能であること。 ・サイドレールが水平位置で固定できること。 	数量	4台	日進医療器(株)	NBST-211 FS-DB	村中医療器(株)	NST-2
	規 格																		
寸法	W63cm × L199cm程度																		
高さ	最低46～51cm/最高81～91cm程度で調整可能であること。																		
安全耐荷重	140Kg程度																		
マットレス	厚さ30mm～40mm程度																		
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・背上げ機能があること。 ・酸素ボンベが取り付けられること。 ・ロックがかかること。 ・トランスファーボードとして使用可能であること。 ・サイドレールが水平位置で固定できること。 																		
数量	4台																		
日進医療器(株)	NBST-211 FS-DB																		
村中医療器(株)	NST-2																		
納 入 場 所	埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 各病棟																		
納 入 期 限	令和 6 年 12 月 27 日 (金) ※具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。																		
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 10 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については担当者の指示に従うこと。																		