

緩和ケアチームニュース

ヒドロモルフォンってどんな薬？

新しいオピオイドなの？

- ・ヒドロモルフォンは、モルヒネを改良した海外では標準的なオピオイドです。
- ・徐放製剤のナルサス®錠、即放製剤のナルラピド®錠があり5月下旬からナルベイン注が使用できるようになります。

どんな良いところがあるの？

- 利点① 1日**1回**
 - ✓ 患者の内服負担が少ない
 - ✓ 作用時間が長いので定期鎮痛薬の切れ目の痛みがある患者に有用
- 利点② レスキューが**錠剤**
 - ✓ 散剤や液剤が苦手な患者に有用
- 利点③ **少量**より開始でき、**高用量**でも使える
 - ✓ モルヒネやオキシコンチンより少量から始められる
(ナルサス®2mg ≒ オキシコンチン® 6.6mg)
 - ✓ 高用量のオピオイドを使用する場合にも向いている
(ナルサス®24mg ≒ オキシコンチン® 80mg)
- 利点④ **薬物相互作用が少ない**
 - ✓ グルクロン酸抱合で代謝される
(オキシコドンはCYPで代謝されるため相互作用に注意が必要です)

ナルサス®錠
(徐放製剤)




ナルラピド®錠
(即放製剤)



オキシコンチン®錠とナルサス®錠の比較

	オキシコンチン®錠	ナルサス®錠
効果持続時間	12時間	24時間
投与回数	1日2回	1日 1回
主な副作用	便秘、悪心・嘔吐、眠気（対応は同じ）	
主な代謝経路	CYP2D6	グルクロン酸抱合
腎機能低下症例への使用	Ccr>30までなら安全に使用可能	

《参考》
オピオイド換算比
(目安)



◆処方例（導入時）

【定期鎮痛薬】
ナルサス®錠 2mg
1日1回眠前 1回1錠

【レスキュー薬】
ナルラピド®錠 1mg 1回1錠
or オキノーム®散 2.5mg 1回1包

ご不明な点がございましたらお気軽に緩和ケアチームにご連絡ください