

# 緩和ケアチームニュース

～そのまま飲めます オキシコドン内服「液」新登場～

## 粉薬が苦手な患者さんに待望の液体製剤です

オキシコドン速放性製剤の**液体製剤**が登場しました。  
オキノーム<sup>®</sup>散と同じ成分であり作用時間も同じです。  
全規格が揃い、処方時に新たな選択肢が増えました。  
(従来通りオキノーム<sup>®</sup>散も処方可能です)



## どんな良いところがあるの？

### ● 利点① 水なしで飲めます

- ✓ 飲むために水を用意する必要がありません。
- ✓ 外出時などで手元に飲み物がない場合にも簡単に服用できます。

### ● 利点② 大きい規格でも液量が少ない

- ✓ 最も大きい20 mg製剤でも液量は 5 mL であり、  
**内服負担があまり増えません。** (オプソ<sup>®</sup>内服液の同換算量は約15 mL必要)

## 味が苦手だった場合、どうすればいい？

- 苦みを感じにくい味になっていますが、  
苦手な場合は他の飲料に溶かすこともできます。

甘酸っぱい味…



混ぜても良い  
飲み物

お茶、コーヒー、炭酸飲料、  
フルーツジュース、味噌汁 など

## ☆ミニトピックス☆

Q.オキシコドン速放性製剤はどんな時に有効？

A.最も少ない投与量から開始できるため、

**オピオイドを導入する患者さん**

への使用に適していると考えられます。



オキシコドン内服薬  
2.5 mg



オキノーム<sup>®</sup>散  
2.5 mg

ナルラピド<sup>®</sup>錠の  
2 / 3程度の量



ナルラピド<sup>®</sup>錠  
1 mg