


新設 全自動炊飯器 機器仕様①	
項目	能力等
炊飯能力	2.8～21kg程度
電源	単相100V 50Hz
使用ガス	都市ガス
ガス接続口	2 5 A
給水口	1 5 A
排水口	2 5 A
炊飯窯数	3 窯
外形寸法	1420 (W) × 1000 (D) × 2200 (H) 程度
その他	1) 既設「貯米サイロ」から一時貯米し、計量、精米、水加減炊飯まで、自動で行うことができる。また予約できること。 2) 白米の他、炊き込みご飯、お粥、軟飯などに対応。 3) 標準付属品等を含む
(参考) 既設機器 型式：F R C P 2 1 R B 製造：(株) フジマック	



新設 全自動炊飯器 機器仕様②	
項目	能力等
炊飯能力	2.8～41kg程度
電源	単相100V 50Hz
使用ガス	都市ガス
ガス接続口	2 5 A
給水口	1 5 A
排水口	2 5 A
炊飯窯数	6 窯
外形寸法	2150 (W) × 1000 (D) × 2200 (H) 程度
その他	1) 既設「貯米サイロ」から一時貯米し、計量、精米、水加減炊飯まで、自動で行うことができる。また予約できること。 2) 白米の他、炊き込みご飯、お粥、軟飯などに対応。 3) 標準付属品等を含む
(参考) 既設機器 型式：F R C P 4 2 R B 製造：(株) フジマック	