

特記仕様書

1. 一般事項

(1) 適用範囲

この仕様書は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構がんセンター（以下「発注者」という。）が発注する「埼玉県立がんセンター地下1階厨房機器改修工事」に適用する。

(2) 関係法令等の遵守

受注者は、建設工事請負契約書、建設業法、騒音規制法、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法及びその他の関係法令、並びに関係官公署の許可条件を遵守し、工事の円滑な進行を図らなければならない。

なお、これらの諸法令の運用適用は、受注者の負担において行う。

2. 工事

(1) 概要

本工事は、埼玉県立がんセンター病院棟地下1階の厨房調理室に設置している全自動炊飯器の改修工事を行うものである。

(2) 工事範囲

本工事の工事範囲は次のとおりとする。

ア 図面に記載する全自動炊飯器（2台）の更新

イ 試運転調整等

ウ その他上記に伴う諸工事

(3) 注意事項

ア 撤去した機器等は適切に処分すること。

イ 関連機器（サイロ）との取り外し、接続等は十分に注意すること。

ウ 作業箇所が厨房調理室であることを十分に理解し、養生及び施工を行うこと。

エ 厨房は毎日稼働しているため、施工は17：00以降に行い、翌日の稼働に支障がない工程管理を行うこと。なお、施工時間等は稼働状況により調整するものとする。

オ 複数日作業を行う際は、作業毎に適切な養生、清掃等を行うこと。

(4) その他

本設計図書に明記されていない事項について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者で協議の上これを処理するものとする。