

仕 様 書

品 名	電動リモートコントロールベッド																							
仕 様	<p>◎以下の銘柄の品目を納品すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">指定銘柄</th> <th style="width: 25%;">規格</th> <th style="width: 25%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パラマウントベッド 電動リモートコントロールベッド</td> <td>KA-75121A</td> <td>15台</td> </tr> <tr> <td>パラマウントベッド ベッドサイドレール</td> <td>KS-171G</td> <td>15組(2本入り)</td> </tr> <tr> <td>パラマウントベッド ここのあ利楽 flow</td> <td>KE-913S W83cm</td> <td>15枚</td> </tr> <tr> <td>パラマウントベッド ナースコール中継ユニット</td> <td>NU-3200</td> <td>15個</td> </tr> <tr> <td>パラマウントベッド スマートハンドル</td> <td>NN-2020</td> <td>7個</td> </tr> <tr> <td>パラテクノ エアマットレスキャリーバック</td> <td>KX-Z99</td> <td>24台</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 送料・組立費を含むこと。 ○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 現有品15台を撤去し、指定する場所(当センター内)へ移動すること。</p>			指定銘柄	規格	数量	パラマウントベッド 電動リモートコントロールベッド	KA-75121A	15台	パラマウントベッド ベッドサイドレール	KS-171G	15組(2本入り)	パラマウントベッド ここのあ利楽 flow	KE-913S W83cm	15枚	パラマウントベッド ナースコール中継ユニット	NU-3200	15個	パラマウントベッド スマートハンドル	NN-2020	7個	パラテクノ エアマットレスキャリーバック	KX-Z99	24台
指定銘柄	規格	数量																						
パラマウントベッド 電動リモートコントロールベッド	KA-75121A	15台																						
パラマウントベッド ベッドサイドレール	KS-171G	15組(2本入り)																						
パラマウントベッド ここのあ利楽 flow	KE-913S W83cm	15枚																						
パラマウントベッド ナースコール中継ユニット	NU-3200	15個																						
パラマウントベッド スマートハンドル	NN-2020	7個																						
パラテクノ エアマットレスキャリーバック	KX-Z99	24台																						
納 入 場 所	埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 本館棟・新館棟各病室																							
納 入 期 限	<p>令和 7 年 3 月 21 日 (金)</p> <p>※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする(納入期限を納入(搬入)日とする場合もある)。</p>																							
納 入 条件等	<ol style="list-style-type: none"> 1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復されること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 10 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については担当者の指示に従うこと。 																							