

## ノートパソコン等調達仕様書

### 1 目的

本仕様書は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構（以下「発注者」という。）が調達する物品等について必要な仕様を定めるものである。

### 2 契約の範囲

本契約の範囲は、物品の購入、搬入、保守及び発注者に対する諸手続を含むものとする。

本仕様に明示のない事項であっても、機能上及び社会通念上当然必要と思われるものについては、受注者において充足するものとする。

### 3 調達物品及び台数

- (1) ノート型パーソナルコンピュータ：59台
- (2) NAS：2台
- (3) NAS用ウイルス対策ソフト：一式（2台分）

### 4 調達物品等の仕様

別記1及び2のとおりとする。

これらは指定のない限り最低仕様であり、仕様以上のものを可とする。

ただし、いわゆる「ショップブランド」のパソコンは対象外とする。

また、物品等はいずれも新品のものとし、中古品等は対象外とする。

### 5 納品期限

令和7年10月31日（金）

### 6 納品方法

- (1) 納品前に、ノート型パーソナルコンピュータのメーカー名、機種名及びMACアドレスの一覧の提出を要する。
- (2) パソコンのキittingは、要しない。
- (3) 受注者は、納品日、納品方法、納品場所等について、あらかじめ発注者が指定する納品先の担当者と連絡を取り調整を行うこと。
- (4) 搬入に当たっては、納品先等職員の確認を受けること。

## 別紙 1

- (5) 搬入に要する経費は、受注者の負担とする。
- (6) 搬入に当たり、建物施設、設備等に損害を与えないよう、必要な措置を講ずること。なお、損害を与えた場合、原状復旧を行うこと。
- (7) 障害発生時の連絡体制を整えること。
- (8) 搬入に際し発生した梱包材等は、持ち帰ること。

## 7 納品先

別表 1 「調達物品等納品先一覧」のとおり

## 8 担当者

埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 8 1 8 番地

埼玉県立がんセンター研究棟 6 階

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 本部

総務・研修・システム担当 青沼・金井

電話：048-748-3237

ファクシミリ：048-748-3250

メールアドレス：a5970-10(アットマーク)saitama-pho.jp

※ アットマークは@に置き換えてください。

## 別紙 1

別表 1 調達物品等納品先一覧

組織名	所在地	調達物品等		
		ノート型パーソナルコンピュータ	NAS	NAS 用ウイルス対策ソフト
埼玉県立病院機構本部	362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室 8 1 8 埼玉県立がんセンター研究棟 6 階	1 台	2 台	一式（2 台分）
埼玉県立循環器・呼吸器病センター	360-0197 埼玉県熊谷市板井 1 6 9 6	2 2 台		
埼玉県立がんセンター	362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 7 8 0	1 5 台		
埼玉県立小児医療センター	330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心 1 - 2	1 0 台		
埼玉県立精神医療センター	362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室 8 1 8 - 2	1 1 台		

## 別紙 1

### 【 別記 1 】 ノート型パーソナルコンピュータの仕様

#### 1 ハードウェアの仕様

項目	仕様
ア CPU	Intel Core i5 第 12 世代相当以上 又は AMD Ryzen 5 以上
イ メモリ	8 GB 以上 ※ 8 GB の場合は、16GB 以上に増設できること
ウ 内蔵記憶装置	256GB 以上の SSD
エ ディスプレイ	・ サイズ：15 インチ以上 18 インチ以下 ・ 解像度：1366×768 ドット以上 ・ 表示色数：26 万色以上
オ オーディオ機能	・ モノラル又はステレオで音が出せること ・ オーディオ端子を有し、ヘッドフォン等による音声出力が可能なこと ・ 内蔵マイクを有すること
カ カメラ機能	WEB カメラ（内側）を内蔵すること
キ キーボード	日本語 JIS 準拠配列又は OADG 準拠配列（テンキーの有無は問わない）
ク ポインティングデバイス	光学式 USB マウス（スクロール機能付き）
ケ 光学ドライブ	有無を問わない
コ インターフェース	・ USB 3.2 Type-A×2 以上 ・ USB 3.2 Type-C×1 以上 ・ HDMI×1 以上
サ 有線 LAN	Ethernet（RJ45）ポート×1 又は USB 3.2 Type-C（オス）と Ethernet（RJ45）（メス）のコネクタ形状を持ったアダプタを調達すること
シ 無線 LAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi 準拠）
ス 環境配慮	グリーン購入法に適合しているもの
セ 省エネルギー性	次のうち、1 つ以上を満たしていること ・ 省エネ法に基づくエネルギー消費効率の基準を達成しているもの ・ 国際エネルギースタープログラムに適合しているもの

## 別紙 1

ソ セキュリティ用品	セキュリティワイヤー及び錠により、セキュリティスロットと机などの固定物とで施錠できること
タ バッテリー	・電源：AC100V（50Hz/60Hz）で内蔵バッテリーを同包するもの ・バッテリー駆動時間：約 4 時間以上
チ 外形寸法	ディスプレイの大きさによる
ツ 本体重量	4 kg 以内（標準バッテリーパック装着時）
テ 保証期間	納入後 1 年間は保証期間とし、保守修理の費用は発注者の故意又は重過失によるものを除き、無償とすること。ただし、メーカー保証が 1 年以上ある場合にはその期間とする。

## 2 ソフトウェアの仕様

次のソフトウェアをセットアップし、納品すること。

なお、ソフトウェアの調達は受注者が行い、ライセンスの権利については発注者に帰属するものとする。

### （1） オペレーティングシステム（数量） 5 9

Microsoft Windows 11 pro（64 ビット）日本語版

※ Microsoft Windows 10 等からのアップグレードは不可。

### 【 留意事項 】

- （1） ウイルス対策ソフト及びサーバー接続ライセンス（CAL）は発注者が別途調達するため不要である。
- （2） 導入時にライセンス登録が必要となる場合は、受注者側で行うこと。
- （3） ライセンスの登録名（会社名、個人名）は地方独立行政法人埼玉県立病院機構とすること。

## 別紙 1

### 【 別記 2 】 NAS の仕様

#### 1 ハードウェアの仕様

項目	要件
ア 容量	64TB 以上 (RAID 6 で稼働する際の実効容量:32TB 以上) であること。
イ RAID	RAID 6 が利用できること。
ウ インターフェース (LAN 端子)	① 準拠規格: 以下のとおり。 ・ IEEE802.3an ・ IEEE802.3ab ・ IEEE802.3u ・ IEEE802.3 準拠 (10GBASE-T/1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T) ・ IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T) ② ポート数: ポートが 2 口以上あり、10GBASE-T・ 1000BASE-T とともに 1 口以上あること。 ③ 端子の形状: RJ-45 型 8 極
エ インターフェース (USB 端子)	① ポート数: 2 以上 ② 準拠規格: USB 3.2(Gen 1) ③ 端子の形状: USB Type-A
オ ユーザアカウント	50 アカウント以上作成できること。 1 つのアカウントに対して複数のフォルダにアクセス権限を設定できること。
カ 管理画面	ブラウザを利用してユーザアカウントやフォルダ、フォルダのアクセス権限などの設定を行えること。 なお、利用するブラウザは、Microsoft Edge 又は Google Chrome を想定している。
キ バックアップ	本調達で納品する NAS のうち 1 台を主系、もう 1 台を従系とし、主系から従系に対してバックアップをする。 その上で、 ・ バックアップ作業に実施日時を指定できること。 ・ 差分バックアップに対応していること。
ク 対応 OS	Windows11 のパソコンで利用できること。

別紙 1

ケ 環境配慮	グリーン購入法に適合しているもの
コ 省エネルギー性	次のうち、1つ以上を満たしていること ・省エネ法に基づくエネルギー消費効率の基準を達成しているもの ・国際エネルギースタープログラムに適合しているもの
サ 保守	5年間のオンサイト保守を付属させること。 故障したハードディスクは、返却不要とすること。

2 ウイルス対策ソフト（ウイルスチェック機能）の仕様

次の2点を満たすものであること。

- （1） 上記1の NAS で利用可能で、サポート期間が少なくとも5年間あること。
- （2） NAS に保存されるファイルについて、ウイルス感染の有無を自動で検知し、自動又は手動で駆除する機能を有すること。