

【10】頭頸部外科

保留

20110803-11

レジメン名称:FP(800/80)療法

診療科名	頭頸部外科	整理番号	頭頸	-	1														
適応	頭頸部扁平上皮癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
シスプラチン	80mg/m ²	IVDI/2hr	↓																
5-FU	800mg/m ²	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓	↓												

※4週毎に2コース繰り返す。

レジメン名称: CBDCA+5-FU療法

診療科名	頭頸部外科	整理番号	頭頸	-	2														
適応	頭頸部癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	?
カルボプラチン	AUC=4	IVDI	↓																
5-FU	600~800mg/m ²	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓												

レジメン名称: Nedaplatin+5-FU療法

診療科名	頭頸部外科	整理番号	頭頸	-	3														
適応	頭頸部癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	?
アクブラ	80~100mg/m ²	IVDI	↓																
5-FU	500~800mg/m ²	IVDI		↓	↓	↓	↓												

※ 週毎に繰り返す。

レジメン名称: ドセタキセル・放射線併用療法

診療科名	頭頸部外科	整理番号	頭頸	-	4														
適応	頭頸部癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7										
ドセタキセル	10~20mg/m ²	IVDI	↓																
放射線治療			day1から開始																

※1.2Gy×2/day、5Fr/Wk、Total Dose:72Gy

レジメン名称: CBDCA療法

診療科名	頭頸部外科	整理番号	頭頸	-	5														
適応	頭頸部癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
カルボプラチン	AUC=4	IVDI	↓																

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:TXT少量療法

診療科名	頭頸部外科	整理番号	頭頸	—	6															
適応	頭頸部癌	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28	
ドセタキセル	30mg/m ²	IVDI	↓							↓								↓		

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:TS-1療法

診療科名	頭頸部外科	整理番号	頭頸	—	7															
適応	頭頸部癌	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	~	28	29	~	42	
TS-1	40~60mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2

※28日間投与後、最低14日間休薬する。

※体表面積(m²) = 1.25未満 : 40mg/回、1.25以上1.50未満 : 50mg/回、1.5以上 : 60mg/回。

ただし、症例により用量を減量することがある。

レジメン名称:UFT療法

診療科名	頭頸部外科	整理番号	頭頸	—	8														
適応	頭頸部癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	365
UFT	300~400mg/日	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

※上記用量を2~3回で分服する。症例により投与期間を変更する。

レジメン名称:TXT+CBDCA療法

診療科名	頭頸部外科	整理番号	頭頸	—	9														
適応	頭頸部癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ドセタキセル	30mg/m ²	IVDI	↓																
カルボプラチン	AUC=2.5	IVDI	↓																
放射線治療	day2から開始、月~金の週5回																		

※1.8~2.0 Gy/Fr、5Fr/Wk(月~金まで週5回照射する)。

※Total Dose:60~70Gy、40~45Gyで脊髄を照射外にする。

レジメン名称:CDDP+TS-1

診療科名	頭頸部外科	整理番号	頭頸	—	10															
適応	頭頸部癌	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	?	
TS-1	40~60mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2
シスプラチン	50mg/m ²	IVDI								↓										

※体表面積(m²) = 1.25未満 : 40mg/回、1.25以上1.50未満 : 50mg/回、1.5以上 : 60mg/回。

ただし、症例により用量を減量することがある。

保留

20110803-10

レジメン名称: TPF (60/70/750) 療法

診療科名	頭頸部外科		整理番号 頭頸 - 11																							
適応	頭頸部扁平上皮癌		投与スケジュール(日)																							
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28							
ドセタキセル	60mg/m ²	IVDI/3hr	↓																							
シスプラチン	70mg/m ²	IVDI/5hr				↓																				
5-FU	750mg/m ²	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓	↓																			

※4週毎に2-3コース実施する。
 ※ドセタキセルは最大70mg/m²まで使用する。

レジメン名称: 放射線治療+CDDP動注療法 (JCOG1212)

20161005-02

診療科名	頭頸部外科		整理番号 頭頸 - 12																							
適応	副鼻腔癌		投与スケジュール(日)																							
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7																	
シスプラチン	100mg/m ²	IA	↓																							

レジメン名称: Nivolumab (240mg/body) 療法

20181107-01

診療科名	頭頸部外科		整理番号 頭頸 - 13																							
適応	頭頸部癌		投与スケジュール(日)																							
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
オプジーブ	240mg/body	IVDI/30min	↓																							

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: PTX+Cmab(80/250) 3投1休療法

20181107-02

診療科名	頭頸部外科		整理番号 頭頸 - 14																							
適応	頭頸部癌		投与スケジュール(日)																							
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	22							
パクリタキセル	80mg/m ²	IVDI/1hr	↓							↓																
アービタックス (初回 400mg/m ² , IVDI/2hrで投与)	250mg/m ²	IVDI/1hr	↓							↓								↓	↓							

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: PTX+Cmab(80/250) 単回投与療法

20181107-03

診療科名	頭頸部外科		整理番号 頭頸 - 15																							
適応	頭頸部癌		投与スケジュール(日)																							
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7																	
パクリタキセル	80mg/m ²	IVDI/1hr	↓																							
アービタックス (初回 400mg/m ² , IVDI/2hrで投与)	250mg/m ²	IVDI/1hr	↓																							

※1週毎に繰り返す。

レジメン名称: CBDCA+PTX(2.5/100) 療法

20181107-04

診療科名	頭頸部外科		整理番号													頭頸	-	16	
適応	頭頸部癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
パクリタキセル	100mg/m ²	IVDI/1hr	↓							↓									
カルボプラチン	AUC2.5	IVDI/30min	↓							↓									

※3週毎に繰り返す。最大6コースまで

レジメン名称: CRT 療法【weekly CBDCA (AUC1.5)】

20191204-01

診療科名	頭頸部外科		整理番号													頭頸	-	17	
適応	頭頸部扁平上皮癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7										
カルボプラチン	AUC1.5	IVDI/60min	↓																

※放射線治療と併用。1週毎に繰り返す。最大7コースまで

レジメン名称: CDDP(100)+5-FU(1000)+Pembrolizmab 療法

20200304-03

診療科名	頭頸部外科		整理番号													頭頸	-	18	
適応	頭頸部扁平上皮癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
キイトルダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																
シスプラチン	100mg/m ²	IVDI/2hr	↓																
5-FU	1000mg/m ²	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓													

※3週毎に6コースまで実施する。

レジメン名称: 【3週】Pembrolizmab 療法

20200304-04

診療科名	頭頸部外科		整理番号													頭頸	-	19	
適応	頭頸部扁平上皮癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
キイトルダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																

レジメン名称: carboplatin(5AUC)+5-FU(1000)+Pembrolizmab 療法

20200603-02

診療科名	頭頸部外科		整理番号													頭頸	-	20	
適応	頭頸部扁平上皮癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
キイトルダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																
5-FU	1000mg/m ²	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓													

※3週毎に6コースまで実施する。