

【3】呼吸器内科

レジメン名称: Doc60+Cb6-q4W療法

20110706-03

診療科名	呼吸器内科		整理番号 呼吸 - 1																
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ドセタキセル	60mg/m ²	IVDI/1hr	↓																
カルボプラチン	AUC=6	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: Doc40+Cb3-q2W療法

診療科名	呼吸器内科		整理番号 呼吸 - 2																
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ドセタキセル	40mg/m ²	IVDI/1hr	↓																
カルボプラチン	AUC=3	IVDI/1hr	↓																

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: CBDCA+DOC+RT療法

20110706-05

診療科名	呼吸器内科		整理番号 呼吸 - 3																
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ドセタキセル	30mg/m ²	IVDI/1hr	↓																
カルボプラチン	AUC=3	IVDI/1hr	↓																

※抗がん剤と放射線60Gyの同時併用療法

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: Doc60+CDDP80-q4W療法

20110706-02

診療科名	呼吸器内科		整理番号 呼吸 - 4																
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
ドセタキセル	60mg/m ²	IVDI/1hr	↓																
シスプラチン	80mg/m ²	IVDI/1hr	↓																

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: CDDP+DOC+RT療法

20110706-04

診療科名	呼吸器内科		整理番号 呼吸 - 5																
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ドセタキセル	40mg/m ²	IVDI/1hr	↓																
シスプラチン	40mg/m ²	IVDI/1hr	↓																

※2週毎に8コース繰り返す。

レジメン名称: CBDCA + PTX 療法

20110831-19

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	6
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ハクシタキセル	200mg/m ²	IVDI/3hr	↓																
カルボプラチン	AUC=6	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: Pacli120+Cb3-q2W療法

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	7
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ハクシタキセル	120mg/m ²	IVDI/3hr	↓																
カルボプラチン	AUC=3	IVDI/1hr	↓																

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: CDDP+TS-1 21days療法

20110601-19

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	8	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	~	21	~	28	...	35	
TS-1	40-60mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2
シスプラチン	60mg/m ²	IVDI/1hr								↓										

※4~5週毎に繰り返す。

TS-1は、21日間投与後14日間休薬。ただし、次コース開始基準を満たせば休薬を7日間に短縮可能。

レジメン名称: CDDP+TS-1+RT療法

20110706-06

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	9	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28	
TS-1	40-60mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2
シスプラチン	60mg/m ²	IVDI/1hr	↓																	

※4週毎に繰り返す。

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m²) = 1.25未満 : 40mg/回、 1.25以上1.50未満 : 50mg/回、 1.5以上 : 60mg/回。

20110831-20

20100602-5

レジメン名称:CDDP+GEM療法

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	10														
適応	非小細胞肺癌,悪性胸膜中皮腫	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ゲムシタビン	1000mg/m ²	IVDI/30min	↓							↓									
シスプラチン	80mg/m ²	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: CBDCA+GEM療法

20110831-21

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	11														
適応	非扁平上皮肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ゲムシタビン	1000mg/m ²	IVDI/30min	↓							↓									
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: GEM1000+CDDP40-q2W療法

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	12														
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	IVDI/30min	↓																
シスプラチン	40mg/m ²	IVDI/1hr	↓																

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: GEM1000+Cb3-q2W療法

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	13														
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ゲムシタビン	1000mg/m ²	IVDI/30min	↓																
カルボプラチン	AUC=3	IVDI/1hr	↓																

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: CPT60+CDDP80-q4W療法

20100602-06

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	14														
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
イリテカン	60mg/m ²	IVDI/1hr	↓							↓								↓	
シスプラチン	80mg/m ²	IVDI/1hr	↓																

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:CPT60+CDDP60-q4W療法

20110831-18

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	15
適応	小細胞肺癌,大細胞神経内分泌癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
イリテカン	60mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓								↓	
シスプラチン	60mg/m2	IVDI/1hr	↓																

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:CPT60+CDDP30-q2W療法

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	16
適応	非小細胞・小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
イリテカン	60mg/m2	IVDI/1hr	↓																
シスプラチン	30mg/m2	IVDI/1hr	↓																

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:GEM1000+NAV25療法

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	17
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
ゲムシタシン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓							↓		
ナバルピン	25mg/m2	IVDI/5min	↓							↓							↓		

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:DOC療法

20110831-34

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	18
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
トセタキセル	60-70mg/m2	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:VNR療法

20110831-33

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	19
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ナバルピン	25mg/m2	IVDI/bolus	↓							↓									

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:GEM療法

20110831-35

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	20								
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																								
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28								
ゲムシチン	1000mg/m ²	IVDI/30min	↓							↓								↓									

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:CPT-11療法

20110831-36

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	21								
適応	非小細胞・小細胞,大細胞神経内分泌癌		投与スケジュール(日)																								
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28								
イリテカン	60mg/m ²	IVDI/1hr	↓							↓								↓									

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:Etopo100+CDDP80療法

20100901-1

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	22								
適応	小細胞肺癌,大細胞神経内分泌癌		投与スケジュール(日)																								
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	~	21	...	28								
エトポシド	100mg/m ²	IVDI/1.5hr	↓	↓	↓																						
シスプラチン	80mg/m ²	IVDI/1hr	↓																								

※3~4週毎に繰り返す。

レジメン名称:Etopo80+Cb5療法

20100901-3(保留)

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	23								
適応	小細胞肺癌,大細胞神経内分泌癌		投与スケジュール(日)																								
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28								
エトポシド	80mg/m ²	IVDI/1.5hr	↓	↓	↓																						
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																								

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:ANV療法

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	24								
適応	小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																								
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28								
アドリアシン	30mg/m ²	IV/bolus	↓																								
ニトラン	30mg/m ²	IVDI/20min	↓																								
フィルデシ	3mg/m ²	IV/bolus	↓																								

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: Pacli-110+ACNU50療法

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	25													
適応	小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
パクリタセル	110mg/m ²	IVDI/1.5hr	↓															
イトラン	50mg/m ²	IVDI/15min	↓															

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: AMR療法

20110831-37

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	26														
適応	非小細胞・小細胞・大細胞神経内分泌癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カルセト	40mg/m ²	IVDI/bolus	↓	↓	↓														

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: CDDP+PEM療法

20110601-16

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	27														
適応	悪性胸膜中皮腫・非扁平上皮肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																
シスプラチン	75mg/m ²	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

※アリムタ投与後、30分経過してからシスプラチンを投与する。

レジメン名称: PEM療法

20110831-38

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	28														
適応	悪性胸膜中皮腫・胸腺種・非扁平上皮肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																

※3週毎に繰り返す。

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: CBDCA+PEM

20110601-17

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	29	
適応	悪性胸膜中皮腫・非扁平上皮肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: PTX+ACNU療法

20101110-01

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	30	
適応	小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
パクリタキセル	110mg/m ²	IVDI/90min	↓																
ニトラン	50mg/m ²	IVDI/15min	↓																

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: CBDCA + PTX + Bevacizumab療法

20110309-1

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	31	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	~	21	...	28
パクリタキセル	200mg/m ²	IVDI/3hr	↓																
カルボプラチン	AUC=6	IVDI/30min	↓																
アハスチン	15mg/kg	IVDI/20-90min	↓																

※3~4週毎に繰り返す。

※扁平上皮癌を除く。

※4~6コース後、Bevericizumab単剤療法に移行

レジメン名称: Bevacizumab単剤療法

20110309-11

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	32	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
アハスチン	15mg/kg	IVDI/20min	↓																

※3週毎に繰り返す。

※扁平上皮癌を除く。

※ベバシズマブを含む他のレジメンからの切り替えで使用する。

レジメン名称: 胸膜癒着 OK432 + DXR療法

20110831-40

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	33
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1		
トキソリン	20mg/m2	胸腔内	↓		
ヒシハニール	5~10KE	胸腔内	↓		

レジメン名称: CDDP + CPT少量 療法

20110831-39

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	34
適応	小細胞肺癌, 大細胞神経内分泌癌	投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3
イリテカン	60mg/m2	IVDI/1hr	↓		
シスプラチン	30mg/m2	IVDI/1hr	↓		

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: CDDP + PEM + Bevacizumab療法

20111207-21

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	35
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3
シスプラチン	75mg/m2	IVDI/1hr	↓		
アリムタ	500mg/m2	IVDI/10min	↓		
アハスチン	15mg/kg	IVDI/20-90min	↓		

※Bvは初回90分、2回目以降20分以上かけて投与する。

レジメン名称: CBDCA + PEM + Bevacizumab療法

20111207-22

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	36
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓		
アリムタ	500mg/m2	IVDI/10min	↓		
アハスチン	15mg/kg	IVDI/20-90min	↓		

※Bvは初回90分、2回目以降20分以上かけて投与する。

レジメン名称: PEM + Bevacizumab療法

20111207-23

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	37
適応	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫・胸腺種	投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3
アリムタ	500mg/m2	IVDI/10min	↓		
アハスチン	15mg/kg	IVDI/20min	↓		

※前治療から続く維持療法用

レジメン名称: CBDCA+S-1 療法

20121003-03

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	42															
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
TS-1	40-60mg/回	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																	

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m²) = 1.25未満: 40mg/回、1.25以上1.50未満: 50mg/回、1.5以上: 60mg/回。

レジメン名称: CDDP+VNR 療法

20121003-04

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	43															
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
ナヘルピン	25mg/m ²	IVDI/bolus	↓							↓										
シスプラチン	80mg/m ²	IVDI/1hr	↓																	

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: ランマーク 療法

20130403-01

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	44															
適応	骨病変	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28	
ランマーク	120mg/body	S.C.	↓																	

レジメン名称: CBDCA+nab-PAC 療法

20130703-01

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	45															
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
アブリキサ	100mg/m ²	IVDI/30min	↓							↓								↓		
カルボプラチン	AUC=6	IVDI/1hr	↓																	

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: 【2週】Nivolumab (240mg/body) 療法

20160106-01

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	58															
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
オプジーブ	240mg/body	IVDI/30min	↓																	

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: 【4週】Nivolumab (480mg/body) 療法

20171004-01

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	58															
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28	
オプジーブ	480mg/body	IVDI/30min	↓																	

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: CBDCA+CPT-11 療法

20151202-05

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	59	
適応	小細胞肺癌,大細胞神経内分泌癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
イリテカン	50mg/m ²	IVDI/1hr	↓							↓									
カルボプラチン	AUC=4	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: Ramucirumab+DTX 療法

20160803-02

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	60	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
サイラムザ	10mg/kg	IVDI/1hr	↓																
トセタキセル	60mg/m ²	IVDI/1hr	↓																

※PVCフリー(フィルター付)投与ルート使用(タンパク質透過型0.2μmフィルターが必要)。

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:【3週】Pembrolizumab 療法

20170201-01

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	61	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
キイトルダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:【6週】Pembrolizumab 療法

20170201-01

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	61	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	42
キイトルダ	400mg/body	IVDI/30min	↓																

※6週毎に繰り返す。

レジメン名称: Atezolizumab 療法

201780404-01

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	62	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/30-60min	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: durvalumab 療法→2023年12月の申請にて、4週

20180606-02

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	63	
適応	非小細胞肺癌(化学放射線療法後)		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ドミンジ	10mg/kg	IVDI/1hr	↓																

※最長12ヵ月またはPDになるまで

レジメン名称:Nivolumab (240mg/body) 療法

20180905-02

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	64														
適応	悪性胸膜中皮腫	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
オプジーブ	240mg/body	IVDI/30min	↓																

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:ADOC療法

20181107-05

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	65														
適応	浸潤性胸腺腫	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ドキソビシン	40mg/m2	IVDI/15min	↓																
シスプラチン	50mg/m2	IVDI/1hr	↓																
ピンクリスチン	0.6mg/m2	IVDI/全開			↓														
エンドキサン	700mg/m2	IVDI/90min				↓													

※3週毎に繰り返す。12コースまで

※ピンクリスチンは最大1mg/bodyまで

レジメン名称:weekly TC+RT 療法

20181107-6a

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	66														
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7										
パクリタキセル	40mg/m2	IVDI/1hr	↓																
カルボプラチン	AUC 2	IVDI/1hr	↓																

※1週毎に繰り返す。6コースまで

レジメン名称:tri-weekly TC+RT 療法

20181107-6b

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	67														
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
パクリタキセル	200mg/m2	IVDI/3hr	↓																
カルボプラチン	AUC 5	IVDI/90min	↓																

※3週毎に繰り返す。2コースまで

レジメン名称: CBDCA+RT療法(70 over)

20181107-7

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	68														
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7										
カルボプラチン	30mg/m2	IVDI/30min	↓	↓	↓	↓	↓												

※1週毎に繰り返す。4コースまで

※カルボプラチン投与終了後60分以内に放射線治療開始

レジメン名称:CDDP + DTX+ RT療法(q4week, day1,8)

20181107-8

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	69
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
トセタキセル	40mg/m ²	IVDI/1hr	↓							↓									
シスプラチン	40mg/m ²	IVDI/1hr	↓							↓									

※4週毎に繰り返す。2コースまで

レジメン名称: CBDCA + PTX + Bevacizumab + Atezolizumab療法

20190109-8a

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	70
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/30-60min	↓																
ハクリタキセル	175mg/m ²	IVDI/3hr	↓																
カルボプラチン	AUC=6	IVDI/30min	↓																
アハスチン	15mg/kg	IVDI/20-60min	↓																

※3週毎に繰り返す。

※4~6コース後、Bevericizumab + Atezolizumab療法に移行

レジメン名称: Bevacizumab + Atezolizumab療法

20190109-8b

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	71
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/30min	↓																
アハスチン	15mg/kg	IVDI/20min	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: CBDCA + PTX + Pembrolizumab療法

20190109-09

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	-	72
適応	扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
キイトルダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																
ハクリタキセル	200mg/m ²	IVDI/3hr	↓																
カルボプラチン	AUC=6	IVDI/30min	↓																

※3週毎に繰り返す。4コースまで

レジメン名称: CBDCA + nab-PAC + Pembrolizumab 療法

20190109-10

診療科名	呼吸器内科		整理番号																	呼吸	—	73
適応	扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
キイトルダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																			
アブリキサン	100mg/m ²	IVDI/30min	↓							↓								↓				
カルボプラチン	AUC=6	IVDI/1hr	↓																			

※3週毎に繰り返す。4コースまで

レジメン名称: CBDCA + PEM + Pembrolizumab 療法

20190109-11

診療科名	呼吸器内科		整理番号																	呼吸	—	74
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
キイトルダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																			
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																			
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																			

※3週毎に繰り返す。4コース施行後、PEM + Pembrolizumab療法(維持療法)へ続く

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: CDDP + PEM + Pembrolizumab 療法

20190109-12

診療科名	呼吸器内科		整理番号																	呼吸	—	75
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
キイトルダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																			
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																			
シスプラチン	75mg/m ²	IVDI/1hr	↓																			

※3週毎に繰り返す。4コース施行後、PEM + Pembrolizumab療法(維持療法)へ続く

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: PEM + Pembrolizumab 療法

20190109-13

診療科名	呼吸器内科		整理番号																	呼吸	—	76
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
キイトルダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																			
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																			

※3週毎に繰り返す。

※CBDCA + PEM + Pembrolizumab 療法、CDDP + PEM + Pembrolizumab 療法後の維持療法

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: CBDCA + ETP + Atezolizumab (5/100/1200)療法 20190904-04

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	—	93	
適応	進展型小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/60-30min	↓																
イトホシ	100mg/m ²	IVDI/1hr	↓	↓	↓														
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、Atezolizumab 維持療法へ続く

レジメン名称: Atezolizumab 維持療法

20190904-05

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	—	94	
適応	進展型小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/30min	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: CDDP + PEM + Atezolizumab療法

20200108-06

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	—	95	
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/60-30min	↓																
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																
シスプラチン	75mg/m ²	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に4~6コース施行後、PEM + Atezolizumab 維持療法へ続く

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

※アリムタ投与後、30分経過してからシスプラチンを投与する。

レジメン名称: CBDCA + PEM + Atezolizumab療法

20200108-07

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	—	96	
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/60-30min	↓																
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																
カルボプラチン	AUC=6	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に4~6コース施行後、PEM + Atezolizumab 維持療法へ続く

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: PEM + Atezolizumab 維持療法

20200108-08

診療科名	呼吸器内科		整理番号																	呼吸	-	97
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
テセントリク	1200mg/body	IVDI/60-30min	↓																			
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																			

※3週毎に繰り返す。

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。
投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: CBDCA + nab-PAC + Atezolizumab療法

20200205-01

診療科名	呼吸器内科		整理番号																	呼吸	-	98
適応	非扁平非小細胞肺癌(進行・再発)		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
テセントリク	1200mg/body	IVDI/60-30min	↓																			
アブラキサン	100mg/m ²	IVDI/30min	↓							↓								↓				
カルボプラチン	AUC=6	IVDI/1hr	↓																			

※3週毎に4~6コース繰り返す。

レジメン名称: Necitumumab + GEM + CDDP 療法

20200408-1

診療科名	呼吸器内科		整理番号																	呼吸	-	99
適応	扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
ポートラーザ	800mg/body	IVDI/60min	↓							↓												
ケムダビン	1250mg/m ²	IVDI/30min	↓							↓												
ンスプラチン	75mg/m ²	IVDI/1hr	↓																			

※3週毎に6コースまで繰り返す。

※ポートラーザが400mg/bodyの時は全量250mLに調製

レジメン名称: Necitumumab + GEM + CDDP 療法

20200408-2

診療科名	呼吸器内科		整理番号																	呼吸	-	100
適応	扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
ポートラーザ	800mg/body	IVDI/60min	↓							↓												

※ポートラーザが400mg/bodyの時は全量250mLに調製

レジメン名称: CDDP + ETP + Durvalmab 療法

20201007-02

診療科名	呼吸器内科		整理番号																	呼吸	-	101
適応	進展型小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																			
エトポシド	80-100mg/m ²	IVDI/60min	↓	↓	↓																	
ンスプラチン	80mg/m ²	IVDI/60min	↓																			

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、Durvalmab 維持療法へ続く

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: CBDCA + ETP + Durvalmab 療法

20201007-03

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	102	
適応	進展型小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																
イトホシト	80-100mg/m ²	IVDI/60min	↓	↓	↓														
カルボプラチン	AUC=5-6	IVDI/60min	↓																

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、Durvalmab 維持療法 へ続く

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: Durvalmab 療法

20201007-04

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	103	
適応	進展型小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																

※4週毎に繰り返す。

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: CBDCA + PTX + Nivolumab + Ipilimumab 療法

20210107-02

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	104	
適応	扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	~	21	22	23	24	25	26	27	~	42
カルボプラチン	AUC=6	IVDI/30min	↓									↓							
ハクシタキセル	200mg/m ²	IVDI/3hr	↓									↓							
オブジーホ	360mg/body	IVDI/30min	↓									↓							
ヤーホイ	1mg/kg	IVDI/30min	↓																

レジメン名称: CDDP + PEM + Nivolumab + Ipilimumab 療法

20210106-03

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	105	
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	~	21	22	23	24	25	26	27	~	42
シスプラチン	75mg/m ²	IVDI/60min	↓									↓							
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓									↓							
オブジーホ	360mg/body	IVDI/30min	↓									↓							
ヤーホイ	1mg/kg	IVDI/30min	↓																

※1コース終了後、Nivolumab + Ipilimumabのみ

レジメン名称: CBDCA + PEM + Nivolumab + Ipilimumab 療法

20210106-04

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	106	
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	~	21	22	23	24	25	26	27	~	42
カルボプラチン	AUC=6	IVDI/60min	↓									↓							
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓									↓							
オブジーホ	360mg/body	IVDI/30min	↓									↓							
ヤーホイ	1mg/kg	IVDI/30min	↓																

※1コース終了後、Nivolumab + Ipilimumabのみ

レジメン名称: Nivolumab + Ipilimumab 療法

20210106-05

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	—	107
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	~	21	22	23	24	25	26	27	~	42
オプジーホ [®]	360mg/body	IVDI/30min	↓									↓							
ヤーホイ	1mg/kg	IVDI/30min	↓																

レジメン名称: 【CA020-16】 weekly CBDCA + nab-PAC + RT 療法 20210106-06

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	—	108
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7										
Carboplatin	AUC=2	IVDI/60min	↓																
nab-Paclitaxel	30mg/m2	IVDI/30min	↓																

レジメン名称: RAM単剤 療法

20210407-04

診療科名	呼吸器内科		整理番号											消内	—	109		
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
サイラムサ [®]	10mg/kg	IVDI/30-60min	↓															

※Erlotinib またはGefitinibと併用

レジメン名称: Nivolumab + Ipilimumab 療法

20210707-01

診療科名	呼吸器内科		整理番号														呼吸	—	110
適応	切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	~	21	22	23	24	25	26	27	~	42
オプジーホ [®]	360mg/body	IVDI/30min	↓									↓							
ヤーホイ	1mg/kg	IVDI/30min	↓																

診療科名	呼吸器内科		整理番号											呼吸	—	114			
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
アテゾリス [®] マブ	1200mg/body	IVDI/30-60min	↓																

レジメン名称: アブラキサン単剤療法

20230301-01

診療科名	呼吸器内科		整理番号											呼吸	—	115		
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7									
アブラキサン	100mg/m2	IVDI/30min	↓															

※weekly投与

※アブラキサン1vあたり生食20mLで溶解し、空にした生食のボトルに充填

レジメン名称: CDDP+PEM+Durvalmab+Tremelimumab 療法(1-4cycle) 20230607-02

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸	-	116													
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
シスプラチン	75mg/m ²	IVDI/60min	↓																
ペムレキセト	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																
インシュト	75mg/body	IVDI/60min	↓																

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用
 ※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、維持療法[PEM維持 + Durvalmab + Tremelimumab 療法(5+6cyc
 ※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: PEM+CBDCA+Durvalmab+Tremelimumab 療法(1-4cycle) 20230607-03

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸	-	117													
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カルボプラチン	AUC=5-6	IVDI/60min	↓																
ペムレキセト	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																
インシュト	75mg/body	IVDI/60min	↓																

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用
 ※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、維持療法[PEM維持 + Durvalmab + Tremelimumab 療法(5+6cyc
 ※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: PEM維持+Durvalmab+Tremelimumab 療法(5+6cycle) 20230607-04

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸	-	118													
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	~	29	30	31	32	33	34	35	~	56
ペムレキセト	500mg/m ²	IVDI/10min	↓								↓								
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓								↓								
インシュト	75mg/body	IVDI/60min									↓								

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用
 ※プラチナ併用レジメンを4コース施行後の維持療法(5, 6cycle目)。7cycle以降はPEM+Durvalmab療法。
 ※インシュトは維持療法移行後、5cycle目は無、6cycle目のみ投与(投与スケジュールがわかりづらいため、レ
 ※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: PEM維持+Durvalmab(4週毎) 20230607-05

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸	-	119													
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
ペムレキセト	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用
 ※PEM維持+Durvalmab+Tremelimumab 療法(5+6cycle)から移行。7cycle目より使用レジメン。
 ※7cycle目以降の維持療法は4週毎。PDまで。
 ※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: GEM+CDDP+Durvalmab+Tremelimumab 療法(1-4cycle) 20230607-06

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	120	
適応	扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
シスプラチン	75mg/m ²	IVDI/60min	↓																
ゲムシタビン	1250mg/m ²	IVDI/30min	↓																
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																
イシユト	75mg/body	IVDI/60min	↓																

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、維持療法[Durvalmab + Tremelimumab 療法(5+6cycle)]へ移行

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: GEM+CBDCA+Durvalmab+Tremelimumab 療法(1-4cycle) 20230607-07

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	121	
適応	扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カルボプラチン	AUC=5-6	IVDI/60min	↓																
ゲムシタビン	1250mg/m ²	IVDI/30min	↓																
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																
イシユト	75mg/body	IVDI/60min	↓																

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、維持療法[Durvalmab + Tremelimumab 療法(5+6cycle)]へ移行

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: nab-PTX+CBDCA+Durvalmab+Tremelimumab 療法(1-4cycle) 20230607-08

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	122	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カルボプラチン	AUC=5-6	IVDI/60min	↓																
アブラキサン	100mg/m ²	IVDI/30min	↓																
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																
イシユト	75mg/body	IVDI/60min	↓																

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、維持療法[Durvalmab + Tremelimumab 療法(5+6cycle)]へ移行

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: Durvalmab+Tremelimumab 療法(5+6cycle) 20230607-09

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	-	123	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	~	29	30	31	32	33	34	35	~	56
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓								↓								
イシユト	75mg/body	IVDI/60min									↓								

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※プラチナ併用レジメンを4コース施行後の維持療法(5, 6cycle目)。7cycle以降はDurvalmab単剤療法。

※イシユトは維持療法移行後、5cycle目は無、6cycle目のみ投与(投与スケジュールがわかりづらいため、レ)

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称:PEM+CDDP+Nivolumab(NAC)療法

20230607-10

診療科名	呼吸器内科		整理番号 呼吸 - 124																
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
シスプラチン	75mg/m ²	IVDI/60min	↓																
ヘムレキセト	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																
オプジーホ	360mg/body	IVDI/30min	↓																

※術前化学療法として使用

※3週毎に繰り返す。3コースまで。

レジメン名称:PEM+CBDCA+Nivolumab(NAC)療法

20230607-11

診療科名	呼吸器内科		整理番号 呼吸 - 125																
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カルボプラチン	AUC=5-6	IVDI/60min	↓																
ヘムレキセト	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																
オプジーホ	360mg/body	IVDI/30min	↓																

※術前化学療法として使用

※3週毎に繰り返す。3コースまで。

※CBDCAは基本的にはAUC=5で使用予定

レジメン名称:GEM+CDDP+Nivolumab(NAC)療法

20230607-12

診療科名	呼吸器内科		整理番号 呼吸 - 126																
適応	扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
シスプラチン	75mg/m ²	IVDI/60min	↓																
ゲムシタビン	1000- 1250mg/m ²	IVDI/30min	↓																
オプジーホ	360mg/body	IVDI/30min	↓																

※術前化学療法として使用

※3週毎に繰り返す。3コースまで。

※GEMは基本的には1000mg/m²で使用予定

レジメン名称:GEM+CBDCA+Nivolumab(NAC)療法

20230607-13

診療科名	呼吸器内科		整理番号 呼吸 - 127																
適応	扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カルボプラチン	AUC=5-6	IVDI/60min	↓																
ゲムシタビン	1000- 1250mg/m ²	IVDI/30min	↓																
オプジーホ	360mg/body	IVDI/30min	↓																

※術前化学療法として使用

※3週毎に繰り返す。3コースまで。

※CBDCAは基本的にはAUC=5、GEMは基本的には1000mg/m²で使用予定

レジメン名称:PTX+CBDCA+Nivolmab (NAC)療法

20230607-14

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	—	128	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カルボプラチン	AUC=5-6	IVDI/60min	↓																
ハクリタキセル	200mg/m ²	IVDI/3hr	↓																
オプジーホ	360mg/body	IVDI/30min	↓																

※術前化学療法として使用

※3週毎に繰り返す。3コースまで。

※CBDCAは基本的にはAUC=5で使用予定

レジメン名称:T-DXd療法

20231004-04

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	—	129	
適応	HER2陽性の手術不能または再発の非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
エンハーツ	5.4mg/kg	IVDI/30-90min	↓																

※投与時間は、基本は初回90分、2回目以降30分とする。

※2nd line以降。PDまで。

レジメン名称:化学放射線療法後のDurvalmab維持療法

20231206-04

診療科名	呼吸器内科		整理番号													呼吸	—	130	
適応	非小細胞肺癌(化学放射線療法後)		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																

※最長12ヵ月またはPDになるまで

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg