

基 準 寝 具 明 細 書

病室用寝具 同時使用数：５０３組（一般病棟４７９組・ＨＣＵ２４組）

（別紙１）

品 名	使 用 生 地	規格寸法（cm）	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg	140×200		丸洗・交換	月２回定期・退院時・汚染時
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：ＰＥ１００％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リパ・紐なし	洗濯・交換	週１回定期・退院時・汚染時
シーツ（両筒）	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白／T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上
タオルケット	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	同上

※注 意 事 項

- １．幼児・小児用ベッドを使用する場合は、事前に連絡するものとする。
- ２．包布の色相・模様等については、別途協議するものとする。

ラジウム管理区域寝具 同時使用数：３組

品 名	使 用 生 地	規格寸法（cm）	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg	140×200		丸洗・交換	月２回定期・退院時・汚染時
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：ＰＥ１００％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リパ・紐なし	洗濯・交換	週１回定期・退院時・汚染時
シーツ	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白／T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上
タオルケット	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	同上

外来寝具 同時使用数：３７組（内科５組・外３組・中央５組・通院治療センター２４組）

品 名	使 用 生 地	規格寸法（cm）	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
マットレスパッド	ベットパッド／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	週１回定期・汚染時（中央のみ）
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：ＰＥ１００％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リパ・紐なし	洗濯・交換	同上
シーツ	敷布／白／T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上（外科一部のみ）
	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白／T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上
タオルケット	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	同上

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

手術室リカバリー寝具 同時使用数：４組

品 名	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	週５回交換・汚染時
包布	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リハ・紐なし	洗濯・交換	週５回交換・汚染時
シーツ	敷布／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	1患者毎

ストレッチャー寝具 同時使用数：４０組

品 名	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	週１回定期・汚染時
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リハ・紐なし	洗濯・交換	同上
シーツ	敷布／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

ナース地下仮眠室寝具 同時使用数：２組

品 名	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
マットレスパッド	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	汚染時・必要時
掛布団	ウォッシュャブル布団／白	140×200	抗菌加工 /1.3kg	丸洗・交換	同上（冬季のみ）
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上（夏季のみ）
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リハ・紐なし	洗濯・交換	毎日
シーツ	敷布／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

※注 意 事 項

- １．使用した分について、使用後に寝具交換を行うこと。

ナース病棟仮眠室寝具 同時使用数：２４組

品 名	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
マットレスパッド	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	週１回定期・汚染時
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／コバラ柄両面色違／生地：T30/C70 #22.5	150×210	リハ・紐なし	洗濯・交換	毎日
シーツ	敷布／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

診療部門寝具 同時使用数：１７組（内視鏡１０組・検査７組（生理検査６組、輸血１組））

	使 用 生 地	規格寸法（cm）	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
マットレスパッド	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	週１回定期・汚染時（検査のみ）
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	同上
シーツ	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白／T/C 30／70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上
タオルケット	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	同上

当直室寝具 同時使用数：２０組

	使 用 生 地	規格寸法（cm）	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
マットレスパッド	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	週１回定期・汚染時
掛布団	ウォッシュャブル布団／白	140×200	抗菌加工／1.3kg	丸洗・交換	同上（冬季のみ）
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上（夏季のみ）
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	毎日
シーツ	敷布／白／T/C 30／70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白／T/C 30／70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

付添室寝具 同時使用数：１０組

品 名	使 用 生 地	規格寸法（cm）	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	年１回以上必要に応じて
マットレスパッド	ベットパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	同上
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ／0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
包布	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	週１回以上及び返却時
シーツ	敷布／白／T/C 30／70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白／T/C 30／70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

病室付添用ベッド 同時使用数：２８組

品名	使用生地	規格寸法 (cm)	備考	洗濯補修基準	交換回数
ベッド	鉄パイプ・キャンパスシート	55×165			必要に応じて
敷布団	ウォッシュャブル敷布団／新型	90×195	シンセス&ホブ	丸洗・交換	年１回以上必要に応じて、汚染時
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／サックス／生地：T30/C70 #22.5	150×210	青・紐なし	洗濯・交換	週１回及び返却時
シーツ	敷布／サックス／T/C 30／70 #22.5 121本	160×285	普寸・青	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／サックス /T/C 30／70 #22.5 121本	45×75	大寸・青	洗濯・交換	同上

放射線部門A寝具 同時使用数：２０組（放射線診断１４組、放射線治療６組（リニアック1、リニアック2、リニアック3、リニアック4、小線源治療室、治療計画CT室））

品名	使用生地	規格寸法 (cm)	備考	洗濯補修基準	交換回数
シーツ	敷布／白／T/C 30／70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	毎日２回以上

放射線部門B寝具 同時使用数：１８組（放射線診断９組（各撮影室）、RI部門９組）

品名	使用生地	規格寸法 (cm)	備考	洗濯補修基準	交換回数
タオルケット	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	毎日１回以上

放射線RI部門A寝具 同時使用数：５組（PET-CT１室１組・PET-CT２室１組・SPECT-CT1室1組・SPECT-CT２室１組・SPECT-CT３室１組）

品名	使用生地	規格寸法 (cm)	備考	洗濯補修基準	交換回数
タオルケット	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	毎日１回以上
シーツ	敷布／白／T/C 30／70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	毎日２回以上

放射線RI部門B寝具 同時使用数：１組（RI検査室）

品名	使用生地	規格寸法 (cm)	備考	洗濯補修基準	交換回数
マットレスパッド	ベトパット／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	週１回以上
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	同上
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	同上
シーツ	敷布／白／T/C 30／70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白 /T/C 30／70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

※寝具交換時に足りるよう、十分な数の寝具を用意すること。

放射線診断部門寝具 同時使用数：7組（ベッド、ストレッチャー用）

品 名	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	月2回以上必要に応じて
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	週1回以上
シーツ	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
	敷布／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	182×300	大寸・白	洗濯・交換	同上
	敷布／白/T/C 30/70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上
タオルケット	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	同上

放射線治療部門A寝具 同時使用数：1組（ストレッチャー用）

品 名	使 用 生 地	規格寸法 (cm)	備 考	洗 濯 補 修 基 準	交 換 回 数
シーツ	敷布／白/T/C 30/70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	週1回以上
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	同上

放射線治療部門B寝具 同時使用数：3組（処置室2組、ベッド待機室1組）

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	週1回以上
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100% 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	同上
包布	包布／白／生地：T30/C70 #22.5	150×210	白・紐なし	洗濯・交換	同上
枕カバー	枕カバー／白 /T/C 30/70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	毎日1回以上
シーツ	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	同上
	敷布／白/T/C 30/70 #22.5 121本	160×285	普寸・白	洗濯・交換	同上

デイケアチェア用寝具 同時使用数：３６組

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
タオルケット	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	週2枚交換

リハビリ用寝具 同時使用数：１２組

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
マットレスパッド	ベットパッド／90巾／抗菌防臭	90×200	側：T65/C35 #40 中綿：ポリエステル100％／白	丸洗・交換	必要に応じて、汚染時
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	週2枚交換
枕カバー	枕カバー／白 /T/C 30／70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	週2枚交換
シーツ	クイックケアシーツ（大寸）	150×240	赤糸	洗濯・交換	週2枚交換
タオルケット	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯・交換	週2枚交換

保育所用寝具 同時使用数：20組

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
敷布団	ウォッシュャブル敷布団／新型	90×195	シンエース&ホープ	丸洗・交換	年1回必要に応じて、汚染時
肌掛布団	制菌加工肌布団／ベージュ /0.5kg	140×200		丸洗・交換	年1回必要に応じて、汚染時
枕	側：ポリエステルメッシュ 中材：PE100％ 1.1kg／白	35×55	メッシュ大寸	洗濯・交換	年1回必要に応じて、汚染時
包布	包布／サックス／生地：T30/C70 #22.5	150×210	青・紐なし	洗濯・交換	週1回及び返却時
シーツ	敷布／サックス／T/C 30／70 #22.5 121本	160×285	普寸・青	洗濯・交換	週1回及び返却時
枕カバー	枕カバー／サックス /T/C 30／70 #22.5 121本	45×75	大寸・青	洗濯・交換	週1回及び返却時

タオルケット 同時使用数：45枚（手術室25枚、放射線5枚、検査5枚、内視鏡5枚、外来5枚）

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
タオルケット	抗菌タオルケットマイヤー／ブルー	140×200	ブルー	洗濯	汚染時

ラバーシート（外来・病棟）同時使用数：20枚

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
ラバーシート	グッドイン防水シート（半身）	90×160	外来・病棟	洗濯	汚染時

患者シート 同時使用数：20枚（手術室20枚）

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
患者シート	カツラギ白／シート／別注	114×200	白	洗濯	汚染時

靴下 同時使用数：60組（手術室60組）

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
靴下	サックス（大）・ペーリュ（小）	24-27	大・小	洗濯	汚染時

ラバーシート（手術室） 同時使用数：15枚

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
ラバーシート	アブリン防水シート（全身）	100×200	手術室	洗濯	汚染時

枕カバー 同時使用数：10枚（手術室10枚）

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
枕カバー	枕カバー／白／T/C 30／70 #22.5 121本	45×75	大寸・白	洗濯・交換	汚染時

バスタオル

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
バスタオル	バスタオル／80匁／黄	63×130	黄	洗濯	汚染時

ケアタオル小

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
ケアタオル小	おしぼりタオル／80匁／黄	33×41	黄	洗濯	汚染時

ケアタオル大

品 名	使用生地	規格寸法	備 考	洗濯補修基準	交換回数
ケアタオル大	フェイスタオル／220匁／黄	34×87	黄	洗濯	汚染時