

【埼玉県立精神医療センターホームページ再構築業務委託に係る公募型プロポーザル】質問に対する回答

令和8年7月13日

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 企画担当

番号	書類名・該当ページ	質問事項	回答
1	募集要領 6ページ 15 選定スケジュール	8月3日（月）第二次審査はオンラインでしょうか？	8月3日（月）の審査は14時～16時に実施し、オンライン形式も可とします。
2	仕様書 2ページ 第2章 2.業務「作成したデザインはPSDファイル形式で納品すること」 4ページ 7.成果物	・デザインデータの納品形式について デザインデータの納品形式について、PSDファイル形式に代えて、以下の形式による納品は可能でしょうか。 (1) Figmaデーター式(貴センターおよびCMS事業者にて閲覧可能な権限を付与)、ならびに実装に必要な画像素材等の書き出しデーター式 (2) 上記(1)に加え、主要画面のPNGまたはPDF書き出しデーター式 Figma形式は、CMS事業者による実装時にCSS数値・余白・カラーコード等をブラウザ上で直接参照でき、素材の書き出しも実装側で任意に行えるため、テンプレート実装の正確性・効率性に資するものと考えております。なお、PSD形式が必須の場合はその旨ご教示ください。	PSDファイル以外での納品は不可とします。

【埼玉県立精神医療センターホームページ再構築業務委託に係る公募型プロポーザル】質問に対する回答

令和8年7月13日

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 企画担当

番号	書類名・該当ページ	質問事項	回答
3	仕様書 2ページ 第2章 2.業務「HTMLページ: 約350ページ(公開中ページ: 約100ページ)」 「テンプレ レート:3テンプレート」	・デザイン作成の対象範囲について デザイン作成の対象は、3テンプレート(トップテンプレート、末端テンプレート、フォームテンプレート)およびトップページのデザインであり、約350ページに及ぶ個別ページごとのデザイン作成は含まれない、という理解でよろしいでしょうか。 また、「ホームページ全体の情報設計の再整理および最適なサイトマップの再設計」の対象は約350ページ全体のサイト構造(ページ分類・階層・遷移設計)であり、個別ページのコンテンツ制作・原稿作成は含まれない、という理解でよろしいでしょうか。	個別ページごとにデザイン作成する必要はありませんが、統一したテンプレートを作成していただく必要があります。 また、個別ページのコンテンツ制作・原稿作成は含まれません。
4	仕様書 2ページ 第2章 2.業務 「写真、動画、イラスト等の 素材については、必要に応 じて撮影・編集・作成を行 うこと。なお、撮影等の 対応についても当契約には 含まれるものとする」	・写真撮影・動画制作の想定規模について トップページにおいて「動画や写真等を効果的に使い、動的なコンテンツを含んだページデザイン」が想定されていますが、本業務に含まれる撮影・制作の規模について、想定される目安(撮影日数・写真点数、動画の本数・尺、施設内撮影の可否等)がございましたらご教示ください。費用積算の前提として確認させていただくものです。	撮影日数は4h(半日)程度、写真点数(カット数)は5枚程度、動画の場合は10~30秒程度のものを1本を想定しています。 また、施設内撮影可能ですが、契約後に別途調整させていただきます。

【埼玉県立精神医療センターホームページ再構築業務委託に係る公募型プロポーザル】 質問に対する回答

令和8年7月13日

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 企画担当

番号	書類名・該当ページ	質問事項	回答
5	仕様書 3ページ 第2章 2.業務 「HTML5(Living Standard) に準拠すること」 「CSS:CSS3+モダン仕様 (Flexbox、Grid、CSS変数な どを使用)に準拠すること」 等の技術要件 2ページ 1.業務委託の内容「画面表示 試験等を行うこと」	・HTML/CSSコーディングの担当範囲について 本業務の成果物はPSDファイル等のデザインデー タであり、HTML/CSSコーディング(テンプレー トのマークアップ実装)はCMS事業者の担当範囲、 という理解でよろしいでしょうか。仕様書に記載 のHTML5・CSS3等への準拠要件は、CMS事業者 が実装する際の前提要件を示したものと解釈して おります。 また、「画面表示試験」について、受託者が実施 すべき試験の対象と内容(デザインデータの確認 か、実装後画面の検証への立会い等)をご教示く ださい。	HTML/CSSコーディング(テンプレートのマークアップ実装)は CMS事業者の担当範囲です。 受託者においては、仕様書に記載するHTML5・CSS3等の準拠要件を 踏まえ、CMSにおいて実装可能なデザインデータを作成してくださ い。 また、「画面表示試験」については、CMSへの実装後の画面を対象と した確認を想定しています。 受託者には、作成したデザインが実装後の画面に適切に反映されてい ることを確認していただきます。
6	仕様書 2ページ 提案要領 1ページ 素材制作関連箇所	ホームページに使用する写真・イラスト等の素材 制作にあたり、生成AIを用いた画像・イラスト等 の作成・使用は可能でしょうか。可能な場合、著 作権等の観点で留意すべき事項がございましたら ご教示ください。	生成AIを用いた画像・イラストの使用は不可とします。

【埼玉県立精神医療センターホームページ再構築業務委託に係る公募型プロポーザル】質問に対する回答

令和8年7月13日

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 企画担当

番号	書類名・該当ページ	質問事項	回答
7	仕様書 1～3ページ CMS-8341関連記載箇所 提案要領 1ページ	貴機構のCMS（CMS-8341）について、テンプレートデザインを検討するにあたり、レイアウト構成やUIコンポーネント等の技術的な制限事項がございましたら、具体的にご教示ください。特に、トップページにおけるJavaScriptの使用制限や、外部ライブラリの利用可否など、動的コンテンツに関わる制約についてもあわせてご教示ください。また、アクセシビリティ（JIS X 8341-3:2016）確保のため、CMS側で自動生成されるソースコードに制約がある場合、その内容についてもご教示ください。	恐れ入りますが追加で示せる情報はございません。現状提供している資料の範囲内でご判断ください。
8	セキュリティ特記仕様書 4ページ 第14条	セキュリティ特記仕様書第14条に列挙されている医療情報システム向けガイドライン（SS-MIX、HL7等）について、ホームページのデザイン・情報設計業務においてどの範囲まで適用されるか、ご教示ください。また、本業務において、患者情報の入力を伴う双方向連携や、外部医療システムとのデータ連携の構築までを対象に含むかについても、あわせてご教示ください。	本件は医療情報システムに関するものではありません。医療情報システムに関するガイドラインは適応されませんので、該当部分を削除します。申し訳ありませんが、セキュリティ特記仕様書の差替えをお願いします。 なお、患者情報の入力を伴う双方向連携や、外部医療システムとのデータ連携の構築はありません。
9	仕様書 2ページ 素材収集関連箇所	写真・動画等の素材収集について、想定される撮影対象数（カット数）や動画の本数・尺の目安がございましたら、ご教示ください。	撮影日数は4h（半日）程度、写真点数（カット数）は5枚程度、動画は10～30秒程度のものを1本を想定しています。

【埼玉県立精神医療センターホームページ再構築業務委託に係る公募型プロポーザル】質問に対する回答

令和8年7月13日

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 企画担当

番号	書類名・該当ページ	質問事項	回答
10	役割分担表 1ページ 実装に伴うデザイン調整欄	実装に伴うデザイン調整に関する貴機構・CMS事業者との協議について、想定される頻度や実施方法（対面／オンライン等）の見込みをご教示ください。	初回は対面開催、以降は2週間に1回程度、対面またはオンラインでの開催を想定しております。
11	仕様書 2ページ 情報設計関連箇所	ホームページ全体の情報設計の再整理（約350ページ）について、個別のHTMLページ内のテキスト構成案やリライト作業も受託者の業務範囲に含まれますでしょうか。あるいは、既存の文章をそのまま新テンプレートへ流し込むためのサイトマップ構成までの設計でよろしいでしょうか。	個別ページ内のテキストの構成やリライトは業務範囲に含まれません。業務委託の内容は、ホームページ全体の情報設計の再整理および最適なサイトマップの再設計、ページ構成およびテンプレートのデザイン作成、画面表示試験等です。
12	提案要領 1ページ 評価項目一覧 1ページ アクセシビリティ関連箇所	JIS X 8341-3:2016準拠に関連して、本業務にはチェックリストの作成やアクセシビリティ試験結果の報告（公開用データの作成）まで含まれますでしょうか。また、適合レベルはAA準拠を目指すということで相違ないでしょうか。	本業務にはチェックリストの作成やアクセシビリティ試験結果の報告（公開用データの作成）は含まれません。 適合レベルは、IS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠することを目標とします。
13	仕様書 2ページ 素材収集関連箇所	写真・動画等の素材について、病院側から提供可能な既存の広報用写真素材等はございますでしょうか。また、不足するイメージ画像について、有料のストックフォト（素材サイト）またはAI生成画像の利用は可能でしょうか。その際の使用料や著作権の扱いは委託料に含めるべきか、貴機構の負担となるかご教示ください。	質問番号9にも記載したとおり、契約後に撮影・収集した写真をご使用ください。その他の素材は契約後に提供いたします。有料のストックフォト及びAI生成画像の利用は不可とします。

【埼玉県立精神医療センターホームページ再構築業務委託に係る公募型プロポーザル】質問に対する回答

令和8年7月13日

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 企画担当

番号	書類名・該当ページ	質問事項	回答
14	提案要領 1ページ 1. 提案内容 デザイン提案	「グローバルデザイン社のCMS8341によるデザイン制限等を考慮して提案すること」とございますが、提案段階において、実現可能なデザインを正確に作成・提案するため、契約後に開示予定とされている「テンプレート作成手順書」や、同CMS特有のシステム上の具体的なデザイン制限（レイアウトの制約、使用可能なWebフォント、マークアップの禁止事項など）について、現段階で開示可能なドキュメント等がございましたら、あらかじめご教示いただくことは可能でしょうか。	恐れ入りますが追加で示せる情報はございません。 現状提供している資料の範囲内でご判断ください。
15	仕様書 2ページ 2.業務	仕様書に記載のある各種技術（HTML・アクセシビリティ等）は、本サイトが満たすべき共通仕様と捉えております。その上で、弊社の主たる実作業領域は「ホームページ全体の情報設計・サイトマップの再設計」「テンプレートの画面デザイン作成」「素材撮影等」であり、これらに伴うHTML/CSSコーディング一式やCMSへの実装、既存コンテンツの移行等の実作業自体は、すべてCMS事業者様の所管という認識で相違ないでしょうか。	ご認識のとおりです。

【埼玉県立精神医療センターホームページ再構築業務委託に係る公募型プロポーザル】質問に対する回答

令和8年7月13日

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 企画担当

番号	書類名・該当ページ	質問事項	回答
16	仕様書 2ページ 2.業務	仕様書に「写真、動画、イラスト等の素材については、必要に応じて撮影・編集・作成を行うこと」とありますが、トップページ等で想定されている『動画』について、具体的な再生時間や、撮影における特別な要件（空撮、外部キャストの起用など）の想定があればご教示いただけますでしょうか。	動画の使用は必須ではありませんが、尺の目安は10～30秒程度です。 ご質問いただいたような特別な要件は想定していません。
17	企画提案評価基準書 2ページ 4.決定基準 4ページ (2)ア	評価基準書において、2頁「4 決定基準」に『「総合点数」が最も高い者を契約先候補者とする』旨の記載があり、4 頁には「予定価格」を基準とした価格に関する評価点の算出方法が明記されております。一方で、本業務の予算上限金額についての記載を拝見できませんでした。つきましては、事前に想定されている上限金額、または目安となる金額規模が開示可能であればご教示いただけますでしょうか。	公告文（プロポーザル方式（公募型）に係る手続開始の公示）の「1 業務概要」の（6）に、委託料の上限を記載しています。

以上