

埼玉県立小児医療センター採用医薬品一覧

2026 年 6 月版

この一覧表は、埼玉県立小児医療センターの採用医薬品リストです。

リストの院外区分の項目で、「院外限定」とあるものは、院外処方でのみオーダが可能な医薬品で、病院で採用している医薬品ではありません。リストでは赤字で表示しています。

なお、この一覧表を無許可で転載することとはご遠慮ください。

埼玉県立小児医療センター 薬剤部



〒330-8777 さいたま市中央区新都心1-2

TEL : 048-601-2200 (内線2600)

FAX : 048-601-2213 (薬剤部直通)

院外処方箋について

医薬品の投与量について

- 内服薬の投与量は、特別な指示がない限り、1日あたりの投与量で表記しています。
ただし、頓用や外用薬では1回量での表記となる場合もあります。
- 当院の処方箋は小児薬用量をオーダする必要があるため、散剤や液剤の投与量は、原則として成分量（力価）で表記しています。調剤する際に秤（量）とする製剤の量ではありませんので、ご注意ください。
院内処方に添付している、おくすり手帳用シールについても同様の表記となっています。
例えば、医薬品名称直後に「力価」とある場合は成分量（力価）でのオーダであり、「重さで」とある場合は製剤量（秤取量）でのオーダとなります。
- 一部の医薬品では、特定の成分量で投与量がオーダされるものがあります。
例えば、インクレミンシロップ 5%では鉄（Fe）の量（6mg/mL）としてオーダされます。またホスリボン配合顆粒では、リンの量（100mg/1包=0.48g）としてオーダされますので、ご注意ください。

院外処方箋を応需される際の対応について

- 院外処方箋による調剤を応需される際には、疾患や発達段階などを含めた、患者さんご家族の背景に十分配慮した対応をお願いします。
- 当センターを受診される患者さんの院外処方箋は、さいたま市内だけでなく、広域で応需されています。
このため、患者さんが院外処方箋を FAX 送信する際に迷われることのないよう、FAX カードをお渡しいただくか、おくすり手帳用シールに FAX 番号を明記していただくようお願いします。

後発医薬品への切り替え基準について

埼玉県立小児医療センターでは後発医薬品への切り替えを推進しています。

ただし、小児医療の現場では、患者自身で医薬品の管理を行っていない場合が多いため、医療安全の確保と小児薬物療法の適正化の視点から、後発医薬品を選定する際には次のような基準を設け、これらを総合的に評価して採用する銘柄を審査しています。

後発医薬品に切り替える際の評価基準

- 安定供給が可能である
- 先発医薬品に対し、小児領域において同等であるか優位性がある
 - 日本小児総合医療施設協議会（JACHRI）に加盟している他の小児専門病院において採用実績がある
 - 小児疾患について適応症を有している
 - 小児用剤形があり、小児患者に対する服用性や使用性（味や錠剤等の大きさ）が考慮されている
- 小児薬物療法に関する医薬品情報が整備されている
 - 小児薬用量や使用成績などの情報が整備されている
 - 錠剤粉砕や脱カプセルを行った際の安定性について情報提供がある
 - 配合変化についての情報提供がある
 - 溶解後や希釈後の安定性についての情報提供がある
- 医療安全の視点から誤調剤や誤用につながるリスクが軽減できる
 - 薬剤名称の表記が分かりやすい
 - 別成分の医薬品と外観や名称が類似していない
 - 先発医薬品に類似した外観で、切り替えの際に患者に受け入れられやすい
 - 特に小児用として安全対策が施されている

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
111	1%ディプリバン注-キット	プロボフォールキット	採用	500mg50mL1筒
111	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩静注用	採用	50mg1瓶
111	ケタラール筋注用500mg	ケタミン塩酸塩注射液	採用	500mg10mL1瓶
111	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩注射液	採用	50mg5mL1管
111	スーブレイン吸入麻酔液	デスフルラン吸入剤	採用	1mL
111	セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	セボフルラン吸入液	採用	1mL
111	ドロレブタン注射液25mg	ドロペリドール注射液	採用	2.5mg1mLバイアル
111	プロボフォール静注1%20mL「マルレイシ」	プロボフォール注射液	採用	200mg20mL1管
111	プロボフォール静注1%50mL「マルレイシ」	プロボフォール注射液	採用	500mg50mL1瓶
111	ラボナール注射用0.5g	注射用チオベンタールナトリウム	採用	500mg1管
112	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール坐剤	採用	
112	エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラールキット	採用	
112	グランダキシン錠50	トフィンパム錠	採用	
112	ジアゼパム注射液5mg「NIG」	ジアゼパム注射液	採用	5mg1管
112	セルシン散1%	ジアゼパム散	採用	
112	ソラナックス0.4mg錠	アルブラゾラム錠	採用	
112	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩5mg口腔内崩壊錠	採用	
112	ダイアアップ坐剤10	ジアゼパム坐剤	採用	
112	ダイアアップ坐剤4	ジアゼパム坐剤	採用	
112	ダイアアップ坐剤6	ジアゼパム坐剤	採用	
112	トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウムシロップ	採用	
112	ドルミカムシロップ2mg/mL	ミダゾラムシロップ	採用	
112	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム注射液	採用	10mg2mL1管
112	ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム錠	採用	
112	フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール液	採用	
112	フェノバル散10%	フェノバルビタール散10%	採用	
112	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール錠	採用	
112	フルニトラゼパム錠1mg「JG」	フルニトラゼパム1mg錠	採用	
112	プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	デクスメドミジン塩酸塩注射液	採用	200μg2mL1瓶
112	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム細粒	採用	
112	ベンザリン錠5	ニトラゼパム錠	採用	
112	ホリゾン錠2mg	ジアゼパム錠	採用	
112	ホリゾン錠5mg	ジアゼパム錠	採用	
112	メンドンカプセル7.5mg	クロラゼパ酸二カリウムカプセル	採用	
112	ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム錠	採用	
112	ワコビタール坐剤100	フェノバルビタールナトリウム坐剤	採用	
112	ワコビタール坐剤15	フェノバルビタールナトリウム坐剤	採用	
112	ワコビタール坐剤30	フェノバルビタールナトリウム坐剤	採用	
112	ワコビタール坐剤50	フェノバルビタールナトリウム坐剤	採用	
112	臭化カリウム	臭化カリウム	採用	10g
112	2mgセルシン錠	ジアゼパム錠	院外限定	
112	5mgセルシン錠	ジアゼパム錠	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
112	エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール坐剤	院外限定	500mg1個
112	エバミール錠1.0	ロルメタゼパム錠	院外限定	
112	コンスタン0.4mg錠	アルブラゾラム錠	院外限定	
112	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム錠	院外限定	
112	セディール錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩錠	院外限定	
112	バランス錠5mg	クロルジアゼボキシド錠	院外限定	
112	ハルシオン0.125mg錠	トリアゾラム錠	院外限定	
112	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム0.25mg口腔内崩壊錠	院外限定	
112	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム坐剤	院外限定	3mg1個
112	ベンザリン錠10	ニトラゼパム錠	院外限定	
112	ベンザリン錠2	ニトラゼパム錠	院外限定	
112	ホリゾン散1%	ジアゼパム散	院外限定	
112	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩錠	院外限定	
112	メイラックス錠1mg	ロフラゼパ酸エチル錠	院外限定	
112	ユーロジン散1%	エスタゾラム散	院外限定	
112	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物錠	院外限定	
112	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン錠	院外限定	
112	レキソタン細粒1%	プロマゼパム細粒	院外限定	
112	レキソタン錠1	プロマゼパム錠	院外限定	
112	レキソタン錠2	プロマゼパム錠	院外限定	
112	レキソタン錠5	プロマゼパム錠	院外限定	
112	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム錠	院外限定	
112	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム錠	院外限定	
112	ワイパックス錠0.5	ロラゼパム錠	院外限定	
113	イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタムシロップ用	採用	
113	イノベロン錠100mg	ルフィナミド錠	採用	
113	エクセグラン散20%	ソニサミド散	採用	
113	エピレオブチマル散50%	エトスクシミド散	採用	
113	オスポロット錠50mg	スルチアム錠	採用	
113	ガバベンシロップ5%	ガバベンチンシロップ	採用	
113	ガバベン錠200mg	ガバベンチン錠	採用	
113	サブリル散分包500mg	ピガバトリン散	採用	
113	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミドシロップ	採用	
113	スピジア点鼻液10mg	ジアゼパム噴霧剤	採用	10mg0.1mL1瓶
113	スピジア点鼻液5mg	ジアゼパム噴霧剤	採用	5mg0.1mL1瓶
113	スピジア点鼻液7.5mg	ジアゼパム噴霧剤	採用	7.5mg0.1mL1瓶
113	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒	採用	
113	ディアコミットドライシロップ分包250mg	スチリベントールシロップ用	採用	
113	テグレートール細粒50%	カルバマゼピン細粒	採用	
113	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン錠	採用	
113	デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)	採用	
113	デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム細粒	採用	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
113	トピナ細粒10%	トピラマート細粒	採用	
113	トピナ錠50mg	トピラマート錠	採用	
113	ノーベルパール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム静注用	採用	250mg1瓶
113	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウムシロップ	採用	
113	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム100mg徐放錠	採用	
113	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミドシロップ用	採用	
113	ビムパット錠50mg	ラコサミド錠	採用	
113	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド注射液	採用	100mg10mL1瓶
113	フィコンバ細粒1%	ペランパネル水和物細粒	採用	
113	フィコンバ錠2mg	ペランパネル水和物錠	採用	
113	フィコンバ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物注射液	採用	2mg1瓶
113	フィンデブラ内用液2.2mg/mL	フェンフルラミン塩酸塩液	採用	0.22%1mL
113	ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム液	採用	10mg2mL1筒
113	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム液	採用	2.5mg0.5mL1筒
113	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム液	採用	5mg1mL1筒
113	ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム液	採用	7.5mg1.5mL1筒
113	ブリービアクト錠25mg	ブリーバラセタム錠	採用	
113	ブリービアクト錠50mg	ブリーバラセタム錠	採用	
113	ブリービアクト静注25mg	ブリーバラセタム注射液	採用	25mg2.5mL1瓶
113	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	ブリミドン細粒	採用	
113	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物注射液	採用	750mg10mL1瓶
113	マイスタン細粒1%	クロバザム細粒	採用	
113	マイスタン錠5mg	クロバザム錠	採用	
113	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム注射液	採用	10mg10mL1瓶
113	ラモトリギン錠100mg「トーワ」	ラモトリギン錠	採用	
113	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	ラモトリギン錠	採用	
113	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」	ラモトリギン2mg錠	採用	
113	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	ラモトリギン5mg錠	採用	
113	ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム錠	採用	
113	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム細粒	採用	
113	レベチラセタム錠250mg「サワイ」	レベチラセタム錠	採用	
113	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム注射液	採用	500mg5mL1管
113	ロラピタ静注2mg	ロラゼパム注射液	採用	2mg1mL1瓶
113	アレピアチン散10%	フェニトイン散	院外限定	
113	アレピアチン錠100mg	フェニトイン錠	院外限定	
113	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム錠	院外限定	
113	イーケブラ錠500mg	レベチラセタム錠	院外限定	
113	イノペロン錠200mg	ルフィナミド錠	院外限定	
113	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド錠	院外限定	
113	オスボロット錠200mg	スルチアム錠	院外限定	
113	ガバペン錠300mg	ガバペンチン錠	院外限定	
113	ガバペン錠400mg	ガバペンチン錠	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
113	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(2)	院外限定	
113	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(2)	院外限定	
113	ディアコミットカプセル250mg	スチリペントールカプセル	院外限定	
113	ディアコミットドライシロップ分包500mg	スチリペントールシロップ用	院外限定	
113	デグレトール錠200mg	カルバマゼピン錠	院外限定	
113	デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)	院外限定	
113	デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウムシロップ	院外限定	
113	デパケン錠100mg	バルプロ酸ナトリウム錠	院外限定	
113	デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム錠	院外限定	
113	トピナ錠100mg	トピラマート錠	院外限定	
113	トピナ錠25mg	トピラマート錠	院外限定	
113	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム40%徐放顆粒	院外限定	
113	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	バルプロ酸ナトリウム100mg錠	院外限定	
113	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	バルプロ酸ナトリウム錠	院外限定	
113	ヒダントール錠25mg	フェニトイン錠	院外限定	
113	ビムパット錠100mg	ラコサミド錠	院外限定	
113	フィコンバ錠4mg	ペランパネル水和物錠	院外限定	
113	ブリミドン錠250mg「日医工」	ブリミドン錠	院外限定	
113	ラミクタール錠100mg	ラモトリギン錠	院外限定	
113	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン錠	院外限定	
113	ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン錠	院外限定	
113	ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン錠	院外限定	
113	ランドセン錠2mg	クロナゼパム錠	院外限定	
113	リボトリール細粒0.5%	クロナゼパム細粒	院外限定	
113	リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム錠	院外限定	
114	アスピリン「ヨシダ」	アスピリン	採用	10g
114	アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン注射液	採用	1,000mg100mL1袋
114	アルピニー坐剤100	アセトアミノフェン坐剤	採用	100mg1個
114	アルピニー坐剤200	アセトアミノフェン坐剤	採用	200mg1個
114	イブプロフェン錠100mg「NIG」	イブプロフェン100mg錠	採用	
114	イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」	イブプロフェン顆粒	採用	
114	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン細粒	採用	
114	カロナール錠200	アセトアミノフェン錠	採用	
114	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム12.5mg坐剤	採用	12.5mg1個
114	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム25mg坐剤	採用	25mg1個
114	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム50mg坐剤	採用	50mg1個
114	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ錠	採用	
114	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン注射液	採用	15mg1管
114	トアラセット配合錠「杏林」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン錠	採用	1錠
114	フロベン錠40	フルルビプロフェン錠	採用	
114	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物細粒	採用	
114	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム60mg錠	採用	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
114	ロビオン静注50mg	フルルビプロフェン アキセチル注射液	採用	50mg5mL1管
114	SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)顆粒	院外限定	
114	アセトアミノフェン「VTRS」原末	アセトアミノフェン	院外限定	
114	イブプロフェン錠200mg「NIG」	イブプロフェン錠	院外限定	
114	カロナール錠300	アセトアミノフェン錠	院外限定	
114	カロナール錠500	アセトアミノフェン錠	院外限定	
114	セレコックス錠100mg	セレコキシブ錠	院外限定	
114	ソセゴン錠25mg	塩酸ベンタゾシン錠	院外限定	
114	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤錠	院外限定	
114	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン錠	院外限定	
114	ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	院外限定	4単位1錠
114	パラミチンカプセル300mg	ブコロームカプセル	院外限定	
114	ブルフェン錠100	イブプロフェン錠	院外限定	
114	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン顆粒	院外限定	
114	ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	院外限定	12.5mg1個
114	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	院外限定	25mg1個
114	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	院外限定	50mg1個
114	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム錠	院外限定	
114	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸カプセル	院外限定	
114	ボンタールシロップ3.25%	メフェナム酸シロップ	院外限定	
114	ボンタール散50%	メフェナム酸散	院外限定	
114	モービック錠10mg	メロキシカム錠	院外限定	
114	モービック錠5mg	メロキシカム錠	院外限定	
114	ランツジールコーワ錠30mg	アセメタシン錠	院外限定	
114	レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩坐剤	院外限定	0.2mg1個
114	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物錠	院外限定	
116	アーテン散1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩散	採用	
116	アキネトン細粒1%	ビペリデン塩酸塩細粒	採用	
116	アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩錠	採用	
116	アキネトン注射液5mg	乳酸ビペリデン注射液	採用	0.5%1mL1管
116	ドバストーン散98.5%	レボドパ散	採用	
116	ドバストーン静注25mg	レボドパ注射液	採用	0.25%10mL1管
116	ネオドバストーン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物(1)錠	採用	1錠
116	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠	院外限定	
116	カバサル錠0.25mg	カベルゴリン錠	院外限定	
116	ピ・シフロール錠0.125mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物錠	院外限定	
117	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンバモ酸塩カプセル	採用	
117	アタラックス-P散10%	ヒドロキシジンバモ酸塩散	採用	
117	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩注射液	採用	2.5%1mL1管
117	アトモキセチン錠5mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩錠	採用	
117	アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩液	採用	0.4%1mL
117	インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	採用	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

		2273件		
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
117	インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	採用	
117	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩細粒	採用	
117	エビリファイ散1%	アリピプラゾール散	採用	
117	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	オランザピン口腔内崩壊錠	採用	
117	コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩徐放錠	採用	
117	コントミン筋注25mg	クロルプロマジン塩酸塩注射液	採用	0.5%5mL1管
117	セレネース細粒1%	ハロペリドール細粒	採用	
117	セレネース注5mg	ハロペリドール注射液	採用	0.5%1mL1管
117	トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩錠	採用	
117	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル酸塩注射液	採用	0.5%1mL1管
117	ピバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩カプセル	採用	
117	ピバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩カプセル	採用	
117	リスパダールOD錠1mg	リスベリドン口腔内崩壊錠	採用	
117	リスパダール細粒1%	リスベリドン細粒	採用	
117	レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩錠	採用	
117	アタラックス-Pシロップ0.5%	ヒドロキシジンバモ酸塩シロップ	院外限定	0.5%1mL
117	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン塩酸塩錠	院外限定	
117	アトモксеチン錠10mg「タカタ」	アトモксеチン塩酸塩錠	院外限定	
117	アトモксеチン錠25mg「タカタ」	アトモксеチン塩酸塩錠	院外限定	
117	アトモксеチン錠40mg「タカタ」	アトモксеチン塩酸塩錠	院外限定	
117	アナフラニール錠10mg	クロミブラミン塩酸塩錠	院外限定	
117	アナフラニール錠25mg	クロミブラミン塩酸塩錠	院外限定	
117	インヴェガ錠3mg	パリベリドン徐放錠	院外限定	
117	エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール錠	院外限定	
117	エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール錠	院外限定	
117	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール錠	院外限定	
117	エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール液	院外限定	0.1%1mL
117	クエチアピン錠100mg「アメル」	クエチアピソマル酸塩錠	院外限定	
117	クエチアピン錠12.5mg「明治」	クエチアピソマル酸塩12.5mg錠	院外限定	
117	コンサータ錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩徐放錠	院外限定	
117	コンサータ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩徐放錠	院外限定	
117	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩錠	院外限定	
117	コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン塩酸塩錠	院外限定	
117	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩カプセル	院外限定	
117	ジェイソロフト錠25mg	セルトラリン塩酸塩錠	院外限定	
117	ジブレキサザイディス錠5mg	オランザピン口腔内崩壊錠	院外限定	
117	ジブレキサ細粒1%	オランザピン細粒	院外限定	
117	ジブレキサ錠10mg	オランザピン錠	院外限定	
117	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン錠	院外限定	
117	ジブレキサ錠5mg	オランザピン錠	院外限定	
117	ストラテラカプセル10mg	アトモксеチン塩酸塩カプセル	院外限定	
117	ストラテラカプセル25mg	アトモксеチン塩酸塩カプセル	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
117	ストラテラカプセル40mg	アトモセチン塩酸塩カプセル	院外限定	
117	ストラテラカプセル5mg	アトモセチン塩酸塩カプセル	院外限定	
117	ストラテラ内用液0.4%	アトモセチン塩酸塩液	院外限定	0.4%1mL
117	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール錠	院外限定	
117	セレネース錠1mg	ハロペリドール錠	院外限定	
117	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール液	院外限定	0.2%1mL
117	セロクエル100mg錠	クエチアピンフマル酸塩錠	院外限定	
117	セロクエル25mg錠	クエチアピンフマル酸塩錠	院外限定	
117	セロクエル細粒50%	クエチアピンフマル酸塩細粒	院外限定	
117	デバス錠0.5mg	エチゾラム錠	院外限定	
117	デバス錠1mg	エチゾラム錠	院外限定	
117	デプロメール錠25	フルボキサミンマレイン酸塩錠	院外限定	
117	デプロメール錠50	フルボキサミンマレイン酸塩錠	院外限定	
117	ドグマチール錠100mg	スルピリド錠	院外限定	
117	トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩錠	院外限定	
117	トフラニール錠25mg	イミプラミン塩酸塩錠	院外限定	
117	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩錠	院外限定	
117	トレドミン錠15mg	ミルナシبران塩酸塩錠	院外限定	
117	ニューレブチル細粒10%	プロベリシアジン細粒	院外限定	
117	ニューレブチル錠5mg	プロベリシアジン錠	院外限定	
117	ニューレブチル内服液1%	プロベリシアジン液	院外限定	
117	ノリトレン錠10mg	ノルトリプチリン塩酸塩錠	院外限定	
117	パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物徐放錠	院外限定	
117	バルネチール細粒50%	スルトブリド塩酸塩細粒	院外限定	
117	ビーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩錠	院外限定	
117	ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」	ミルタザピン口腔内崩壊錠	院外限定	
117	モディオダール錠100mg	モダフィニル錠	院外限定	
117	ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩錠	院外限定	
117	ラツーダ錠40mg	ルラシドン塩酸塩錠	院外限定	
117	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム錠	院外限定	
117	リーマス錠100	炭酸リチウム錠	院外限定	
117	リスパダールOD錠0.5mg	リスベリドン口腔内崩壊錠	院外限定	
117	リスパダールOD錠2mg	リスベリドン口腔内崩壊錠	院外限定	
117	リスパダール錠1mg	リスベリドン錠	院外限定	
117	リスパダール内用液1mg/mL	リスベリドン液	院外限定	0.1%1mL
117	リタリン錠10mg	メチルフェニデート塩酸塩錠	院外限定	
117	リフレックス錠15mg	ミルタザピン錠	院外限定	
117	ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物錠	院外限定	
117	レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピブラゾール口腔内崩壊錠	院外限定	
117	レキサルティOD錠1mg	ブレクスピブラゾール口腔内崩壊錠	院外限定	
117	レキサルティOD錠2mg	ブレクスピブラゾール口腔内崩壊錠	院外限定	
117	レクサプロ錠10mg	エスタロプラムシュウ酸塩錠	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
117	レスリン錠25	トラソドン塩酸塩錠	院外限定	
117	レボトミン散10%	レボメプロマジンマレイン酸塩散	院外限定	
117	ロドピン錠25mg	ゾテピン錠	院外限定	
117	ロナセン錠4mg	ブロナンセリン錠	院外限定	
117	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム錠	院外限定	
118	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)顆粒	院外限定	
118	ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)錠	院外限定	
118	幼児用PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(5)顆粒	院外限定	
119	アリセプトD錠3mg	ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠	採用	
119	アリセプト細粒0.5%	ドネベジル塩酸塩細粒	採用	
119	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	エダラボン注射液	採用	30mg20mL1管
119	デエピゴ錠2.5mg	レンボレキサント錠	採用	
119	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠	採用	
119	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	ブレガバリン口腔内崩壊錠	採用	
119	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	ブレガバリン口腔内崩壊錠	採用	
119	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント錠	採用	
119	ミオカーム内服液 33.3%	ピラセタム液	採用	33.3%1mL
119	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン顆粒	採用	
119	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン錠	採用	
119	エブリスディドロップ60mg	リスジブラムシロップ用	院外限定	
119	エブリスディ錠5mg	リスジブラム錠	院外限定	
119	セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物錠	院外限定	
119	デエピゴ錠5mg	レンボレキサント錠	院外限定	
119	ベルソムラ錠10mg	スボレキサント錠	院外限定	
119	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント錠	院外限定	
119	メラトベル錠小児用1mg	メラトニン錠	院外限定	
119	メラトベル錠小児用2mg	メラトニン錠	院外限定	
119	リリカカプセル25mg	ブレガバリンカプセル	院外限定	
119	リリカカプセル75mg	ブレガバリンカプセル	院外限定	
119	レグナイト錠300mg	ガバベンチン エナカルビル錠	院外限定	
121	エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤クリーム	採用	1g
121	エムラパッチ	リドカイン・プロピトカイン配合剤貼付剤	採用	1枚
121	キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩ゼリー	採用	2%1mL
121	キシロカインボンブスプレー8%	リドカイン噴霧剤	採用	1g
121	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩液	採用	4%1mL
121	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン(1)注射液	採用	0.5%10mLバイアル
121	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン(2)注射液	採用	1%10mLバイアル
121	キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩液	採用	4%1mL
121	ボブスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	塩酸レボブピバカインキット	採用	25mg10mL1筒
121	ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボブピバカインキット	採用	250mg100mL1袋
121	マーカイン注0.25%	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	採用	0.25%10mLバイアル
121	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	採用	0.5%4mL1管

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
121	リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン貼付剤	採用	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
121	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	リドカイン塩酸塩液	採用	2%1mL
121	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	リドカイン塩酸塩注射液	採用	0.5%5mL1管
121	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	リドカイン塩酸塩注射液	採用	1%5mL1管
121	キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩液	院外限定	2%1mL
121	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン錠	院外限定	
122	スキサメトニウム注100「マルイシ」	スキサメトニウム塩化物水和物注射液	採用	2%5mL1管
122	ゼオマイン注用100単位	インコボツリヌストキシンA注射用	採用	100単位1瓶
122	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物カプセル	採用	
122	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物注射液	採用	20mg1瓶
122	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素注射用	採用	100単位1瓶
122	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物注射液	採用	25mg2.5mL1瓶
122	リンラキサー錠125mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠	院外限定	
123	ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物錠	採用	
123	オビソート注射用0.1g	注射用アセチルコリン塩化物	採用	100mg1管(溶解液付)
123	ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物散	院外限定	
124	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物キット	採用	0.05%1mL1筒
124	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	アトロピン硫酸塩水和物	採用	1g
124	ギャバロン髄注0.005%	バクロフェン注射液	採用	0.005%1mL1管
124	ギャバロン髄注0.05%	バクロフェン注射液	採用	0.05%20mL1管
124	ギャバロン髄注0.2%	バクロフェン注射液	採用	0.2%5mL1管
124	チザニジン錠1mg「日医工」	チザニジン塩酸塩1mg錠	採用	
124	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩注射液	採用	4%1mL1管
124	ブスコパン注20mg	ブチルスコポラミン臭化物注射液	採用	2%1mL1管
124	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	ブチルスコポラミン臭化物錠	採用	
124	リオレサル錠5mg	バクロフェン錠	採用	
124	ロートエキス散<ハチ>	ロートエキス散	採用	1g
124	静注用マグネゾール20mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖注射液	採用	20mL1管
124	硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム注射液	採用	0.5モル20mL1管
124	ギャバロン錠5mg	バクロフェン錠	院外限定	
124	コスパノンカプセル40mg	フロプロピオンカプセル	院外限定	
124	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩錠	院外限定	
124	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物錠	院外限定	
125	アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩液	院外限定	20%1g
125	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物ゲル	院外限定	5%1g
125	ラビフォートワイブ2.5%	グリコピロニウムトシル酸塩水和物液	院外限定	2.5%2.5g1包
131	PA・ヨード点眼・洗眼液	ポリビニルアルコールヨウ素液	採用	0.2%1mL
131	アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩液	採用	0.1%1mL
131	エイゾプト懸濁性点眼液1%	ブリンゾラミド液	採用	1%1mL
131	エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム軟膏	採用	1g
131	オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」	オロパタジン塩酸塩液	採用	0.1%1mL
131	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物液	採用	0.3%1mL

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
131	キサラン点眼液0.005%	ラタノプロスト液	採用	0.005%1mL
131	クロモグリク酸Na点眼液2%「日新」	クロモグリク酸ナトリウム液	採用	100mg5mL1瓶
131	サイブレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩液	採用	1%1mL
131	ザジテン点眼液0.05%	ケチフェンフマル酸塩液	採用	3.45mg5mL1瓶
131	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩液	採用	2%5mL1瓶
131	シエルガン0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(1)液	採用	0.5mL1筒
131	ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム液	採用	0.1%1mL
131	ソピラックス眼軟膏3%	アシクロビル軟膏	採用	3%1g
131	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン軟膏	採用	0.3%1g
131	チモブートルXE点眼液0.5%	チモールマレイン酸塩液(2)	採用	0.5%1mL
131	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩液	採用	5%1mL
131	ネオメドロールEE軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン軟膏	採用	1g
131	パニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン硫酸塩液	採用	3mg1mL
131	ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	採用	1%0.7mL1筒
131	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「Nitten」	精製ヒアルロン酸ナトリウム0.1%5mL点眼液	採用	0.1%5mL1瓶
131	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン液	採用	0.46%20mL1瓶(希釈液付)
131	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	採用	2.3%0.6mL1筒
131	ブリビナ点眼液0.5mg/mL	ナファゾリン硝酸塩液	採用	0.05%1mL
131	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	フルオロメトロン0.1%1mL点眼液	採用	0.1%1mL
131	ベノキシル点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩液	採用	0.4%1mL
131	ミドリリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩液	採用	1mL
131	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド液	採用	2%0.35mL1本
131	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液	採用	0.1%1mL
131	ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL	ラニズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	0.5mg0.05mL1瓶
131	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	レボフロキサシン0.5%1mL点眼液	採用	0.5%1mL
131	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤液	採用	5mL1瓶
131	点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩液	採用	1mL
131	日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物液	採用	1%5mL1瓶
131	アイラミド配合懸濁性点眼液	プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド液	院外限定	1mL
131	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物液	院外限定	1%1mL
131	アゾルガ配合懸濁性点眼液	プリンゾラミド・チモールマレイン酸塩液	院外限定	1mL
131	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩液(2)	院外限定	0.1%1mL
131	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩クリーム	院外限定	0.5%1g
131	アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン塩酸塩液(1)	院外限定	0.05%1mL
131	ウブレチド点眼液0.5%	ジスチグミン臭化物液	院外限定	0.5%1mL
131	オフサロン点眼液	クロラムフェニコール・コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム液	院外限定	5mL1瓶
131	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム液	院外限定	0.1%1mL
131	カタリン点眼用0.005%	ピレノキシン液(1)	院外限定	0.005%1mL(溶解後の液として)
131	グラアルファ配合点眼液	リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩液	院外限定	1mL
131	グラナテック点眼液0.4%	リバスジル塩酸塩水和物液	院外限定	0.4%1mL
131	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物液	院外限定	0.5%1mL
131	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物液	院外限定	1.5%1mL

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件			
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分 備考
131	クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」	クロラムフェニコール液	院外限定 5mg1mL
131	ゲンタマイシン点眼液0.3%「日点」	ゲンタマイシン硫酸塩3mg1mL点眼液	院外限定 3mg1mL
131	コンソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液	院外限定 1mL
131	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン液	院外限定 0.02%5mL1瓶
131	サンピロ点眼液1%	ピロカルピン塩酸塩液	院外限定 1%5mL1瓶
131	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム液(2)	院外限定 3%5mL1瓶
131	ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム液(1)	院外限定 3%5mL1瓶
131	ゼベリン点眼液0.1%	アシタザノラスト水和物液	院外限定 5mg5mL1瓶
131	タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物液	院外限定 0.1%5mL1瓶
131	チモブートル点眼液0.25%	チモロールマレイン酸塩液(1)	院外限定 0.25%1mL
131	デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩液	院外限定 0.01%1mL
131	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩液	院外限定 1mL
131	トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン液	院外限定 3mg1mL
131	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト液	院外限定 0.004%1mL
131	トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩液	院外限定 1%1mL
131	ニフラン点眼液0.1%	ブラノプロフェン液	院外限定 0.1%1mL
131	バタノール点眼液0.1%	オロバタジン塩酸塩液	院外限定 0.1%1mL
131	ヒアレインミニ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	院外限定 0.1%0.4mL1個
131	ヒアレインミニ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	院外限定 0.3%0.4mL1個
131	ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	院外限定 0.1%5mL1瓶
131	ヒアレイン点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	院外限定 0.3%5mL1瓶
131	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン液	院外限定 0.005%5mL1瓶
131	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン液	院外限定 0.02%1mL
131	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン液	院外限定 0.1%1mL
131	ブレドニン眼軟膏	ブレドニゾン酢酸エステル軟膏	院外限定 0.25%1g
131	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩液	院外限定 5mg1mL(溶解後の液として)
131	ミオピン点眼液	ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤液	院外限定 5mL1瓶
131	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩液(2)	院外限定 2%1mL
131	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト液	院外限定 1mL
131	ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド液	院外限定 0.4%1mL
131	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト液	院外限定 25mg5mL1瓶
131	ルミガン点眼液0.03%	ピマトプロスト液	院外限定 0.03%1mL
131	眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩軟膏	院外限定 1g
132	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン3mg1mL点耳液	採用 3mg1mL
132	ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」	ケトチフェンフマル酸塩6.048mg8mL点鼻液	採用 6.048mg8mL1瓶
132	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート液	採用 5%1mL
132	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩液	採用 0.118%1mL
132	ブリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩液	採用 0.05%1mL
132	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル液	採用 3mg6g1キット
132	ホスミシンS耳科用3%	ホスホマイシンナトリウム液	採用 30mg1mL(溶解後の液として)
132	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液	採用 5mg10g1瓶
132	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル液	院外限定 3mg6g1キット

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
132	コムレクス耳科用液1.5%	レボフロキサシン水和物液	院外限定	1.5%5mL1瓶
132	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンマル酸塩液	院外限定	6.048mg8mL1瓶
132	タリピッド耳科用液0.3%	オフロキサシン液	院外限定	3mg1mL
132	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液	院外限定	5mg10g1瓶
132	フルチカゾン点鼻液25μg小児用「杏林」56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル液(2)	院外限定	2.04mg4mL1瓶
133	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン錠	採用	1錠
133	ドラマミン錠50mg	ジメンヒドリナート錠	採用	
133	メリスロン錠12mg	ベタヒスチンメシル酸塩錠	院外限定	
190	ビルテブソン点滴静注250mg	ビルトラルセン注射液	採用	250mg5mL1瓶
211	イノバン注100mg	ドバミン塩酸塩注射液	採用	100mg5mL1管
211	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブタミン塩酸塩注射液	採用	100mg1管
211	ネオフィリン注250mg	アミノフィリン注射液	採用	2.5%10mL1管
211	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン錠	採用	
211	プロタノールL注0.2mg	l-イソブレナリン塩酸塩注射液	採用	0.02%1mL1管
211	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン注射液	採用	10mg10mL1管
211	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	ユビデカレノン顆粒	採用	
211	ラニラビッド錠0.05mg	メチルジゴキシン錠	採用	
211	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン注射液	採用	60mg3mL1瓶
211	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	採用	1g
211	カルグート細粒5%	デノバミン細粒	院外限定	
211	ジゴシン散0.1%	ジゴキシン散	院外限定	
211	ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシン錠	院外限定	
211	ネオフィリン原末	アミノフィリン水和物	院外限定	
211	ネオフィリン錠100mg	アミノフィリン水和物錠	院外限定	
211	プロタノールS錠15mg	dl-イソブレナリン塩酸塩徐放錠	院外限定	
212	アテノロール錠25mg「トーワ」	アテノロール25mg錠	採用	
212	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩注射液	採用	150mg3mL1管
212	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩100mg錠	採用	
212	アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩注射液	採用	10%1mL1管
212	インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩錠	採用	
212	インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩注射液	採用	0.1%2mL1管
212	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩注射用(1)	採用	50mg1瓶
212	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	キニジン硫酸塩水和物錠	採用	
212	サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル	採用	
212	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物注射液	採用	50mg5mL1管
212	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩50mg錠	採用	
212	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩錠	採用	
212	タンボコール細粒10%	フレカイニド酢酸塩細粒	採用	
212	タンボコール静注50mg	フレカイニド酢酸塩注射液	採用	50mg5mL1管
212	ナディック錠30mg	ナドロール錠	採用	
212	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	ピソプロロールフマル酸塩0.625mg錠	採用	
212	ブレビブロック注 100mg	エスモロール塩酸塩注射液	採用	100mg10mL1瓶

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
212	ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物錠	採用	
212	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩カプセル	採用	
212	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカインキット	採用	2%5mL1筒
212	ワソラン静注5mg	ベラパミル塩酸塩注射液	採用	0.25%2mL1管
212	小児用ミケラン細粒0.2%	カルテオロール塩酸塩細粒	採用	
212	アスペノンカプセル10	アブリンジン塩酸塩カプセル	院外限定	
212	アミサリン錠250mg	プロカインアミド塩酸塩錠	院外限定	
212	アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩錠	院外限定	
212	キニジン硫酸塩「VTRS」原末	キニジン硫酸塩水和物	院外限定	
212	サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド塩酸塩水和物カプセル	院外限定	
212	シベンノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩錠	院外限定	
212	タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩錠	院外限定	
212	テノーミン錠25	アテノロール錠	院外限定	
212	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」	フレカイニド酢酸塩錠	院外限定	
212	プロノン錠100mg	プロパフェノン塩酸塩錠	院外限定	
212	ミケラン錠5mg	カルテオロール塩酸塩錠	院外限定	
212	メインテート錠0.625mg	ピソプロロールフマル酸塩錠	院外限定	
212	メインテート錠2.5mg	ピソプロロールフマル酸塩錠	院外限定	
212	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩カプセル	院外限定	
212	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	メキシレチン塩酸塩錠	院外限定	
212	リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド徐放錠	院外限定	
212	リスモダンカプセル100mg	ジソピラミドカプセル	院外限定	
213	アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン細粒	採用	
213	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	イソソルビドゼリー	採用	
213	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビドゼリー	採用	
213	サムスカ顆粒1%	トルバプタン顆粒	採用	
213	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム注射用	採用	8mg1瓶
213	スピロノラクトン錠25mg「NP」	スピロノラクトン25mg錠	採用	
213	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム注射用	採用	100mg1管
213	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド錠	採用	
213	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム注射用	採用	500mg1瓶
213	ダイアモックス末	アセタゾラミド	採用	1g
213	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	トリクロルメチアジド1mg錠	採用	
213	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド錠	採用	
213	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド細粒	採用	
213	フロセミド錠20mg「NIG」	フロセミド20mg錠	採用	
213	フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド20mg注射液	採用	20mg1管
213	アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン錠	院外限定	
213	イソバイドシロップ70%	イソソルビド液	院外限定	70%1mL
213	サムスカOD錠15mg	トルバプタン口腔内崩壊錠	院外限定	
213	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン口腔内崩壊錠	院外限定	
213	ダイアート錠30mg	アソセミド錠	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
213	フルイトラン錠1mg	トリクロロメチアジド錠	院外限定	
213	ラシックス錠20mg	フロセミド錠	院外限定	
213	ルブラック錠8mg	トラセミド錠	院外限定	
214	アジルバ錠20mg	アジルサルタン錠	採用	
214	アテレック錠5	シルニジピン錠	採用	
214	アブレスリン注射用20mg	注射用ヒドララジン塩酸塩	採用	20mg1管
214	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠	採用	
214	エبرانチルカプセル15mg	ウラビジル徐放カプセル	採用	
214	カタプレス錠75μg	クロニジン塩酸塩錠	採用	
214	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩錠	採用	
214	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール2.5mg錠	採用	
214	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン20mg錠	採用	
214	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩注射液	採用	10mg10mL1管
214	ニトプロ持続静注液30mg	ニトロプルシドナトリウム水和物注射液	採用	30mg10mL1管
214	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム錠	採用	
214	プロプレス錠4	カンデサルタン シレキセチル錠	採用	
214	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	メトプロロール酒石酸塩20mg錠	採用	
214	ロンゲス錠5mg	リシノプリル水和物錠	採用	
214	アーチスト錠10mg	カルベジロール錠	院外限定	
214	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール錠	院外限定	
214	アジルバ錠10mg	アジルサルタン錠	院外限定	
214	アバプロ錠100mg	イルベサルタン錠	院外限定	
214	アバプロ錠50mg	イルベサルタン錠	院外限定	
214	アルドメット錠250	メチルドパ水和物錠	院外限定	
214	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	エナラプリルマレイン酸塩細粒	院外限定	
214	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「アメル」	エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠	院外限定	
214	エブレレノン錠25mg「杏林」	エブレレノン錠	院外限定	
214	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠	院外限定	
214	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠	院外限定	
214	オルメテックOD錠5mg	オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠	院外限定	
214	カプトリル-Rカプセル18.75mg	カプトプリル徐放カプセル	院外限定	
214	カプトリル錠12.5mg	カプトプリル錠	院外限定	
214	カルデナリンOD錠0.5mg	ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠	院外限定	
214	カルデナリン錠0.5mg	ドキサゾシンメシル酸塩錠	院外限定	
214	セララ錠25mg	エブレレノン錠	院外限定	
214	タナトリル錠2.5	イミダプリル塩酸塩錠	院外限定	
214	ディオバン錠20mg	バルサルタン錠	院外限定	
214	ニバジール錠2mg	ニルバジピン錠	院外限定	
214	ブレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠	院外限定	
214	ミカルデイス錠20mg	テルミサルタン錠	院外限定	
214	ロブレソール錠20mg	メトプロロール酒石酸塩錠	院外限定	
214	ロンゲス錠10mg	リシノプリル水和物錠	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

			2273件	
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
216	イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩錠	採用	
216	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩注射液	採用	0.1%1mL1管
216	メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩錠	採用	
216	アマーシ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩錠	院外限定	
216	イミグラン点鼻液20	スマトリプタン液	院外限定	20mg0.1mL1個
216	マクサルトリPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩口腔内崩壊錠	院外限定	
216	メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠	院外限定	
217	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン徐放錠(2)	採用	
217	アムロジピンOD錠2.5mg「NP」	アムロジピンベシル酸塩2.5mg口腔内崩壊錠	採用	
217	セバミット-R細粒2%	ニフェジピン腸溶細粒	採用	
217	セバミット細粒1%	ニフェジピン細粒	採用	
217	ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド錠	採用	
217	ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テルモ」	ニトログリセリンキット	採用	25mg50mL1筒
217	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	ニフェジピン徐放錠(1)	採用	
217	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	ニフェジピン徐放錠(1)	採用	
217	ハンプ注射用1000	カルベリチド(遺伝子組換え)注射用	採用	1,000μg1瓶
217	ベラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ベラバミル塩酸塩錠40mg錠	採用	
217	アムロジン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定	
217	コメリアンコーワ錠50	ジラゼパ塩酸塩水和物錠	院外限定	
217	ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール散	院外限定	
217	ニフェジピンL錠10mg「トーフ」	ニフェジピン10mg徐放L錠	院外限定	
217	ニフェジピンL錠20mg「トーフ」	ニフェジピン20mg徐放L錠	院外限定	
217	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	ニフェジピンカプセル	院外限定	
217	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	ニフェジピン5mgカプセル	院外限定	
217	ノルバスク錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定	
217	ブランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド貼付剤	院外限定	40mg1枚
217	ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーフ」	ベニジピン塩酸塩錠2mg錠	院外限定	
217	ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール錠	院外限定	
217	ヘルベッサー錠30	ジルチアゼム塩酸塩錠	院外限定	
217	ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン噴霧剤	院外限定	0.65%7.2g1缶
217	ワソラン錠40mg	ベラバミル塩酸塩錠	院外限定	
218	エブキーズ点滴静注液345mg	エビナクマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	345mg2.3mL1瓶
218	コレバインミニ83%	コレステリミド顆粒	採用	
218	ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	ブラバスタチンナトリウム5mg錠	採用	
218	ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」	ベザフィブラート100mg徐放錠	採用	
218	メパロチン細粒0.5%	ブラバスタチンナトリウム細粒	採用	
218	クエストラン粉末44.4%	コレステラミンシロップ用	院外限定	
218	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム錠	院外限定	
218	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム錠	院外限定	
218	コレバイン錠500mg	コレステリミド錠	院外限定	
218	ジャクスタピッドカプセル10mg	ロミタピドメシル酸塩カプセル	院外限定	
218	ジャクスタピッドカプセル20mg	ロミタピドメシル酸塩カプセル	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
218	ジャクスタビッドカプセル5mg	ロミタピドメシル酸塩カプセル	院外限定	
218	ゼチーア錠10mg	エゼチミブ錠	院外限定	
218	パルモディア錠0.1mg	ベマフィブラート錠	院外限定	
218	ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	ブラバスタチンナトリウム10mg錠	院外限定	
218	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	ブラバスタチンナトリウム錠	院外限定	
218	ベザトールSR錠100mg	ベザフィブラート徐放錠	院外限定	
218	メバロチン錠10	ブラバスタチンナトリウム錠	院外限定	
218	メバロチン錠5	ブラバスタチンナトリウム錠	院外限定	
218	リバロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム錠	院外限定	
218	リビトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物錠	院外限定	
218	リビトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物錠	院外限定	
218	リボバス錠5	シンバスタチン錠	院外限定	
218	レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(2)	院外限定	140mg1mL1キット
218	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム2.5mg口腔内崩壊錠	院外限定	
218	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠	院外限定	
219	20%マンニトール注射液「YD」	D-マンニトール注射液	採用	20%300mL1袋
219	アイノフロー吸入用800ppm	一酸化窒素吸入剤	採用	
219	イブリーフ静注20mg	イブプロフェン L-リシン注射液	採用	20mg2mL1瓶
219	インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物静注用	採用	1mg1瓶
219	ヴォリブリス錠2.5mg	アンプリセンタン錠	採用	
219	ウブトラビ錠0.2mg	セレキシバグ錠	採用	
219	ウブトラビ錠小児用0.05mg	セレキシバグ錠	採用	
219	エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	エボプロステノールナトリウム静注用	採用	0.5mg1瓶
219	エボプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」	エボプロステノールナトリウム静注用	採用	1.5mg1瓶
219	エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠	採用	
219	オプスミット錠10mg	マシテンタン錠	採用	
219	カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用	1g
219	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム錠	採用	
219	グリセオール注	濃グリセリン・果糖注射液	採用	200mL1袋
219	スロンノンHI注10mg/2mL	アルガトロバン水和物注射液	採用	10mg2mL1管
219	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル錠	採用	
219	トレプロスト注射液200mg	トレプロスチニル注射液	採用	200mg20mL1瓶
219	プロスタンディン注射用20μg	アルプロスタジル アルファデクス注射用	採用	20μg1瓶
219	プロスタンディン点滴静注用500μg	アルプロスタジル アルファデクス注射用	採用	500μg1瓶
219	ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠	採用	
219	ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン水和物顆粒	採用	
219	ボセンタン成人用DS6.25%「モチダ」	ボセンタン水和物シロップ用	採用	
219	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物錠	採用	
219	リブル注10μg	アルプロスタジル注射液	採用	10μg2mL1管
219	レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩錠	採用	
219	静注用フローラン0.5mg	エボプロステノールナトリウム静注用	採用	0.5mg1瓶
219	静注用フローラン1.5mg	エボプロステノールナトリウム静注用	採用	1.5mg1瓶

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
219	静注用フローラン専用溶解液	エボプロステノールナトリウム専用溶解液	採用	50mL1瓶
219	アデムバス錠0.5mg	リオシグアト錠	院外限定	
219	アドシルカ錠20mg	タダラフィル錠	院外限定	
219	エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠	院外限定	
219	エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠	院外限定	
219	エンレスト粒状錠小児用12.5mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物粒状錠	院外限定	
219	エンレスト粒状錠小児用31.25mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物粒状錠	院外限定	
219	オプスミット小児用分散錠1mg	マシデンタン分散錠	院外限定	
219	オプスミット小児用分散錠2.5mg	マシデンタン分散錠	院外限定	
219	カリメートドライシロップ92.59%	ポリスチレンスルホン酸カルシウムシロップ用	院外限定	
219	ケアロードLA錠60μg	ペラプロストナトリウム徐放錠	院外限定	
219	ケイキサレートドライシロップ76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウムシロップ用	院外限定	
219	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン水和物錠	院外限定	
219	ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩錠	院外限定	
219	ユベラNカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル	院外限定	
219	リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩錠	院外限定	
219	レナジェル錠250mg	セベラマー塩酸塩錠	院外限定	
219	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	シルデナフィルクエン酸塩シロップ用	院外限定	10mg1mL(懸濁後の内用液として)
221	サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント吸入剤	採用	120mg1瓶
221	ドブラム注射液400mg	ドキサブラム塩酸塩水和物注射液	採用	20mg1mLバイアル
221	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩注射液	採用	0.2mg1mL1管
221	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「デルモ」	フルマゼニルキット	採用	0.5mg5mL1筒
222	メジコン散10%	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物散	採用	
222	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩注射液	採用	4%1mL1管
222	メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物錠	院外限定	
222	メチエフ散10%	dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%	院外限定	
223	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	アンブロキシール塩酸塩1.5%シロップ用	採用	
223	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タカタ」	アンブロキシール塩酸塩15mg錠	採用	
223	カルボシステインDS50%「タカタ」	L-カルボシステインシロップ用	採用	
223	カルボシステイン錠250mg「JG」	L-カルボシステイン250mg錠	採用	
223	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩吸入剤	採用	0.2%1mL
223	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーフ」	ブロムヘキシン塩酸塩4mg錠	採用	
223	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシール塩酸塩錠	院外限定	
223	ムコダインDS50%	L-カルボシステインシロップ用	院外限定	
223	ムコダインシロップ5%	L-カルボシステインシロップ	院外限定	
223	ムコダイン錠250mg	L-カルボシステイン錠	院外限定	
223	ムコフィリン吸入液20%	アセチルシステイン吸入剤	院外限定	17.62%2mL1包
223	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキシール塩酸塩シロップ	院外限定	
224	アスベリン散10%	チベビジンヒベンズ酸塩散	採用	
224	アスベリン錠10	チベビジンヒベンズ酸塩錠	採用	
224	コデインリン酸塩散1%「シオエ」	コデインリン酸塩水和物散1%	採用	
224	メジコン配合シロップ	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウムシロップ	院外限定	10mL

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
225	アスプールの液(0.5%)	dl-イソブレンナリン塩酸塩吸入剤	採用	0.5%1mL
225	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	クロモグリク酸ナトリウム吸入剤	採用	1%2mL1管
225	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール硫酸塩吸入剤	採用	0.16%13.5mL1瓶
225	ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」	ツロブテロール貼付剤	採用	0.5mg1枚
225	ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	ツロブテロール貼付剤	採用	1mg1枚
225	ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	ツロブテロール貼付剤	採用	2mg1枚
225	ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」	ツロブテロール塩酸塩シロップ用	採用	
225	ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩吸入剤	採用	0.5%1mL
225	メブチンドライシロップ0.005%	ブロカテロール塩酸塩水和物シロップ用	採用	
225	メブチン吸入液0.01%	ブロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	採用	0.01%1mL
225	メブチン吸入液ユニット0.3mL	ブロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	採用	0.01%0.3mL1個
225	インターール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム吸入剤	院外限定	1%2mL1管
225	キューパール50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤	院外限定	7mg8.7g1瓶
225	スピリーバ1.25μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物吸入剤	院外限定	75μg1キット
225	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物吸入剤	院外限定	150μg1キット
225	スピロベント錠10μg	クレンブテロール塩酸塩錠	院外限定	
225	テオドール錠100mg	テオフィリン徐放錠(1)	院外限定	
225	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	テオフィリンシロップ用	院外限定	
225	ブリカニール錠2mg	テルブタリン硫酸塩錠	院外限定	
225	ベネトリンシロップ0.04%	サルブタモール硫酸塩シロップ	院外限定	
225	ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール貼付剤	院外限定	0.5mg1枚
225	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール貼付剤	院外限定	1mg1枚
225	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール貼付剤	院外限定	2mg1枚
225	メブチンキッドエア-5μg吸入100回	ブロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	院外限定	0.0143%2.5mL1キット
225	メブチンシロップ5μg/mL	ブロカテロール塩酸塩水和物シロップ	院外限定	
225	メブチンシングヘラー10μg吸入100回	ブロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	院外限定	1mg1キット
225	メブチン吸入液ユニット0.5mL	ブロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	院外限定	0.01%0.5mL1個
225	メブチン錠50μg	ブロカテロール塩酸塩水和物錠	院外限定	
226	アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤	採用	4%1mL
226	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード含嗽剤	採用	7%1mL
226	イソジンガーグル液7%	ポビドンヨード含嗽剤	院外限定	7%1mL
226	含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤	院外限定	0.1%1g
229	アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	採用	60ブリスター1キット
229	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	採用	12.0g1瓶
229	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	シクレソニド吸入剤	採用	5.6mg6.6g1キット
229	ゾレア皮下注150mgペン	オマリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	採用	150mg1mL1キット
229	ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)キット(1)	採用	75mg0.5mL1筒
229	バルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド吸入剤	採用	0.25mg2mL1管
229	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	採用	8.83mg10.6g1瓶
229	アドエア100ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	院外限定	28ブリスター1キット
229	アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	院外限定	60ブリスター1キット
229	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド吸入剤	院外限定	11.2mg3.3g1キット

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
229	バルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド吸入剤	院外限定	0.5mg2mL1管
229	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	院外限定	11.67mg7.0g1瓶
229	フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	院外限定	100μg60ブリスター1個
229	フルタイド50ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	院外限定	50μg60ブリスター1個
229	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	院外限定	56吸入1瓶
229	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	院外限定	56吸入1瓶
229	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ	メボリズマブ(遺伝子組換え)キット(3)	院外限定	
231	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコンシロップ	採用	2%1mL
231	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	タンニン酸アルブミン	採用	1g
231	ピオスリー配合散	酪酸菌配合剤散	採用	1g
231	ピオスリー配合錠	酪酸菌配合剤錠	採用	
231	ミヤBM細粒	酪酸菌製剤細粒	採用	1g
231	レベニン散	耐性乳酸菌製剤散(4)	採用	1g
231	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	ロペラミド塩酸塩1mgカプセル	採用	
231	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	ロペラミド塩酸塩細粒	採用	
231	薬用炭「日医工」	薬用炭	採用	1g
231	ガスコン錠40mg	ジメチコン錠	院外限定	
231	ピオスリー配合OD錠	酪酸菌配合剤口腔内崩壊錠	院外限定	
231	ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤散(2)	院外限定	
231	ピオフェルミンR錠	耐性乳酸菌製剤錠(2)	院外限定	
231	ピオフェルミン錠剤	ビフィズス菌製剤錠(5)	院外限定	
231	ピオフェルミン配合散	ラクトミン散(1)	院外限定	
231	フェロベリン配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキ錠	院外限定	
231	ミヤBM錠	酪酸菌製剤錠	院外限定	
231	ラックビーR散	耐性乳酸菌製剤散(3)	院外限定	
231	ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤散(4)	院外限定	
231	ロペミンカプセル1mg	ロペラミド塩酸塩カプセル	院外限定	
231	ロペミン小児用細粒0.05%	ロペラミド塩酸塩細粒	院外限定	
231	次硝酸ビスマス「ニッコー」	次硝酸ビスマス	院外限定	
232	アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物細粒	採用	
232	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム液	採用	10mL
232	オメブラゾール注射用20mg「日医工」	オメブラゾールナトリウム注射用	採用	20mg1瓶
232	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩錠	採用	
232	デブレノン細粒10%「トーワ」	デブレノン細粒	採用	
232	ネキシウムカプセル20mg	エソメブラゾールマグネシウム水和物カプセル	採用	
232	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメブラゾールマグネシウム水和物顆粒	採用	
232	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン10mg口腔内崩壊錠	採用	
232	ファモチジン細粒2%「サワイ」	ファモチジン2%散	採用	
232	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン注射液	採用	20mg2mL1管
232	ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	ボラブレジン口腔内崩壊錠	採用	
232	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン顆粒	採用	1g
232	ランソブラゾールOD錠15mg「武田テバ」	ランソブラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠	採用	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
232	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド100mg錠	採用	
232	オメプラール錠10	オメプラゾール腸溶錠	院外限定	
232	オメプラール錠20	オメプラゾール腸溶錠	院外限定	
232	カイロック細粒40%	シメチジン細粒	院外限定	
232	ガスター-D錠10mg	ファモチジン口腔内崩壊錠	院外限定	
232	ガスター散2%	ファモチジン散	院外限定	
232	セルベックスカプセル50mg	デプレノンカプセル	院外限定	
232	セルベックス細粒10%	デプレノン細粒	院外限定	
232	タガメット錠200mg	シメチジン錠	院外限定	
232	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠	院外限定	
232	ドグマチール細粒10%	スルピリド細粒	院外限定	
232	ドグマチール錠50mg	スルピリド錠	院外限定	
232	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム錠	院外限定	
232	ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」	ピレンゼピン塩酸塩25mg錠	院外限定	
232	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン20mg口腔内崩壊錠	院外限定	
232	プロテカジン錠10	ラフチジン錠	院外限定	
232	プロテカジン錠5	ラフチジン錠	院外限定	
232	プロマックD錠75	ボラブレンジン口腔内崩壊錠	院外限定	
232	プロマック顆粒15%	ボラブレンジン顆粒	院外限定	
232	ムコスタ錠100mg	レバミピド錠	院外限定	
233	リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼカプセル	採用	
233	リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ顆粒	採用	
233	S・M配合散	タカチアスターゼ・生薬配合剤散	院外限定	
233	ガラクターゼ散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散	院外限定	
233	パンクレアチン「ヨシダ」	パンクレアチン	院外限定	
234	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム細粒	採用	
234	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム250mg錠	採用	
234	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	炭酸水素ナトリウム	採用	10g
234	沈降炭酸カルシウム「ケンエー」	沈降炭酸カルシウム	採用	10g
234	マグミット細粒83%	酸化マグネシウム細粒	院外限定	
234	マグミット錠100mg	酸化マグネシウム錠	院外限定	
234	マグミット錠200mg	酸化マグネシウム錠	院外限定	
234	マグミット錠250mg	酸化マグネシウム錠	院外限定	
234	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム錠	院外限定	
234	マグミット錠500mg	酸化マグネシウム錠	院外限定	
234	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム330mg錠	院外限定	
234	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	酸化マグネシウム	院外限定	
235	カルメロースナトリウム原末「マルエイシ」	カルメロースナトリウム	採用	1g
235	グリセリン「ケンエー」	グリセリン	採用	10mL
235	グリセリン「ヤクハン」	グリセリン	採用	10mL
235	グリセリン浣腸「オヨタ」60	グリセリン浣腸	採用	50%60mL1個
235	グリセリン浣腸「オヨタ」小児用30	グリセリン浣腸	採用	50%30mL1個

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
235	スインブロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	採用	
235	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	ピコスルファートナトリウム2.5mg錠	採用	
235	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	ピコスルファートナトリウム水和物液	採用	0.75%1mL
235	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム散	採用	6.8523g1包
235	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム坐剤	採用	1個
235	アローゼン顆粒	センナ・センナ実顆粒	院外限定	1g
235	グーフイス錠5mg	エロピキシバット水和物錠	院外限定	
235	グリセリン浣腸「オホタ」120	グリセリン浣腸	院外限定	50%120mL1個
235	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン浣腸	院外限定	50%30mL1個
235	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン浣腸	院外限定	50%60mL1個
235	テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル坐剤	院外限定	
235	テレミンソフト坐薬2mg	ピサコジル坐剤	院外限定	
235	ブルゼニド錠12mg	センノシド錠	院外限定	
235	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム散	院外限定	13.7046g1包
235	ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物錠	院外限定	
235	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物液	院外限定	
236	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	ウルソデオキシコール酸錠	採用	
236	ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸顆粒	採用	
236	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸錠	院外限定	
236	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸錠	院外限定	
239	SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物トローチ	採用	0.25mg1錠
239	アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物錠	採用	
239	アサコール錠400mg	メサラジン腸溶錠	採用	
239	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド貼付剤	採用	25μg1錠
239	アブレピタントカプセル125mg「NK」	アブレピタントカプセル	採用	
239	アブレピタントカプセル80mg「NK」	アブレピタントカプセル	採用	
239	アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩注射液	採用	0.75mg5mL1瓶
239	イリボー錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩錠	採用	
239	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用(1)	採用	100mg1瓶
239	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)静注用	採用	300mg1瓶
239	オルデクサー口腔用軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド軟膏	採用	0.1%1g
239	オndanセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オndanセトロン塩酸塩水和物キット	採用	4mg2mL1筒
239	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩注射液	採用	3mg3mL1管
239	ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	ドンペリドンシロップ用	採用	
239	ドンペリドン坐剤10mg「日新」	ドンペリドン10mg坐剤	採用	10mg1個
239	ドンペリドン坐剤30mg「日新」	ドンペリドン30mg坐剤	採用	30mg1個
239	ドンペリドン錠10mg「サワイ」	ドンペリドン10mg錠	採用	
239	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠	採用	
239	プリンベラン錠5	メトクロプラミド錠	採用	
239	プリンベラン注射液10mg	塩酸メトクロプラミド注射液	採用	0.5%2mL1管
239	ペンタサ錠250mg	メサラジン徐放錠	採用	
239	ペンタサ顆粒94%	メサラジン顆粒	採用	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
239	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン注射用	採用	150mg1瓶
239	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	ポリカルボフィルカルシウム細粒	採用	
239	ポリフル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム錠	採用	
239	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	モサブリドクエン酸塩水和物散	採用	
239	リアルダ錠1200mg	メサラジン腸溶錠	採用	
239	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド注腸剤	採用	48mg30.8g1瓶
239	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用	採用	100mg1瓶
239	エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	院外限定	108mg0.68mL1キット
239	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	院外限定	
239	カイトリル細粒0.4%	グラニセロン塩酸塩細粒	院外限定	2mg1包
239	カイトリル錠1mg	グラニセロン塩酸塩錠	院外限定	
239	ガスモチン散1%	モサブリドクエン酸塩水和物散	院外限定	
239	ガスモチン錠2.5mg	モサブリドクエン酸塩水和物錠	院外限定	
239	ガスモチン錠5mg	モサブリドクエン酸塩水和物錠	院外限定	
239	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル錠	院外限定	
239	コレチメント錠9mg	ブデソニド徐放錠	院外限定	
239	サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩錠	院外限定	
239	サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物カプセル	院外限定	
239	サルコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル噴霧剤	院外限定	
239	ゼボジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩カプセル	院外限定	
239	ゼボジアカプセルスターパック	オザニモド塩酸塩シート	院外限定	1シート
239	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニドカプセル	院外限定	
239	トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」	トリメブチンマレイン酸塩細粒	院外限定	
239	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	トリメブチンマレイン酸塩100mg錠	院外限定	
239	ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン口腔内崩壊錠	院外限定	
239	ナウゼリンOD錠5	ドンペリドン口腔内崩壊錠	院外限定	
239	ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドンシロップ用	院外限定	
239	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン坐剤	院外限定	
239	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン坐剤	院外限定	
239	ナウゼリン錠10	ドンペリドン錠	院外限定	
239	プリンペラン細粒2%	メトクロプラミド細粒	院外限定	
239	ペンタサ坐剤1g	メサラジン坐剤	院外限定	
239	ペンタサ注腸1g	メサラジン注腸剤	院外限定	
239	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム細粒	院外限定	
239	メサラジン徐放錠250mg「トーワ」	メサラジン徐放錠	院外限定	
239	リアルダ錠600mg	メサラジン腸溶錠	院外限定	
239	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド錠	院外限定	
241	コートロシンZ筋注0.5mg	テトラコサクチド酢酸塩(2)注射液	採用	0.5mg1瓶
241	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩(1)注射液	採用	0.25mg1瓶(溶解液付)
241	ゴナールエフ皮下注ベン450	ホルトロピン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用	450国際単位0.75mL1筒
241	ゴナトロピン注用5000単位	注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	採用	5,000単位1瓶
241	ジェノトロピンTC注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射用	採用	12mg1筒(溶解液付)

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
241	ジェノトロピンTC注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射用	採用	5.33mg1筒(溶解液付)
241	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射液(2)	採用	10mg1筒
241	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射液(2)	採用	5mg1筒
241	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスモプレシン酢酸塩水和物液	採用	125μg1瓶
241	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(4)	採用	10mg1キット
241	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(4)	採用	5mg1キット
241	ピトレシン注射液20	バソプレシン注射液	採用	20単位1管
241	ミニリンメルトOD錠120μg	デスモプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	採用	
241	ミニリンメルトOD錠60μg	デスモプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	採用	
241	注射用HCG3,000単位「F」	注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	採用	3,000単位1管
241	注射用HCG5,000単位「F」	注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	採用	5,000単位1管
241	エヌジェンラ皮下注24mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)キット	院外限定	24mg1.2mL1キット
241	エヌジェンラ皮下注60mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)キット	院外限定	60mg1.2mL1キット
241	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射液(1)	院外限定	
241	グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射液(1)	院外限定	
241	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(3)	院外限定	
241	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(3)	院外限定	
241	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)キット	院外限定	10mg1.5mL1キット
241	ソグルーヤ皮下注15mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)キット	院外限定	15mg1.5mL1キット
241	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)キット	院外限定	5mg1.5mL1キット
241	ノルディトロピン フレックスプロ注 15mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(4)	院外限定	
241	ミニリンメルトOD錠240μg	デスモプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	院外限定	
243	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム錠	採用	
243	チラーヂンS散0.01%	レボチロキシナトリウム水和物散	採用	
243	チラーヂンS錠100μg	レボチロキシナトリウム錠	採用	
243	チラーヂンS錠25μg	レボチロキシナトリウム水和物錠	採用	
243	チラーヂンS錠50μg	レボチロキシナトリウム水和物錠	採用	
243	メルカゾール錠5mg	チアマゾール錠	採用	
243	チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル錠	院外限定	
243	チラーヂンS錠12.5μg	レボチロキシナトリウム錠	院外限定	
243	チラーヂンS錠75μg	レボチロキシナトリウム錠	院外限定	
244	プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル錠	採用	
245	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリンキット(1)	採用	0.1%1mL1筒
245	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド注射液	採用	40mg1mL1瓶
245	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン錠	採用	
245	セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠	採用	1錠
245	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	採用	100mg1瓶(溶解液付)
245	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	採用	
245	ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	採用	
245	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	採用	
245	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン錠(1)	採用	
245	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン錠(1)	採用	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
245	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	採用	6.6mg2mL1瓶
245	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	デキサメタゾン液	採用	0.01%1mL
245	ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン注射液	採用	0.1%1mL1管
245	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	ブレドニゾロン散	採用	
245	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	ブレドニゾロン錠	採用	
245	ブレドニン錠5mg	ブレドニゾロン錠	採用	
245	フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル錠	採用	
245	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン液	採用	0.1%1mL
245	ボスミン注1mg	アドレナリン注射液	採用	0.1%1mL1管
245	メドロール錠4mg	メチルブレドニゾロン錠	採用	
245	リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾンパレミチン酸エステル注射液	採用	2.5mg1mL1管
245	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	採用	2mg1管
245	水溶性ブレドニン10mg	注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用	
245	水溶性ブレドニン50mg	注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用	
245	エピベン注射液0.15mg	アドレナリンキット(2)	院外限定	0.15mg1筒
245	エピベン注射液0.3mg	アドレナリンキット(2)	院外限定	0.3mg1筒
245	ステロネマ注腸1.5mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注腸剤	院外限定	1.975mg1個
245	ステロネマ注腸3mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注腸剤	院外限定	3.95mg1個
245	セレスタミン配合シロップ	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ	院外限定	1mL
245	ブレドニゾロン錠2.5mg「NP」	ブレドニゾロン錠	院外限定	
245	メドロール錠2mg	メチルブレドニゾロン錠	院外限定	
245	リンデロン坐剤0.5mg	ベタメタゾン坐剤	院外限定	
245	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン坐剤	院外限定	
245	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン錠	院外限定	
246	テストノンデポー筋注用125mg	テストステロンエナント酸エステル注射液	採用	125mg1mL1管
247	ブレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン錠	採用	
247	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠	採用	
247	エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール貼付剤	院外限定	(0.72mg)9cm21枚
248	プラノバル配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠	院外限定	1錠
248	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス錠(1)	院外限定	1シート
248	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(1)錠	院外限定	1錠
249	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	オクトレオチド酢酸塩注射液	採用	100μg1mL1管
249	ソマゾン注射用10mg	メカセルミン(遺伝子組換え)注射用	採用	10mg1瓶(溶解液付)
249	トルリシディ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)キット	採用	0.75mg0.5mL1キット
249	トレシーバ注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)キット	採用	300単位1キット
249	トレシーバ注 ベンフィル	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)注射液	採用	300単位1筒
249	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン噴霧剤	採用	3mg1瓶
249	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)キット	採用	18mg3mL1キット
249	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	採用	100単位1mLバイアル
249	フィアスブ注 100単位/mL	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液	採用	100単位1mLバイアル
249	フィアスブ注 フレックスタッチ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット	採用	300単位1キット
249	フィアスブ注 ベンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液	採用	300単位1筒

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
249	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット	採用	450単位1キット
249	リューブリン注射用1.88mg	リュープロレリン酢酸塩注射用	採用	1.88mg1瓶(懸濁用液付)
249	リューブリン注射用3.75mg	リュープロレリン酢酸塩注射用	採用	3.75mg1瓶(懸濁用液付)
249	レベスティブ皮下注用3.8mg	デデュグルチド(遺伝子組換え)注射用	採用	3.8mg1瓶(溶解液付)
249	レベミル注 ペンフィル	インスリン デテミル(遺伝子組換え)注射液	採用	300単位1筒
249	アビドラ注100単位/mL	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)注射液	院外限定	100単位1mLバイアル
249	アビドラ注ソロスター	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット(1)	院外限定	300単位1キット
249	カルナクリン錠50	カリジノゲナーゼ錠	院外限定	50単位1錠
249	ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	ジエノゲスト口腔内崩壊錠	院外限定	
249	ナサニール点鼻液0.2%	ナファレリン酢酸塩水和物液	院外限定	10mg5mL1瓶
249	ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	ノボラビッド30ミックス注 ペンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液	院外限定	300単位1筒
249	ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	ノボラビッド注 フレックスタッチ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	ノボラビッド注 フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	ノボラビッド注 ペンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液	院外限定	300単位1筒
249	ノボリン30R注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	ヒューマリンN注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	院外限定	100単位1mLバイアル
249	ヒューマログ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)注射液	院外限定	100単位1mLバイアル
249	ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	ブセレリン点鼻液0.15%「F」	ブセレリン酢酸塩15.75mg10mL点鼻液	院外限定	15.75mg10mL1瓶
249	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤キ	院外限定	300単位1キット
249	ランタス注カート	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)注射液	院外限定	300単位1筒
249	ランタス注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	ルムジェブ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)注射液	院外限定	100単位1mLバイアル
249	ルムジェブ注ミリオペンHD	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	レベミル注 フレックスペン	インスリン デテミル(遺伝子組換え)キット	院外限定	300単位1キット
249	レルミナ錠40mg	レルゴリクス錠	院外限定	
251	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール液	採用	3%3L1袋
255	ネイサート坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤	採用	1個
255	強力ボステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏	採用	1g
259	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「サワイ」	オキシブチニン塩酸塩錠	採用	
259	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーフ」	コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠	採用	
259	ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン口腔内崩壊錠	院外限定	
259	ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン錠	院外限定	
259	トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩徐放錠	院外限定	
259	ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩貼付剤	院外限定	73.5mg1枚
259	バップフォー錠10	プロピペリン塩酸塩錠	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
259	バップフォー錠20	プロピベリン塩酸塩錠	院外限定	
259	ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠	院外限定	
259	ベオーバ錠50mg	ビベグロン錠	院外限定	
259	ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠	院外限定	
259	ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠	院外限定	
259	ベシケア錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン錠	院外限定	
259	ベシケア錠5mg	コハク酸ソリフェナシン錠	院外限定	
259	ボラキス錠2	オキシブチニン塩酸塩錠	院外限定	
259	ボラキス錠3	オキシブチニン塩酸塩錠	院外限定	
261	0.5%ヘキサックアルコール液	クロルヘキシジングルコン酸塩液	採用	0.5%10mL
261	エコ消エタ消毒液	消毒用エタノール	採用	10mL
261	オキシドール「ヨシダ」	オキシドール	採用	10mL
261	ザルコニン液0.025	ベンザルコニウム塩化物液	採用	0.025%10mL
261	ステリクロンW液0.02	クロルヘキシジングルコン酸塩液	採用	0.02%10mL
261	ステリクロンW液0.05	クロルヘキシジングルコン酸塩液	採用	0.05%10mL
261	ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩10%液	採用	10%10mL
261	ベゼトン液0.02	ベンゼトニウム塩化物液	採用	0.02%10mL
261	ボビドンヨードゲル10%「ケンエー」	ボビドンヨードゲル	採用	10%10g
261	ボビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	ボビドンヨード液	採用	10%10mL
261	ボビヨドンスクラブ7.5%	ボビドンヨード液	採用	7.5%10mL
261	消毒用エタノール*(兼一)	消毒用エタノール	採用	10mL
261	消毒用エタノール「ケンエー」	消毒用エタノール	採用	10mL
261	イソジゲル10%	ボビドンヨードゲル	院外限定	10%10g
261	イソジン液10%	ボビドンヨード液	院外限定	10%10mL
261	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	イソプロパノール液	院外限定	70%10mL
263	アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン軟膏	採用	1%1g
263	アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩軟膏	採用	30mg1g
263	ゲーベングリーム1%	スルファジアジン銀クリーム	採用	1%1g
263	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	採用	1mg1g
263	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩貼付剤	採用	(10.8mg)10cm×10cm1枚
263	アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシンクリーム	院外限定	1%1g
263	アクアチムローション1%	ナジフロキサシン液	院外限定	1%1mL
263	クロマイ-P軟膏	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤軟膏	院外限定	1g
263	ゲンタシンクリーム0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩クリーム	院外限定	1mg1g
263	ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	院外限定	1mg1g
263	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン液	院外限定	2%1g
263	ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステルゲル	院外限定	1%1g
263	フシジンレオ軟膏2%	フシジン酸ナトリウム軟膏	院外限定	20mg1g
264	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン軟膏	採用	0.033%10g
264	アドフィードバップ40mg	フルルビプロフェン貼付剤(1)	採用	10cm×14cm1枚
264	アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル液	採用	0.05%1g
264	エキザルベ	混合死菌製剤軟膏	採用	1g

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
264	オイラックスクリーム10%	クロタミトンクリーム	採用	10%10g
264	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(1)	採用	0.05%1g
264	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏	採用	0.05%1g
264	パNDER軟膏0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏	採用	0.1%1g
264	マイザー軟膏0.05%	ジフルブレドナート軟膏	採用	0.05%1g
264	リドメックスコーワローション0.3%	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル液	採用	0.3%1g
264	リドメックスコーワ軟膏0.3%	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏	採用	0.3%1g
264	リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	採用	1g
264	リンデロン-Vローション	ベタメタゾン吉草酸エステル液	採用	0.12%1mL
264	リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏	採用	0.12%1g
264	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミンクリーム	採用	1%10g
264	ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム	採用	0.1%1g
264	ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏	採用	0.1%1g
264	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	亜鉛華単軟膏	採用	10g
264	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤軟膏	採用	1g
264	MS温シップ「タイホウ」	パップ剤(4-12)	院外限定	10g
264	アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏	院外限定	0.1%1g
264	アンテバートクリーム0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム	院外限定	0.05%1g
264	アンテバート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏	院外限定	0.05%1g
264	エクラークリーム0.3%	デプロドンプロピオン酸エステルクリーム	院外限定	0.3%1g
264	エクラープラスター20μg/cm ²	デプロドンプロピオン酸エステル貼付剤(2)	院外限定	(1.5mg)7.5cm×10cm
264	エクラー軟膏0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル軟膏	院外限定	0.3%1g
264	カチリ「ヨシダ」	フェノール・亜鉛華リニメント	院外限定	10g
264	グリメサゾン軟膏	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール軟膏	院外限定	1g
264	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム	院外限定	0.05%1g
264	コムクロシャンプー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(2)	院外限定	0.05%1g
264	コンベッククリーム5%	ウフェナマートクリーム	院外限定	5%1g
264	コンベック軟膏5%	ウフェナマート軟膏	院外限定	5%1g
264	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油軟膏	院外限定	5,000単位1g
264	スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピコノールクリーム	院外限定	5%1g
264	セルタッチパップ70	フェルピナク貼付剤(1)	院外限定	10cm×14cm1枚
264	ツムラ紫雲膏	紫雲膏軟膏	院外限定	1g
264	パNDERクリーム0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾンクリーム	院外限定	0.1%1g
264	パNDERローション0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン液	院外限定	0.1%1mL
264	ビスダームクリーム0.1%	アムシノニドクリーム	院外限定	0.1%1g
264	ビスダーム軟膏0.1%	アムシノニド軟膏	院外限定	0.1%1g
264	フルメタクリーム	モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム	院外限定	0.1%1g
264	フルメタ軟膏	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏	院外限定	0.1%1g
264	ボチシート20%	亜鉛華軟膏貼付剤	院外限定	5g
264	ポルタレンテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤(2)	院外限定	7cm×10cm1枚
264	ポルタレンテープ30mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤(2)	院外限定	10cm×14cm1枚
264	マイザークリーム0.05%	ジフルブレドナートクリーム	院外限定	0.05%1g

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
264	メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム	院外限定	0.1%1g
264	メサデルム軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏	院外限定	0.1%1g
264	モーラステープ20mg	ケトプロフェン貼付剤(2)	院外限定	7cm×10cm1枚
264	モーラステープL40mg	ケトプロフェン貼付剤(2)	院外限定	10cm×14cm1枚
264	モーラスパップ30mg	ケトプロフェン貼付剤(1)	院外限定	10cm×14cm1枚
264	ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油軟膏	院外限定	1g
264	リドメックスコーワクリーム0.3%	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム	院外限定	0.3%1g
264	リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩クリーム	院外限定	1g
264	リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩液	院外限定	1mL
264	リンデロン-Vクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム	院外限定	0.12%1g
264	ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)	院外限定	10cm×14cm1枚
264	ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)	院外限定	7cm×10cm1枚
264	亜鉛華軟膏「ホエイ」	亜鉛華軟膏	院外限定	10g
265	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	テルピナフィン塩酸塩1%クリーム	採用	1%1g
265	ルリコン軟膏1%	ルリコナゾール軟膏	採用	1%1g
265	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸軟膏	院外限定	10%10g
265	アスタット軟膏1%	ラノコナゾール軟膏	院外限定	1%1g
265	アトラントクリーム1%	ネチコナゾール塩酸塩クリーム	院外限定	1%1g
265	アトラント外用液1%	ネチコナゾール塩酸塩液	院外限定	1%1mL
265	ニゾラルクリーム2%	ケトコナゾールクリーム	院外限定	2%1g
265	ニゾラルローション2%	ケトコナゾール液	院外限定	2%1g
265	ラミシールクリーム1%	テルピナフィン塩酸塩クリーム	院外限定	1%1g
265	ルリコンクリーム1%	ルリコナゾールクリーム	院外限定	1%1g
265	ルリコン液1%	ルリコナゾール液	院外限定	1%1mL
266	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフルローション	院外限定	10mL
266	スピール膏M	サリチル酸絆創膏	院外限定	25cm21枚
266	バスタロンソフト軟膏10%	尿素軟膏	院外限定	10%1g
266	バスタロンローション10%	尿素液	院外限定	10%1g
267	フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物液	院外限定	5%1mL
269	オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール軟膏	採用	0.0025%1g
269	ディフェリンゲル0.1%	アダバレンゲル	採用	0.1%1g
269	フィブラストスプレー-250	トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤	採用	250μg1瓶(溶解液付)
269	フィブラストスプレー-500	トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤	採用	500μg1瓶(溶解液付)
269	プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス軟膏	採用	0.003%1g
269	プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物軟膏	採用	0.03%1g
269	プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物軟膏	採用	0.1%1g
269	ボビシュガーバスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード軟膏	採用	1g
269	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン錠	採用	
269	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム軟膏	院外限定	3%1g
269	イソジンシュガーバスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード軟膏	院外限定	1g
269	エビデュオゲル	アダバレン・過酸化ベンゾイルゲル	院外限定	1g
269	オキサロールローション25μg/g	マキサカルシトール液	院外限定	0.0025%1g

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
269	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素軟膏(1)	院外限定	0.9%1g
269	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ軟膏	院外限定	0.25%1g
269	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ軟膏	院外限定	0.5%1g
269	ドボネックス軟膏50μg/g	カルシボトリオール軟膏	院外限定	0.005%1g
269	ドボベツトゲル	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステルゲル	院外限定	1g
269	ドボベツトフォーム	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル噴霧剤	院外限定	1g
269	ドボベツト軟膏	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏	院外限定	1g
269	ブイタマーククリーム1%	タピナロフクリーム	院外限定	1%1g
269	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイルゲル	院外限定	2.5%1g
269	ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル液	院外限定	2.5%1g
269	ボンアルファ軟膏2μg/g	タカルシトール水和物軟膏	院外限定	0.0002%1g
269	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏	院外限定	1g
269	モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト軟膏	院外限定	0.3%1g
269	モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト軟膏	院外限定	1%1g
269	ユーバスタ軟膏	精製白糖・ポリビドンヨード軟膏(1)	院外限定	1g
269	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾールゲル	院外限定	0.75%1g
271	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩注射液	採用	1mL1管
271	スキャンドネストカートリッジ3%	メピバカイン塩酸塩注射液	採用	3%1.8mL1管
279	バトラー フローデンフォームN	フッ化ナトリウム液	採用	
290	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	プロブナロール塩酸塩シロップ	採用	0.375%1mL
290	セファランチン錠1mg	セファランチン錠	院外限定	
290	セファランチン末1%	セファランチン末	院外限定	
311	アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシドールカプセル	採用	
311	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドールカプセル	採用	
311	アルファロール散1μg/g	アルファカルシドール散	採用	
311	アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシドール液	採用	
311	チョコラA末1万単位/g	ビタミンA末	採用	10,000単位1g
311	アルファロールカプセル3μg	アルファカルシドールカプセル	院外限定	
311	エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトールカプセル	院外限定	
311	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトールカプセル	院外限定	
311	チョコラA滴0.1万単位/滴	レチノールパルミチン酸エステル液	院外限定	30,000単位1mL
312	50mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン錠	採用	
312	チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」	チアミン塩化物塩酸塩注射液	採用	10mg1管
313	ハイボン錠20mg	リボフラビン酪酸エステル錠	採用	
313	パントール注射液100mg	パンテノール注射液	採用	100mg1管
313	ピドキサル錠20mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物錠	採用	
313	フォリアミン散100mg/g	葉酸散	採用	10%1g
313	フォリアミン錠	葉酸錠	採用	
313	メチコバル錠250μg	メコバラミン錠	採用	
313	メチコバル注射液500μg	メコバラミン注射液	採用	0.5mg1管
313	ハイコバルカプセル500μg	コバマミドカプセル	院外限定	
313	パントシン錠60	パンテチン錠	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
313	ビタミンB6散10%「マルイシ」	ピリドキシン塩酸塩散	院外限定	
313	ピドキサル錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物錠	院外限定	
313	ピリドキサル錠10mg「イセイ」	ピリドキサルリン酸エステル10mg錠	院外限定	
313	ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」	ピリドキサルリン酸エステル10mg錠	院外限定	
313	メチコパール細粒0.1%	メコバラミン細粒	院外限定	0.1%500mg1包
313	メチコパール錠500μg	メコバラミン錠	院外限定	
314	ビタミンC注「フソー」-100mg	アスコルビン酸注射液	採用	100mg1管
315	ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル錠	採用	
315	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーフ」	トコフェロール酢酸エステル錠	院外限定	
315	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル顆粒	院外限定	
316	ケイツーN静注10mg	メナデトレンオン注射液(2)	採用	10mg1管
316	ケイツーシロップ0.2%	メナデトレンオンシロップ	採用	0.2%1mL
316	カチーフN散10mg/g	フィトナジオン散	院外限定	
316	グラケーカプセル15mg	メナデトレンオンカプセル	院外限定	
317	シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)顆粒	採用	1g
317	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(7)キット	採用	2筒1キット
317	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤静注用	採用	1瓶
317	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)カプセル	採用	1カプセル
317	調剤用バンピタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	採用	1g
317	シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)錠	院外限定	
317	ビタメジン配合散	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)散	院外限定	
319	ピオチン散0.2%「フソー」	ピオチン散	採用	
321	カルチコール注射液8.5%10mL	グルコン酸カルシウム水和物注射液	採用	8.5%10mL1管
321	カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物注射液	採用	8.5%5mL1管
321	大塚塩カル注2%	塩化カルシウム注射液	採用	2%20mL1管
321	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム水和物	採用	10g
321	アスバラ-CA錠200	L-アスバラギン酸カルシウム水和物錠	院外限定	
321	塩化カルシウム水和物	塩化カルシウム水和物	院外限定	10g
322	アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「デルモ」	L-アスバラギン酸カリウムキット	採用	17.12%10mL1キット
322	アスバラ注射液	L-アスバラギン酸カリウム・L-アスバラギン酸マグネシウム注射液	採用	(10%)10mL1管
322	アセレンド注100μg	亜セレン酸ナトリウム注射液	採用	100μg2mL1瓶
322	インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄シロップ	採用	1mL
322	エレジェクト注シリンジ	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤キット(1)	採用	2mL1筒
322	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム錠	採用	
322	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム細粒	採用	カリウム4mEq1g
322	ソリタ-T配合顆粒2号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤(1)顆粒	採用	4g1包
322	ソリタ-T配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤(2)顆粒	採用	4g1包
322	フェジン静注40mg	含糖酸化鉄注射液	採用	40mg2mL1管
322	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒	採用	1g
322	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム顆粒	採用	100mg1包(リンとして)
322	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	ヨウ化カリウム	採用	1g
322	塩化カリウム	塩化カリウム	採用	10g

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
322	K.C.L.エリキシル(10w/v%)	塩化カリウム液	院外限定	10%10mL
322	アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム散	院外限定	
322	アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム錠	院外限定	
322	ジンタス錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物錠	院外限定	
322	フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄(3)徐放錠	院外限定	
322	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム錠	院外限定	
322	塩化カリウム「フソー」	塩化カリウム	院外限定	10g
322	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム徐放錠	院外限定	
323	テルモ糖注5%	ブドウ糖注射液	採用	5%500mL1袋
323	ブドウ糖「コザカイ・M」	ブドウ糖	採用	10g
323	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」	ブドウ糖注射液	採用	5%200mL1袋
323	ブドウ糖注50%PL「フソー」	ブドウ糖注射液	採用	50%20mL1管
323	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	ブドウ糖注射液キット(5)	採用	50%20mL1筒
323	マルトス輸液10%	マルトース水和物注射液	採用	10%250mL1袋
323	リハビックス-K1号輸液	高カロリー輸液用基本液(7-1)	採用	500mL1袋
323	リハビックス-K2号輸液	高カロリー輸液用基本液(7-2)	採用	500mL1袋
323	光糖液10%	ブドウ糖注射液	採用	10%500mL1袋
323	光糖液5%	ブドウ糖注射液	採用	5%100mL1瓶
323	光糖液5%	ブドウ糖注射液	採用	5%50mL1瓶
323	大塚糖液10%	ブドウ糖注射液	採用	10%20mL1管
323	大塚糖液20%	ブドウ糖注射液	採用	20%20mL1管
323	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	採用	5%20mL1管
323	大塚糖液50%	ブドウ糖注射液	採用	50%200mL1袋
323	ハイカリック液-1号	高カロリー輸液用基本液(5-1)	院外限定	700mL1袋
323	ハイカリック液-2号	高カロリー輸液用基本液(5-2)	院外限定	700mL1袋
325	ESポリタミン配合顆粒	総合アミノ酸製剤(2)顆粒	採用	1g
325	アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤(1)散	採用	10g
325	アミノレバン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤(1)注射液	採用	200mL1袋
325	アミバレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(4)注射液	採用	200mL1袋
325	アミュー配合顆粒	総合アミノ酸製剤(1)顆粒	採用	2.5g1包
325	イノソリッド配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤(12)半固形剤	採用	10g
325	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤(11)液	採用	10mL
325	エネーボ配合経腸用液	経腸成分栄養剤(10)液	採用	10mL
325	エルネオバNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット	採用	1,000mL1キット
325	エルネオバNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット	採用	1,000mL1キット
325	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤(1-2)散	採用	10g
325	エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤(1-1)散	採用	10g
325	キドミン輸液	腎不全用アミノ酸製剤(2-1)注射液	採用	200mL1袋
325	ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤(6-2)液	採用	10mL(混合調製後の内用液として)
325	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)キット	採用	500mL1キット
325	ブレアミン-P注射液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(6)注射液	採用	200mL1袋
325	ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤(9-2)液	採用	10mL

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
325	リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒	採用	4.15g1包
325	エルネオバNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット	院外限定	1,500mL1キット
325	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤(1-2)散	院外限定	10g
325	エンシュア・H	経腸成分栄養剤(2-2)液	院外限定	10mL
325	エンシュア・リキッド	経腸成分栄養剤(2-1)液	院外限定	
325	フルカリック1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1)キット	院外限定	903mL1キット
325	フルカリック2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)キット	院外限定	1,003mL1キット
325	フルカリック3号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-3)キット	院外限定	1,103mL1キット
325	ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤(9-2)液	院外限定	10mL
327	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」	フェニルアラニン除去ミルク(2)	採用	1g
327	ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」	ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク(2)	採用	1g
327	マルツエクス分包*(高田)	マルツエクス液	院外限定	1g
329	イントラリボス輸液20%	ダイズ油注射液	採用	20%50mL1袋
331	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム注射液キット	採用	1モル20mL1キット
331	KN1号輸液	開始液(2)	採用	200mL1袋
331	ヴィーンD輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	採用	500mL1袋
331	ヴィーンF輸液	酢酸リンゲル液	採用	500mL1袋
331	エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)	生理食塩液	採用	50mL1瓶
331	ソリタ-T1号輸液	開始液(1)	採用	200mL1袋
331	ソリタ-T1号輸液	開始液(1)	採用	500mL1袋
331	ソリタ-T2号輸液	脱水補給液(4)	採用	500mL1袋
331	ソリタ-T3号G輸液	維持液(4)	採用	200mL1袋
331	ソリタ-T3号G輸液	維持液(4)	採用	500mL1袋
331	ソリタ-T3号輸液	維持液(3)	採用	200mL1袋
331	ソリタ-T3号輸液	維持液(3)	採用	500mL1袋
331	ソリタ-T4号輸液	術後回復液(2)	採用	500mL1袋
331	ソルラクト輸液	乳酸リンゲル液	採用	500mL1袋
331	テルモ生食	生理食塩液	採用	1L1袋
331	テルモ生食	生理食塩液	採用	500mL1袋
331	ビカーボン輸液	重炭酸リンゲル液(1)	採用	500mL1袋
331	フィジオ140輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)(2-2)	採用	250mL1袋
331	フィジオ35輸液	維持液(ブドウ糖加)(2)	採用	250mL1袋
331	フィジオ35輸液	維持液(ブドウ糖加)(2)	採用	500mL1袋
331	ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンブン130000注射液	採用	6%500mL1袋
331	ラクテックD輸液	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加)	採用	500mL1袋
331	ラクテック注	乳酸リンゲル液	採用	1L1袋
331	ラクテック注	乳酸リンゲル液	採用	500mL1袋
331	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物注射液	採用	0.5モル20mL1管
331	生食注シリンジ「NP」	生理食塩液キット(5)	採用	20mL1筒
331	生食注シリンジ「NP」	生理食塩液キット(5)	採用	5mL1筒
331	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	生理食塩液キット(5)	採用	10mL1筒
331	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	生理食塩液キット(5)	採用	50mL1筒

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
331	生理食塩液バッグ「フソー」	生理食塩液	採用	200mL1袋
331	大塚食塩注10%	10%塩化ナトリウム注射液	採用	10%20mL1管
331	大塚生食注	生理食塩液	採用	100mL1瓶
331	大塚生食注	生理食塩液	採用	20mL1管
331	大塚生食注	生理食塩液	採用	250mL1袋
331	大塚生食注	生理食塩液	採用	500mL1瓶
331	大塚生食注	生理食塩液	採用	50mL1瓶
331	KCL補正液1mEq/mL	塩化カリウム注射液	院外限定	1モル20mL1管
332	アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物散	採用	
332	アドナ注(静脈用)25mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物注射液	採用	0.5%5mL1管
332	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩注射液	採用	10%10g1瓶
332	トランサミンシロップ5%	トラネキサム酸シロップ	採用	5%1mL
332	トランサミン散50%	トラネキサム酸散	採用	
332	トランサミン錠250mg	トラネキサム酸錠	採用	
332	トランサミン注5%	トラネキサム酸注射液	採用	5%5mL1管
332	トロンピン液モチダ ソフトボトル5千	トロンピン液	採用	5,000単位5mL1キット
332	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩注射液	採用	1%10mLバイアル
332	アドナ錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠	院外限定	
332	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠	院外限定	
332	経口用トロンピン細粒1万単位	トロンピン細粒	院外限定	10,000単位1g1包
333	イグザレルト細粒分包10mg	リバーロキサバン細粒	採用	
333	エリキウス錠5mg	アピキサバン錠	採用	
333	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」	ダルテパリンナトリウム注射液	採用	5,000低分子ヘパリン国際単位1管
333	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質軟膏	採用	1g
333	ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質液	採用	1g
333	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンナトリウムキット	採用	500単位5mL1筒
333	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンナトリウムキット	採用	50単位5mL1筒
333	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	採用	5,000単位5mL1瓶
333	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質液	採用	1g
333	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	ヘパリン類似物質噴霧剤	採用	1g
333	リクシアナ錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物錠	採用	
333	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	12,800単位1瓶
333	ワルファリン錠1mg	ワルファリンカリウム錠	採用	
333	ワルファリン顆粒0.2%	ワルファリンカリウム顆粒	採用	
333	ワルファリンK細粒0.2%「NS」	ワルファリンカリウム細粒	採用	
333	イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg	リバーロキサバンシロップ用	院外限定	
333	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	リバーロキサバンシロップ用	院外限定	
333	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン錠	院外限定	
333	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン錠	院外限定	
333	ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質クリーム	院外限定	1g
333	ヒルドイドフォーム0.3%	ヘパリン類似物質噴霧剤	院外限定	1g
333	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質噴霧剤	院外限定	1g

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
333	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	ヘパリン類似物質噴霧剤	院外限定	1g
333	ワーフアリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム錠	院外限定	
339	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤キット	採用	500mL1キット
339	アジンマ静注用1500	アバダムターゼ アルファ(遺伝子組換え)・シナキサダムターゼ アルファ(遺伝子組換え)	採用	1,500国際単位1瓶(溶解液付)
339	エパデールS300	イコサペント酸エチル粒状カプセル	採用	300mg1包
339	グラン注射液75	フィルグラスチム(遺伝子組換え)注射液	採用	75µg0.3mL1管
339	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	クロビドグレル硫酸塩錠	採用	
339	ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	採用	3.6mg0.36mL1筒
339	ノイトロジン注100µg	レノグラスチム(遺伝子組換え)注射用	採用	
339	ノイトロジン注250µg	レノグラスチム(遺伝子組換え)注射用	採用	
339	ノイトロジン注50µg	レノグラスチム(遺伝子組換え)注射用	採用	
339	バイアスピリン錠100mg	アスピリン100mg腸溶錠	採用	
339	パナルジン細粒10%	チクロピジン塩酸塩細粒	採用	
339	フィルグラスチムBS注150µgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	採用	
339	フィルグラスチムBS注300µgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	採用	
339	フィルグラスチムBS注75µgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	採用	
339	プレタール散20%	シロスタゾール散	採用	
339	モゾビル皮下注24mg	プレリキサホル注射液	採用	24mg1.2mL1瓶
339	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩錠	院外限定	
339	ドルナー錠20µg	ベラプロストナトリウム錠	院外限定	
339	ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩錠	院外限定	
339	リマプロストアルファデクス錠5µg「日医工」	リマプロスト アルファデクス5µg錠	院外限定	
341	キンダリー透析剤AF3号	人工透析液(2-9)	採用	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)
341	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液(3-5)キット	採用	2,020mL1キット
342	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	採用	1.5L1袋
342	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	採用	1.5L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-1)	採用	1.5L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-1)	採用	2.5L1袋
342	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-1)	採用	2L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-1)	採用	5L1袋
342	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-2)	採用	2.5L1袋
342	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-2)	採用	5L1袋
342	レギュニール HCa 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(9-3)	採用	2L1袋
342	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	採用	1.5L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	採用	2.5L1袋
342	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	採用	2L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	採用	5L1袋
342	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-5)	採用	1.5L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-5)	採用	2.5L1袋
342	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-5)	採用	2L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-5)	採用	5L1袋
342	レギュニール LCa 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(9-6)	採用	2L1袋

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
342	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	院外限定	2L1袋
342	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	院外限定	2L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-1)	院外限定	1L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-2)	院外限定	1.5L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-2)	院外限定	1L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-2)	院外限定	2L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	院外限定	1L1袋(排液用バッグ付)
342	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-5)	院外限定	1L1袋(排液用バッグ付)
391	グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤錠	採用	1錠
391	タウリン散98%「大正」	タウリン散	採用	
391	デファイテリオ静注200mg	デフィプロチドナトリウム注射液	採用	200mg2.5mL1瓶
391	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤注射液	採用	20mL1管
391	チオラ錠100	チオプロニン錠	院外限定	
391	リブマーリ内用液10mg/mL	マラリキソバット塩化物液	院外限定	1%30mL1瓶
392	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン液	採用	17.6%1mL
392	ウロミテキサン注100mg	メスナ注射液	採用	100mg1mL1管
392	サビーン点滴静注用500mg	デクスラソキサン注射用	採用	500mg1瓶
392	スガマデクス静注液200mg「F」	スガマデクスナトリウム注射液	採用	200mg2mL1瓶
392	タチオン散20%	グルタチオン散	採用	
392	デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム注射液	採用	10%20mL1瓶
392	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	デフェラシロクス顆粒	採用	
392	パム静注500mg	ブラリドキシムヨウ化物注射液	採用	2.5%20mL1管
392	メイロン静注8.4%	炭酸水素ナトリウム注射液	採用	8.4%20mL1管
392	メイロン静注8.4%	炭酸水素ナトリウム注射液	採用	8.4%250mL1袋
392	メタライト250カプセル	トリエンチン塩酸塩カプセル	採用	
392	メチレンブルー 静注50mg「第一三共」	メチルチオニウム塩化物水和物注射液	採用	50mg10mL1管
392	ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム錠	採用	
392	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム注射液	採用	0.3%1mL1管
392	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物錠	採用	
392	酢酸亜鉛顆粒5%「サワイ」	酢酸亜鉛水和物顆粒	採用	
392	ジャドニュー顆粒分包90mg	デフェラシロクス顆粒	院外限定	90mg1包
392	タチオン錠100mg	グルタチオン錠	院外限定	
392	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物錠	院外限定	
392	ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物錠	院外限定	
392	ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物顆粒	院外限定	
392	メタルカプターゼカプセル200mg	ペニシラミンカプセル	院外限定	
394	アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール100mg錠	採用	
394	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物散	採用	1g
394	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン錠	採用	
394	フェブリク錠10mg	フェブキソスタット錠	採用	
394	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠	院外限定	
394	ベネシッド錠250mg	プロベネシド錠	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
394	ユリノーム錠25mg	ベンスプロマロン錠	院外限定	
395	アクチバシン注1200万	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用	採用	1,200万国際単位1瓶(溶解液付)
395	イズカーゴ点滴静注用10mg	パピナフスプ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	10mg1瓶
395	ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ注射用	採用	60,000単位1瓶
395	ストレンジック皮下注28mg/0.7mL	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	採用	
395	ストレンジック皮下注40mg/1mL	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	採用	
395	ストレンジック皮下注80mg/0.8mL	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	採用	
395	セレザイム静注用400単位	イミグルセラーゼ(遺伝子組換え)注射用	採用	400単位1瓶
395	ビプリブ点滴静注用400単位	ペラグルセラーゼ アルファ(遺伝子組換え)静注用	採用	400単位1瓶
395	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)静注用	採用	
395	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)静注用	採用	
396	オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド錠	採用	
396	セイブルOD錠50mg	ミグリトール口腔内崩壊錠	採用	
396	ミグリトールOD錠25mg「サワイ」	ミグリトール25mg口腔内崩壊錠	採用	
396	メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩錠(2)	採用	
396	アクトス錠15	ピオグリタゾン塩酸塩錠	院外限定	
396	アマリール1mg錠	グリメピリド錠	院外限定	
396	エクア錠50mg	ビルダグリブチン錠	院外限定	
396	グリミクロン錠40mg	グリクラジド錠	院外限定	
396	ジャディアンス錠10mg	エンバグリフロジン錠	院外限定	
396	セイブル錠25mg	ミグリトール錠	院外限定	
396	デネリア錠20mg	デネリグリブチン臭化水素酸塩水和物錠	院外限定	
396	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物錠	院外限定	
396	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物錠	院外限定	
396	ベイスンOD錠0.2	ボグリボース口腔内崩壊錠	院外限定	
399	アタリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	アタリムマブ(遺伝子組換え)キット(4)	採用	40mg0.4mL1キット
399	アデホス-Lコーワ注10mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物注射液	採用	10mg1管
399	アルギU点滴静注20g	L-アルギニン塩酸塩注射液	採用	10%200mL1袋
399	アルギU配合顆粒	L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩顆粒	採用	1g
399	アルツディス術関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウムキット	採用	1%2.5mL1筒
399	アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	アレンドロン酸ナトリウム35mg錠	採用	
399	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物キット	採用	900μg100mL1袋
399	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩カプセル	採用	
399	イムラン錠50mg	アザチオプリン錠	採用	
399	イラリス皮下注射液150mg	カナキヌマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	150mg1mL1瓶
399	エボエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	エボエチン カップ(遺伝子組換え)キット	採用	750国際単位0.5mL1筒
399	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット	採用	25mg0.5mL1筒
399	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)注射用	採用	250mg1瓶
399	カーバグル分散錠200mg	カルグルミン酸分散錠	採用	
399	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタットメシル酸塩100mg錠	採用	
399	グラセブターカプセル0.5mg	タクロリムス水和物徐放カプセル	採用	
399	グラセブターカプセル1mg	タクロリムス水和物徐放カプセル	採用	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
399	クリスビータ皮下注10mg	ブロスマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	
399	クリスビータ皮下注20mg	ブロスマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	
399	クリスビータ皮下注30mg	ブロスマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	
399	サーティカン錠0.25mg	エベロリムス錠	採用	
399	サンディミュン点滴静注用250mg	シクロスポリン注射液	採用	5%5mL1管
399	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシドカプセル	採用	
399	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)	採用	50mg0.5mL1キット
399	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	600mg10mL1瓶
399	スキリージ皮下注360mgオートドーズー	リサンキズマブ(遺伝子組換え)キット(3)	採用	360mg2.4mL1キット
399	ステラーラ点滴静注130mg	ウスデキヌマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	130mg26mL1瓶
399	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウスデキヌマブ(遺伝子組換え)キット	採用	45mg0.5mL1筒
399	セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸 モフェチルカプセル	採用	
399	セルセプト懸濁用散31.8%	ミコフェノール酸 モフェチル散	採用	200mg1mL(懸濁後の内用液として)
399	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	ゾレドロン酸水和物注射液(1)	採用	4mg5mL1瓶
399	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用	15μg0.5mL1筒
399	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	採用	60μg0.5mL1筒
399	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「旭化成」	ナファモスタットメシル酸塩100mg注射用	採用	100mg1瓶
399	ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリンカプセル(2)	採用	
399	ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリンカプセル(2)	採用	
399	ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリンカプセル(2)	採用	
399	ネオーラル内用液10%	シクロスポリン液(2)	採用	10%1mL
399	パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	パミドロン酸二ナトリウム水和物注射液	採用	15mg1瓶
399	ピオブテン顆粒10%	サブロブテリン塩酸塩顆粒	採用	10%1g1包
399	ピオブテン顆粒2.5%	サブロブテリン塩酸塩顆粒	採用	2.5%0.4g1包
399	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	採用	20mg0.2mL1筒
399	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	採用	40mg0.4mL1キット
399	ブフェニール錠 500mg	フェニル酪酸ナトリウム錠	採用	
399	ブフェニール顆粒 94%	フェニル酪酸ナトリウム顆粒	採用	
399	ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠	採用	
399	ブレディニンOD錠50	ミゾリビン口腔内崩壊錠	採用	
399	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物カプセル	採用	
399	プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物カプセル	採用	
399	プログラフ注射液2mg	タクロリムス水和物注射液	採用	2mg0.4mL1管
399	プログラフ顆粒1mg	タクロリムス水和物顆粒	採用	1mg1包
399	ベンリスタ点滴静注用120mg	ベリムマブ(遺伝子組換え)注射用	採用	120mg1瓶
399	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)	採用	200mg1mL1キット
399	ボックスソゴ皮下注用0.4mg	ボソリチド(遺伝子組換え)注射用	採用	
399	ボックスソゴ皮下注用0.56mg	ボソリチド(遺伝子組換え)注射用	採用	
399	ボックスソゴ皮下注用1.2mg	ボソリチド(遺伝子組換え)注射用	採用	
399	ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物ゼリー	採用	35mg1包
399	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトトレキサート錠	採用	
399	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース65%シロップ	採用	65%1mL

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
399	リンヴォック錠15mg	ウバダシチニブ水和物徐放錠	採用	
399	レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」	レボカルニチン錠	採用	
399	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチンキット	採用	1,000mg5mL1筒
399	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	レボカルニチン液	採用	10%1mL
399	レボレード錠12.5mg	エルトロンボバグ オラミン錠	採用	
399	ロミプレート皮下注250μg調製用	ロミブロスチム(遺伝子組換え)注射用	採用	250μg1瓶
399	注射用フサン10	ナファモスタットメシル酸塩注射用	採用	10mg1瓶
399	注射用フサン50	ナファモスタットメシル酸塩注射用	採用	50mg1瓶
399	アクトネル錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠	院外限定	
399	アザニン錠50mg	アザチオプリン錠	院外限定	
399	アデホスコーフ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物顆粒	院外限定	
399	アラバ錠10mg	レフルノミド錠	院外限定	
399	イソプリノシン錠400mg	イノシンブラノベクス錠	院外限定	
399	エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「TY」	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(2)	院外限定	10mg1mL1筒
399	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「TY」	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(2)	院外限定	25mg0.5mL1筒
399	エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン錠	院外限定	
399	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン錠	院外限定	
399	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	レボカルニチンキット	院外限定	1,000mg5mL1筒
399	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン液	院外限定	
399	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	レボカルニチン液	院外限定	
399	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	レボカルニチン液	院外限定	
399	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット	院外限定	25mg0.5mL1キット
399	エンブレル皮下注用10mg	エタネルセプト(遺伝子組換え)注射用	院外限定	10mg1瓶
399	エンブレル皮下注用25mg	エタネルセプト(遺伝子組換え)注射用	院外限定	25mg1瓶
399	オルミエント錠1mg	バリシチニブ錠	院外限定	
399	オルミエント錠2mg	バリシチニブ錠	院外限定	
399	オルミエント錠4mg	バリシチニブ錠	院外限定	
399	クリースピータ皮下注10mgシリンジ	ブロスマブ(遺伝子組換え)キット	院外限定	10mg0.33mL1筒
399	クリースピータ皮下注30mgシリンジ	ブロスマブ(遺伝子組換え)キット	院外限定	30mg1mL1筒
399	コセンティクス皮下注150mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)キット(2)	院外限定	
399	コセンティクス皮下注75mgシリンジ	セクキヌマブ(遺伝子組換え)キット(1)	院外限定	
399	サーティカン錠0.5mg	エベロリムス錠	院外限定	
399	シクロスボリン細粒17%「VTRS」	シクロスボリン細粒	院外限定	
399	ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩錠	院外限定	
399	シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)キット(1)	院外限定	200mg1mL1筒
399	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩錠	院外限定	
399	ダーブロック錠1mg	ダブロデュスタット錠	院外限定	
399	ダーブロック錠2mg	ダブロデュスタット錠	院外限定	
399	ダーブロック錠4mg	ダブロデュスタット錠	院外限定	
399	ダーブロック錠6mg	ダブロデュスタット錠	院外限定	
399	タバリス錠100mg	ホスタマチニブナトリウム水和物錠	院外限定	
399	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	院外限定	40mg0.4mL1筒

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

		2273件	
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分 備考
399	ヒュミラ皮下注80mgベン0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	院外限定 80mg0.8mL1キット
399	フオイバン錠100mg	カモスタットメシル酸塩錠	院外限定
399	ブレーザベスカプセル100mg	ミグルスタットカプセル	院外限定
399	ブレディニンOD錠25	ミソリピン口腔内崩壊錠	院外限定
399	ブレディニン錠25	ミソリピン錠	院外限定
399	ブレディニン錠50	ミソリピン錠	院外限定
399	プログラフカプセル5mg	タクロリムス水和物カプセル	院外限定
399	プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物顆粒	院外限定
399	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠	院外限定
399	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロースゼリー	院外限定 54.167%12g1包
399	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサートカプセル	院外限定
399	リンヴォック錠30mg	ウバダシチニブ水和物徐放錠	院外限定
399	ルブキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリンカプセル	院外限定
399	レグバラ錠25mg	シナカルセト塩酸塩錠	院外限定
399	レズロック錠200mg	ベルモスジルメシル酸塩錠	院外限定
421	アルケラン静注用50mg	メルファラン静注用	採用 50mg1瓶(溶解液付)
421	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物錠	採用
421	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン脳内留置用剤	採用 7.7mg1枚
421	デモゾロミド錠100mg「NK」	デモゾロミド錠	採用
421	デモゾロミド錠20mg「NK」	デモゾロミド錠	採用
421	デモダール点滴静注用100mg	デモゾロミド注射用	採用 100mg1瓶
421	ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン注射液	採用 60mg1瓶
421	リサイオ点滴静注液100mg	チオデバ注射液	採用 100mg2.5mL1瓶
421	経口用エンドキサン原末100mg	シクロホスファミド水和物	採用 100mg1瓶
421	注射用イホマイド1g	イホスファミド注射用	採用 1g1瓶
421	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物注射用	採用
421	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物注射用	採用
421	デモダールカプセル100mg	デモゾロミドカプセル	院外限定
421	デモダールカプセル20mg	デモゾロミドカプセル	院外限定
421	マブリン散1%	ブスルファン散	院外限定
422	アラノジー静注用250mg	ネララビン注射液	採用 250mg50mL1瓶
422	エボルトラ点滴静注20mg	クロファラビン注射液	採用 20mg20mL1瓶
422	キロサイドN注1g	シタラビン注射液	採用 1g1瓶
422	キロサイド注100mg	シタラビン注射液	採用
422	キロサイド注20mg	シタラビン注射液	採用
422	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミドカプセル	採用
422	フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル注射用	採用 50mg1瓶
422	メソトレキセート錠2.5mg	メソトレキセート錠	採用 2.5mg1錠
422	メソトレキセート点滴静注液1000mg	メソトレキセート注射液	採用 1,000mg40mL1瓶
422	メソトレキセート点滴静注液200mg	メソトレキセート注射液	採用 200mg8mL1瓶
422	ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物散	採用 10%1g
422	注射用メソトレキセート5mg	メソトレキセート注射用	採用 5mg1瓶

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
422	スタラシドカプセル50	シタラビン オクホスファート水和物カプセル	院外限定	
422	ゼローダ錠300	カベシタビン錠	院外限定	
423	イダマイシン静注用5mg	イダルピシン塩酸塩注射用	採用	
423	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD注射用	採用	
423	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルピシン塩酸塩注射用	採用	
423	テラルピシン注射用10mg	ピラルピシン塩酸塩注射用	採用	
423	テラルピシン注射用20mg	ピラルピシン塩酸塩注射用	採用	
423	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	採用	
423	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	採用	
423	ブレオ注射用5mg	ブレオマイシン塩酸塩注射用	採用	
423	ベスボンサ点滴静注用1mg	イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)注射用	採用	
423	マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)注射用	採用	
424	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物注射液(1)	採用	100mg5mL1瓶
424	エクザール注射用10mg	注射用ピンラスチン硫酸塩	採用	
424	オンコビン注射用1mg	ピンクリスチン硫酸塩注射用	採用	
424	ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL	ノギテカン塩酸塩注射液	採用	1mg1mL1瓶
424	ベプシド注100mg	エトボシド注射液	採用	100mg5mL1瓶
424	ラスデットSカプセル25mg	エトボシドカプセル	採用	
424	ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン酒石酸塩注射液	採用	40mg4mL1瓶
424	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン硫酸塩注射用	採用	
424	注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩注射用	採用	
429	アーウィナーゼ筋注用10000	クリサントスパーゼ筋注用	採用	10,000単位1瓶
429	アザシチジン注射用100mg「NK」	アザシチジン注射用	採用	100mg1瓶
429	アフィニートル錠2.5mg	エベロリムス錠	採用	
429	アフィニートル錠5mg	エベロリムス錠	採用	
429	アフィニートル分散錠2mg	エベロリムス分散錠	採用	
429	アフィニートル分散錠3mg	エベロリムス分散錠	採用	
429	イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブカプセル	採用	
429	オンキアスパー点滴静注用3750	ベグアスバルガーゼ注射用	採用	3,750国際単位1瓶
429	カルボプラチン注射液150mg「NK」	カルボプラチン注射液	採用	150mg15mL1瓶
429	カルボプラチン注射液450mg「NK」	カルボプラチン注射液	採用	450mg45mL1瓶
429	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン注射液	採用	10mg20mL1瓶
429	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン注射液	採用	50mg100mL1瓶
429	ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブリン酸塩錠	採用	
429	ゾスパタ錠40mg	ギルテリチニブフマル酸塩錠	採用	
429	ダサチニブ錠20mg「NK」	ダサチニブ錠	採用	
429	ダサチニブ錠50mg「NK」	ダサチニブ錠	採用	
429	タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物カプセル	採用	
429	タシグナカプセル50mg	ニロチニブ塩酸塩水和物カプセル	採用	
429	ノバントロン注10mg	ミトキサントロン塩酸塩注射液	採用	10mg5mL1瓶
429	ビーリンサイト点滴静注用35μg	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)注射用	採用	35μg1瓶(輸液安定化液付)
429	ピキセオス配合静注用	ダウノルピシン塩酸塩・シタラビン注射用	採用	(144mg)1瓶

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
429	ビシバニール注射用1KE	溶連菌抽出物注射用	採用	1KE1瓶
429	ベサノイドカプセル10mg	トレチノインカプセル	採用	
429	ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ペバシズマブ(遺伝子組換え)注射液(4)	採用	100mg4mL1瓶
429	ユニツキシ点点滴静注17.5mg/5mL	ジヌツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	17.5mg5mL1瓶
429	ラバリムスゲル0.2%	シロリムスゲル	採用	0.2%1g
429	ラバリムス錠1mg	シロリムス錠	採用	
429	ラバリムス顆粒0.2%	シロリムス顆粒	採用	
429	リツキシ点点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	100mg10mL1瓶
429	リツキシ点点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	500mg50mL1瓶
429	ロイナーゼ注用10000	L-アスパラギナーゼ注射用	採用	10,000K単位1瓶
429	ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ注射用	採用	5,000K単位1瓶
429	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩カプセル	採用	
429	無水エタノール注「VTRS」	無水エタノール注射液	採用	5mL1管
429	アイクルシグ錠15mg	ボナチニブ塩酸塩錠	院外限定	
429	アリミデックス錠1mg	アナストロゾール錠	院外限定	
429	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	イマチニブメシル酸塩100mg錠	院外限定	
429	インライタ錠5mg	アキシチニブ錠	院外限定	
429	ヴァイトラックピ内用液20mg/mL	ラロトレクチニブ硫酸塩液	院外限定	
429	ヴォトリエント錠200mg	バソパニブ塩酸塩錠	院外限定	
429	カンデックス錠80mg	ピカルタミド錠	院外限定	
429	カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリンゴ酸塩錠	院外限定	
429	グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩錠	院外限定	
429	コセルゴカプセル10mg	セルメチニブ硫酸塩カプセル	院外限定	
429	コセルゴカプセル25mg	セルメチニブ硫酸塩カプセル	院外限定	
429	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブカプセル	院外限定	
429	サレドカプセル50	サリドマイドカプセル	院外限定	
429	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩カプセル	院外限定	
429	スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物錠	院外限定	
429	スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物錠	院外限定	
429	スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物錠	院外限定	
429	セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩錠	院外限定	
429	セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩錠	院外限定	
429	タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物カプセル	院外限定	
429	タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブメシル酸塩カプセル	院外限定	
429	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブメシル酸塩カプセル	院外限定	
429	ネクスバール錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩錠	院外限定	
429	ベスタチンカプセル30mg	ウベニメクスカプセル	院外限定	
429	ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス錠	院外限定	
429	ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス錠	院外限定	
429	ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス錠	院外限定	
429	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物錠	院外限定	
429	メキニスト錠2mg	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物錠	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

		2273件	
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分 備考
429	ロズリートレクカプセル100mg	エヌトレクチニブカプセル	院外限定
441	ボラミン散1%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩散	採用
441	ボラミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠	採用
441	ボラミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液	採用 0.5%1mL1管
441	アレルギン散1%	クロルフェニラミンマレイン酸塩散	院外限定
441	ニボラジン小児用細粒0.6%	メキタジン細粒(1)	院外限定
441	ヒベルナ糖衣錠25mg	プロメタジン塩酸塩錠	院外限定
441	ピレチア細粒10%	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩細粒	院外限定
441	ピレチア錠(25mg)	プロメタジン塩酸塩錠	院外限定
441	ピレチア錠(5mg)	プロメタジン塩酸塩錠	院外限定
441	ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物シロップ	院外限定
441	ペリアクチン散1%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物散	院外限定
441	ボラミンシロップ0.04%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ	院外限定 0.04%10mL
442	リマチル錠50mg	ブシラミン錠	院外限定
449	アイビーディドライシロップ5%	スプラタストシル酸塩シロップ用	採用
449	エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」	エピナスチン塩酸塩錠	採用
449	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩5mg口腔内崩壊錠	採用
449	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス錠	採用
449	デュピクセント皮下注200mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(1)	採用 200mg1.14mL1筒
449	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(1)	採用 300mg2mL1筒
449	ブランルカストDS10%「タカタ」	ブランルカスト10%シロップ用	採用
449	ブランルカスト錠112.5mg「AFP」	ブランルカスト水和物錠	採用
449	ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	ベボタスチンベシル酸塩10mg錠	採用
449	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	ネモリズマブ(遺伝子組換え)注射用	採用 30mg1瓶
449	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	アレルゲンエキス(2)錠	採用
449	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	モンテルカストナトリウム5mgチュアブル錠	採用
449	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	モンテルカストナトリウム細粒	採用
449	モンテルカスト錠10mg「タカタ」	モンテルカストナトリウム10mg錠	採用
449	リザベンドライシロップ5%	トラニラストシロップ用	採用
449	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩シロップ用	採用 0.5%1g
449	アイビーディカプセル100	スプラタストシル酸塩カプセル	院外限定
449	アイビーディカプセル50	スプラタストシル酸塩カプセル	院外限定
449	アゼブチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩錠	院外限定
449	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠	院外限定
449	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠	院外限定
449	アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩貼付剤	院外限定 4mg1枚
449	アレジオン錠10	エピナスチン塩酸塩錠	院外限定
449	アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩錠	院外限定
449	アレロックOD錠2.5	オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠	院外限定
449	アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠	院外限定
449	アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩顆粒	院外限定
449	エバスチンOD錠5mg「サワイ」	エバスチン5mg口腔内崩壊錠	院外限定

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
449	エバステルOD錠5mg	エバステリン口腔内崩壊錠	院外限定	
449	オノンカプセル112.5mg	برانلカست水和物カプセル	院外限定	
449	オノンドライシロップ10%	برانلカست水和物シロップ用	院外限定	
449	キブレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウムチュアブル錠	院外限定	
449	クラリチンドライシロップ1%	ロラタジンシロップ用	院外限定	
449	クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン口腔内崩壊錠	院外限定	
449	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩シロップ	院外限定	
449	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩錠	院外限定	
449	サイバインコ錠100mg	アブロシチニブ錠	院外限定	
449	サイバインコ錠200mg	アブロシチニブ錠	院外限定	
449	ザジテンシロップ0.02%	ケトチフェンマル酸塩シロップ	院外限定	
449	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンマル酸塩シロップ用	院外限定	
449	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス錠	院外限定	5,000JAU1錠
449	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩シロップ用	院外限定	
449	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩錠	院外限定	
449	シングレアOD錠10mg	モンテルカストナトリウム口腔内崩壊錠	院外限定	
449	シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウムチュアブル錠	院外限定	
449	シングレア細粒4mg	モンテルカストナトリウム細粒	院外限定	
449	シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム錠	院外限定	
449	タリオン錠10mg	ベボタスチンベシル酸塩錠	院外限定	
449	タリオン錠5mg	ベボタスチンベシル酸塩錠	院外限定	
449	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤錠	院外限定	1錠
449	デュピクセント皮下注200mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(2)	院外限定	
449	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(2)	院外限定	
449	ピラノア錠20mg	ピラスチン錠	院外限定	
449	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用	院外限定	
449	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」	フェキソフェナジン塩酸塩60mg錠	院外限定	
449	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリズマブ(遺伝子組換え)キット	院外限定	
449	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	アレレルゲンエキス(2)錠	院外限定	10,000JAU1錠
449	モンテルカストOD錠5mg「タカタ」	モンテルカストナトリウム口腔内崩壊錠	院外限定	
449	リザベンカプセル100mg	トラニラストカプセル	院外限定	
449	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩錠	院外限定	
449	レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩錠	院外限定	
490	キムリア点滴静注	チサゲンレクルユーセル	採用	1患者当たり
490	ゾルゲンスマ点滴静注	オナセムノゲン アベバルボベク	採用	1患者当たり
490	テムセルHS注	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞	採用	10.8mL1袋
520	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯エキス顆粒	採用	1g
520	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	黄耆建中湯エキス顆粒	採用	1g
520	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散エキス顆粒	採用	1g
520	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯エキス顆粒	採用	1g
520	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス顆粒	採用	1g
520	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯エキス顆粒	採用	1g

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
520	ツムラ抑肝散工キス顆粒(医療用)	抑肝散工キス顆粒	採用	1g
520	ツムラ六君子湯工キス顆粒(医療用)	六君子湯工キス顆粒	採用	1g
520	ツムラ芍薬甘草湯工キス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯工キス顆粒	採用	1g
520	ツムラ茵陈蒿湯工キス顆粒(医療用)	茵陈蒿湯工キス顆粒	採用	1g
520	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯工キス顆粒(医療用)	茯苓飲合半夏厚朴湯工キス顆粒	採用	1g
520	オースギ当归芍薬散料工キス錠	当归芍薬散工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ加味帰脾湯工キス錠	加味帰脾湯工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ葛根湯工キス細粒	葛根湯工キス細粒	院外限定	1g
520	クラシエ葛根湯工キス錠T	葛根湯工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷工キス細粒	葛根湯加川きゅう辛夷工キス細粒	院外限定	1g
520	クラシエ桂枝加芍薬湯工キス錠	桂枝加芍薬湯工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ桂枝茯苓丸料工キス錠	桂枝茯苓丸工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ五苓散料工キス錠	五苓散工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ四物湯工キス錠	四物湯工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯工キス錠	柴胡加竜骨牡蛎湯工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ柴胡桂枝湯工キス錠	柴胡桂枝湯工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ小青竜湯工キス細粒	小青竜湯工キス細粒	院外限定	1g
520	クラシエ大柴胡湯工キス錠	大柴胡湯工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ半夏厚朴湯工キス錠	半夏厚朴湯工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ半夏瀉心湯工キス錠	半夏瀉心湯工キス錠	院外限定	1錠
520	クラシエ補中益気湯工キス細粒	補中益気湯工キス細粒	院外限定	1g
520	コタロー越婢加朮湯工キス細粒	越婢加朮湯工キス細粒	院外限定	1g
520	ツムラ安中散工キス顆粒(医療用)	安中散工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ黄連解毒湯工キス顆粒(医療用)	黄連解毒湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ温経湯工キス顆粒(医療用)	温経湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ加味帰脾湯工キス顆粒(医療用)	加味帰脾湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ加味逍遙散工キス顆粒(医療用)	加味逍遙散工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ甘麦大棗湯工キス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯工キス顆粒(医療用)	桂枝加竜骨牡蛎湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ桂枝加朮附湯工キス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯工キス顆粒(2)	院外限定	
520	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯工キス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬大黄湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ桂枝加芍薬湯工キス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ五虎湯工キス顆粒(医療用)	五虎湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ呉茱萸湯工キス顆粒(医療用)	呉茱萸湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ香蘇散工キス顆粒(医療用)	香蘇散工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ酸棗仁湯工キス顆粒(医療用)	酸棗仁湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ四逆散工キス顆粒(医療用)	四逆散工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ四物湯工キス顆粒(医療用)	四物湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯工キス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯工キス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ柴胡桂枝湯工キス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯工キス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ柴苓湯工キス顆粒(医療用)	柴苓湯工キス顆粒	院外限定	1g

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
520	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯エキス顆粒(2)	院外限定	1g
520	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	人参湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	清暑益気湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	疎経活血湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	大承気湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	竹じょ温胆湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防己黄耆湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓姜朮甘湯エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	六味丸エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	茵ちん五苓散エキス顆粒	院外限定	1g
520	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	茯苓飲エキス顆粒	院外限定	1g
590	ヨクイニンエキス散「コタロー」	ヨクイニンエキス末	院外限定	1g
590	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス錠	院外限定	1錠
611	キュピシン静注用350mg	ダブトマイシン注射用	採用	
611	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル注射液	採用	300mg1管
611	ダラシнкаブセル75mg	クリンダマイシン塩酸塩カプセル	採用	
611	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物軟膏	採用	2%1g
611	ハベカシン注射液25mg	アルベカシン硫酸塩注射液	採用	25mg0.5mL1管
611	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩静注用	採用	
611	注射用ベンジリンGカリウム100万単位	ベンジルベンジリンカリウム注射用	採用	100万単位1瓶
611	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩散	院外限定	
611	バンコマイシン眼軟膏1%	バンコマイシン塩酸塩軟膏	院外限定	1%1g
612	アザクタム注射用1g	アズトレオナム注射用	採用	
612	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	アミカシン硫酸塩注射液	採用	100mg1管

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

		2273件		
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
612	タイガシル点滴静注用50mg	チゲサイクリン静注用	採用	
613	アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」	アモキシシリン水和物カプセル	採用	
613	オーグメンチン配合錠125SS	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム錠	採用	(187.5mg)1錠
613	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウムシロップ用	採用	(636.5mg)1g
613	クラフォラン注射用0.5g	セフォタキシムナトリウム注射用	採用	
613	ケフラール細粒小児用100mg	セファクロル細粒	採用	
613	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	採用	40mg1管
613	スルバシリン静注用0.75g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用	採用	
613	セファクロルカプセル250mg「SW」	セファクロル250mgカプセル	採用	
613	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム注射用	採用	
613	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム注射用	採用	
613	セファレキシン錠250mg「日医工」	セファレキシン錠	採用	
613	セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	セフェピム塩酸塩水和物注射用	採用	
613	セフトラジウム静注用1g「VTRS」	セフトラジウム水和物静注用	採用	
613	セフメタゾールナトリウム静注用0.5g「日医工」	セフメタゾールナトリウム静注用	採用	
613	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	セフメタゾールナトリウム静注用	採用	
613	タゾピベ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタム・ピペラシリン水和物静注用	採用	
613	バナンドライシロップ5%	セフボドキシム プロキセチルシロップ用	採用	
613	バナン錠100mg	セフボドキシム プロキセチル錠	採用	
613	ピクシリン注射用0.25g	アンピシリンナトリウム注射用	採用	
613	ピクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム注射用	採用	
613	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	ピペラシリンナトリウム注射用	採用	
613	ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物シロップ用	採用	400mg1g
613	メロペネム点滴静注用0.25g「明治」	メロペネム水和物注射用	採用	
613	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロペネム水和物注射用	採用	
613	ラリキシンドライシロップ小児用20%	セファレキシンシロップ用	採用	
613	ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物静注用	採用	
613	ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン水和物細粒	採用	
613	ケフラールカプセル250mg	セファクロルカプセル	院外限定	
613	サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物カプセル	院外限定	
613	サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物細粒	院外限定	
613	セファクロル細粒20%「日医工」	セファクロル200mg細粒	院外限定	
613	セフスパンカプセル50mg	セフィキシム水和物カプセル	院外限定	
613	セフスパン細粒50mg	セフィキシム水和物細粒	院外限定	
613	ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物カプセル	院外限定	
613	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロペネムナトリウム水和物シロップ用	院外限定	
613	ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物錠	院外限定	
613	メイアクトMS小児用細粒10%	セフジトレン ピボキシル細粒	院外限定	
613	ラリキシン錠250mg	セファレキシン錠	院外限定	
614	エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステルシロップ用	採用	
614	エリスロシン点滴静注用500mg	エリスロマイシンラクチン酸塩注射用	採用	
614	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシンシロップ用	採用	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

			2273件	
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
614	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン錠	採用	
614	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	クラリスロマイシン50mg錠	採用	
614	ジスロマックカプセル小児用100mg	アジスロマイシン水和物カプセル	採用	
614	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物細粒	採用	
614	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物注射用	採用	
614	クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン錠	院外限定	
614	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシンシロップ用	院外限定	
614	クラリス錠200	クラリスロマイシン錠	院外限定	
614	クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン錠	院外限定	
614	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物錠	院外限定	
615	ミノマイシンカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩カプセル	採用	
615	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩顆粒	採用	
615	ピブラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物錠	院外限定	
616	リファジンカプセル150mg	リファンピシンカプセル	採用	
616	ミコブティンカプセル150mg	リファブチンカプセル	院外限定	
617	アムピゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB静注用(2)	採用	
617	カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン酢酸塩注射用	採用	
617	ノクサフィル錠100mg	ボリコナゾール腸溶錠	採用	
617	ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンBシロップ	採用	
617	ファンギゾン注射用50mg	アムホテリシンB静注用(1)	採用	
617	バイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール静注用	採用	
617	ボリコナゾール錠200mg「タカタ」	ボリコナゾール錠	採用	
617	ボリコナゾール顆粒20%「タカタ」	ボリコナゾール顆粒	採用	
617	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	ミカファンギンナトリウム注射用	採用	
617	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」	ミカファンギンナトリウム注射用	採用	
617	クレセンバカプセル100mg	イザブコナゾニウム硫酸塩カプセル	院外限定	
617	バイフェンドドライシロップ2800mg	ボリコナゾールシロップ用	院外限定	40mg1mL(懸濁後の内用液として)
617	バイフェンド錠200mg	ボリコナゾール錠	院外限定	
617	バイフェンド錠50mg	ボリコナゾール錠	院外限定	
619	リフキシマ錠200mg	リファキシミン錠	採用	
621	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン錠	採用	
621	アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン腸溶錠	院外限定	
621	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン坐剤	院外限定	500mg1個
622	イスコチン原末	イソニアジド	採用	1g
622	イスコチン錠100mg	イソニアジド錠	採用	
622	エタンブトール錠125mg	エタンブトール塩酸塩125mg錠	採用	
622	エブトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩錠	院外限定	
622	ピラマイド原末	ピラジナミド	院外限定	
623	ランプレンカプセル50mg	クロファジミンカプセル	院外限定	
624	シプロキシサン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩錠	採用	
624	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン注射液	採用	400mg200mL1袋
624	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	トスフロキサシントシル酸塩水和物細粒	採用	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
624	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド注射液	採用	600mg300mL1袋
624	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物細粒	院外限定	
624	クラビット細粒10%	レボフロキサシン水和物細粒(2)	院外限定	
624	クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物錠	院外限定	
624	グレースビット細粒10%	シタフロキサシン水和物細粒	院外限定	
624	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物錠	院外限定	
624	ザイボックス錠600mg	リネゾリド錠	院外限定	
624	スオード錠100	ブルリフロキサシン錠	院外限定	
624	リネゾリド錠600mg「明治」	リネゾリド錠	院外限定	
624	小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン錠	院外限定	
625	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム錠	採用	
625	アシクロビルDS80%「サワイ」	アシクロビルシロップ用	採用	
625	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル錠	採用	
625	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル注射液	採用	250mg1管
625	アシクロビル軟膏5%「トーワ」	アシクロビル5%軟膏	採用	5%1g
625	アラセナ-A軟膏3%	ビタラビン軟膏	採用	3%1g
625	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物吸入剤	採用	20mg1キット
625	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩シロップ用	採用	
625	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩カプセル	採用	
625	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル静注用	採用	
625	シナジス筋注液100mg	バリビズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	100mg1mL1瓶
625	シナジス筋注液50mg	バリビズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	50mg0.5mL1瓶
625	ツルバダ配合錠	エムトリシタピン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩錠	採用	1錠
625	バリキサドライシロップ5000mg	バルガンシクロビル塩酸塩シロップ用	採用	50mg1mL(懸濁後の内用液として)
625	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩錠	採用	
625	ブレバイミス錠240mg	レテルモビル錠	採用	
625	ブレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル注射液	採用	240mg12mL1瓶
625	ブレバイミス顆粒分包120mg	レテルモビル顆粒	採用	
625	ブレバイミス顆粒分包20mg	レテルモビル顆粒	採用	
625	ベイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)キット	採用	100mg1mL1筒
625	ベイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)キット	採用	50mg0.5mL1筒
625	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル注射用	採用	
625	マヴィレット配合錠	グレカブレビル水和物・ビブレンタスビル錠	採用	1錠
625	ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg	ペラミビル水和物注射液	採用	150mg15mL1瓶
625	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物注射液	採用	6g250mL1瓶
625	エピビル錠150	ラミブジン錠	院外限定	
625	ゾビラックス錠200	アシクロビル錠	院外限定	
625	ゾビラックス軟膏5%	アシクロビル軟膏	院外限定	5%1g
625	ゾビラックス顆粒40%	アシクロビル顆粒	院外限定	
625	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩カプセル	院外限定	
625	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩シロップ用	院外限定	
625	パキロビッドパック300	ニルマトレルビル・リトナビルシート	院外限定	1シート

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

		2273件	
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分 備考
625	バキロビッドバック600	ニルマトレルビル・リトナビルシート	院外限定 1シート
625	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物錠	院外限定
625	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩錠	院外限定
625	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩顆粒	院外限定
625	ファムビル錠250mg	ファムシクロビル錠	院外限定
625	ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビルカプセル	院外限定
625	リレンザ	ザナミビル水和物吸入剤	院外限定 5mg1ブリスター
625	レトロビルカプセル100mg	ジドブジンカプセル	院外限定
625	レベトールカプセル200mg	リバビリン(1)カプセル	院外限定
629	アンコチル錠500mg	フルシトシン錠	採用
629	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	イトラコナゾール錠	採用
629	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール液	採用 1%1mL
629	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン液	採用 750mg5mL1包
629	ジフルカンドライシロップ350mg	フルコナゾールシロップ用	採用 10mg1mL(懸濁後の内用液として)
629	バクタミニ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠	採用 1錠
629	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠	採用 1錠
629	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム顆粒	採用 1g
629	フルコナゾールカプセル50mg「JG」	フルコナゾールカプセル	採用
629	フルコナゾール静注100mg「NP」	フルコナゾール注射液	採用 0.2%50mL1袋
629	フロリドゲル経口用2%	ミコナゾールゲル	採用
629	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾールカプセル	院外限定
629	クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール液	院外限定 10%1g
629	ジフルカンカプセル50mg	フルコナゾールカプセル	院外限定
629	ベセルナクリーム5%	イミキモドクリーム	院外限定 5%250mg1包
629	ラミシール錠125mg	テルピナフィン塩酸塩錠	院外限定
631	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	採用 1mL1瓶
631	DTビック	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	採用 0.1mL1瓶
631	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(担体たん白質結合型)	採用 10μg1瓶(溶解液付)
631	イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオワクチン	採用 0.5mL1キット
631	エイムゲン	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	採用 一人分1瓶(溶解液付)
631	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	採用 一人分1瓶(溶解液付)
631	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	採用 0.5mL1キット
631	クイントバック水性懸濁注射用	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	採用 1瓶(溶解液付)
631	ジェービックV	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	採用 一人分1瓶(溶解液付)
631	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	採用 0.5mL1筒
631	シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)	採用 一人分1瓶(溶解液付)
631	トリビック	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	採用 0.5mL1瓶
631	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	採用 0.5mL1筒
631	バクニューバンス水性懸濁注シリンジ	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	採用 0.5mL1筒
631	ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	採用 0.5mL1瓶
631	プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	採用 0.5mL1キット
631	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	採用 0.25mL1筒

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
631	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	採用	0.5mL1筒
631	ミールピックII皮下注用	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	採用	一人分1瓶(溶解液付)
631	メンクアッドフィ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	採用	0.5mL1瓶
631	ラビピュール筋注用	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	採用	1瓶(溶解液付)
631	ロタテック内用液	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	採用	2mL1本
631	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	採用	1.5mL1本
631	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	乾燥BCGワクチン	採用	一人分1管(溶解液付)
631	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」	乾燥弱毒生水痘ワクチン	採用	一人分1瓶(溶解液付)
631	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生風しんワクチン	採用	一人分1瓶(溶解液付)
631	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生麻しんワクチン	採用	一人分1瓶(溶解液付)
631	水痘抗原「ピケン」	水痘抗原	採用	0.2mL1瓶
632	沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	採用	0.5mL1瓶
634	PPSB-HT静注用500単位「タケダ」	乾燥人血液凝固第IX因子複合体	採用	500国際単位1瓶(溶解液付)
634	アディノバイト静注用キット1000	ルリオクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)キット	採用	
634	アディノバイト静注用キット2000	ルリオクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)キット	採用	
634	アディノバイト静注用キット250	ルリオクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)キット	採用	
634	アディノバイト静注用キット500	ルリオクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)キット	採用	
634	イデルピオン静注用1000	アルブトレベノナコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	イロクテイト静注用1500	エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	イロクテイト静注用2000	エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	イロクテイト静注用3000	エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	イロクテイト静注用500	エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	エイフスチラ静注用2000	ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	エイフスチラ静注用500	ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	オルツビーオ静注用1000	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	オルツビーオ静注用2000	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	オルツビーオ静注用250	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	オルツビーオ静注用3000	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	オルツビーオ静注用500	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	オルプロリクス静注用1000	エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	オルプロリクス静注用2000	エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	オルプロリクス静注用3000	エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体注射用	採用	
634	コンファクトF静注用1000単位	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	採用	
634	コンファクトF静注用500単位	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	採用	
634	ジビイ静注用2000	ダモクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	ジビイ静注用3000	ダモクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	セプーロチン静注用1000単位	乾燥濃縮人プロテインC注射用	採用	
634	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤(2)	採用	3.0cm×2.5cm1枚
634	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤(2)	採用	4.8cm×4.8cm1枚
634	デタノプリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	採用	250国際単位1瓶
634	ノボサーティーン静注用2500	カトリデカコグ(遺伝子組換え)注射用	採用	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
634	ノボセブンHI静注用1mg シリンジ	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)注射用(2)	採用	
634	ノボセブンHI静注用2mg シリンジ	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)注射用(2)	採用	
634	ノボセブンHI静注用5mg シリンジ	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)注射用(2)	採用	
634	バイクロット配合静注用2.5mL	乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子	採用	(第VIIa因子1.5mg第X因子15mg)1
634	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)キット	採用	
634	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)キット	採用	
634	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)キット	採用	
634	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	採用	2,000単位100mL1瓶
634	ヒムベブシ皮下注150mgペン	マルスタシマブ(遺伝子組換え)キット	採用	150mg1mL1キット
634	ファイバ静注用1000	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体注射用	採用	1,000単位20mL1瓶(溶解液付)
634	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	乾燥人フィブリノゲン	採用	1g1瓶(溶解液付)
634	フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子注射用	採用	240国際単位1瓶(溶解液付)
634	ベネフィクス静注用1000	ノナコグアルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	ベネフィクス静注用2000	ノナコグアルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	ベネフィクス静注用500	ノナコグアルファ(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	ヘプスブリンIH静注1000単位	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	採用	1,000単位5mL1瓶
634	ヘムライブラ皮下注105mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	
634	ヘムライブラ皮下注150mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	
634	ヘムライブラ皮下注30mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	
634	ヘムライブラ皮下注60mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	
634	ヘムライブラ皮下注90mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	
634	ベリブラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	採用	1mL2キット1組
634	ベリブラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	採用	3mL2キット1組
634	ベリブラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	採用	5mL2キット1組
634	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(3)	採用	3mL4瓶1組
634	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(3)	採用	5mL4瓶1組
634	レフィキシア静注用1000	ノナコグ ベータ ヘゴル(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	レフィキシア静注用2000	ノナコグ ベータ ヘゴル(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	レフィキシア静注用500	ノナコグ ベータ ヘゴル(遺伝子組換え)注射用	採用	
634	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	採用	200単位1mL1瓶(溶解液付)
634	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	人血清アルブミン注射液	採用	
634	献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」	人血清アルブミン注射液	採用	
634	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	人血清アルブミン注射液	採用	
634	献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」	人血清アルブミン注射液	採用	
634	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液	採用	
634	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液	採用	
634	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液	採用	
634	献血グロベニン-I静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液	採用	
634	献血グロベニン-I静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液	採用	
634	献血グロベニン-I静注用500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液	採用	
634	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	採用	1,500単位1瓶(溶解液付)
634	献血ノンスロン500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	採用	500単位1瓶(溶解液付)

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
634	献血ベニロン-I静注用2500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用	採用	
634	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	採用	1,000倍1瓶(溶解液付)
634	アディノバイト静注用キット3000	ルリオクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)キット	院外限定	3,000国際単位1キット(溶解液付)
634	アドバイト静注用キット1000	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)キット	院外限定	1,000国際単位1キット(溶解液付)
634	アドバイト静注用キット2000	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)キット	院外限定	2,000国際単位1キット(溶解液付)
634	アドバイト静注用キット250	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)キット	院外限定	250国際単位1キット(溶解液付)
634	アドバイト静注用キット3000	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)キット	院外限定	3,000国際単位1キット(溶解液付)
634	アレモ皮下注150mg	コンシズマブ(遺伝子組換え)キット	院外限定	
634	イデルピオン静注用250	アルブトレベノナコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	院外限定	250国際単位1瓶(溶解液付)
634	イデルピオン静注用500	アルブトレベノナコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	院外限定	500国際単位1瓶(溶解液付)
634	オルツビーオ静注用4000	エフアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	院外限定	4,000国際単位1瓶(溶解液付)
634	オルプロリクス静注用4000	エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	院外限定	4,000国際単位1瓶(溶解液付)
634	オルプロリクス静注用500	エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)注射用	院外限定	500国際単位1瓶(溶解液付)
634	キュービトル20%皮下注2g/10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液(2)	院外限定	
634	キュービトル20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液(2)	院外限定	
634	キュービトル20%皮下注8g/40mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液(2)	院外限定	
634	コバールトリイ静注用1000	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)注射用	院外限定	1,000国際単位1瓶(溶解液付)
634	コバールトリイ静注用2000	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)注射用	院外限定	2,000国際単位1瓶(溶解液付)
634	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液(1)	院外限定	1g5mL1瓶
634	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液(1)	院外限定	2g10mL1瓶
634	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液(1)	院外限定	4g20mL1瓶
639	アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	200mg10mL1瓶
639	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	80mg4mL1瓶
639	アトガム点滴静注液250mg	抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン注射液	採用	250mg5mL1管
639	イムネース注35	テセロイキン(遺伝子組換え)注射用	採用	35万単位1瓶(溶解液付)
639	イムノマックス-γ注100	インターフェロン ガンマ-1a(遺伝子組換え)注射用	採用	100万国内標準単位1瓶(溶解液付)
639	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン静注用	採用	25mg1瓶
639	ソリリス点滴静注300mg	エクリズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	300mg30mL1瓶
639	ペガシス皮下注180μg	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)注射液	採用	180μg1mL1瓶
639	コルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	ラブリズマブ(遺伝子組換え)注射液	採用	300mg3mL1瓶
639	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	採用	(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶
639	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	院外限定	162mg0.9mL1キット
639	アクテムラ皮下注162mgシリンジ	トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(1)	院外限定	162mg0.9mL1筒
641	アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール注射液	採用	500mg100mL1瓶
641	バクトラム注	スルファメトキサゾール・トリメトプリム注射液	採用	5mL1管
641	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール錠	採用	
641	ペナンボックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩注射用	採用	300mg1瓶
641	メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩錠	院外限定	
642	コンバントリンドライシロップ100mg	ピランテルバモ酸塩シロップ用	院外限定	
642	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン錠	院外限定	
642	スミスリンローション5%	フェノトリン液	院外限定	5%1g
642	ピルトリシド錠600mg	ブラジカンテル錠	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件				
薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
642	メベンダゾール錠100*(ヤンセンファーマ)	メベンダゾール錠	院外限定	
711	トウモロコシデンブ「ヨシダ」	トウモロコシデンブ	採用	10g
711	乳糖水和物「ホエイ」	乳糖水和物	採用	10g
712	オリーブ油*(日興製薬)	オリーブ油	採用	10mL
712	プロペト	白色ワセリン	採用	10g
712	流動パラフィン「ニッコー」	流動パラフィン	採用	10mL
712	プラスチベース	ポリエチレン樹脂・流動パラフィン軟膏	院外限定	10g
713	精製水「ヨシダ」	精製水	採用	10mL
713	大塚蒸留水	注射用水	採用	100mL1瓶
713	大塚蒸留水	注射用水	採用	1L1瓶
713	大塚蒸留水	注射用水	採用	20mL1管
713	大塚蒸留水	注射用水	採用	500mL1瓶
713	注射用水バッグ「フソー」	注射用水	採用	1L1袋
713	注射用水	注射用水	院外限定	2mL1管
713	滅菌精製水「ヨシダ」	滅菌精製水(容器入り)	院外限定	10mL
714	単シロップ*(日興製薬)	単シロップ	採用	10mL
719	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	採用	10g
721	イオバミドール150注200mL「F」	イオバミドール注射液	採用	30.62%200mL1瓶
721	イオバミドール300注20mL「F」	イオバミドール注射液	採用	61.24%20mL1瓶
721	イオバミドール300注50mL「F」	イオバミドール注射液	採用	61.24%50mL1瓶
721	イオプロミド300注20mL「BYL」	イオプロミド注射液	採用	62.34%20mL1瓶
721	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミドキット	採用	62.34%100mL1筒
721	イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」	イオプロミドキット	採用	62.34%50mL1筒
721	イソピスト注240	イオトロラン注射液	採用	51.26%10mL1瓶
721	ウログラフィン注60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液	採用	60%20mL1管
721	オブチレイ350注20mL	イオベルソール注射液	採用	74.1%20mL1瓶
721	オムニパーク350注シリンジ100mL	イオヘキソールキット	採用	75.49%100mL1筒
721	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液	採用	1mL
721	バリトゲンHD	硫酸バリウム散	採用	98.6%10g
721	マグコロール散68%分包100g	クエン酸マグネシウム散	採用	68%100g1包
721	リビオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル注射液	採用	10mL1管
722	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩注射液	採用	
722	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩注射液	採用	10%300mL1袋
722	アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物注射液	採用	1%1mL1管
722	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン注射液	採用	0.4%5mL1管
722	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)注射用	採用	1mg1瓶
722	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン注射用	採用	25mg1瓶(溶解液付)
722	テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	テリバラチド酢酸塩注射用	採用	100酢酸テリバラチド単位1瓶
722	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコレリン(ヒト)注射用	採用	100μg1瓶(溶解液付)
722	ヒルトニン0.5mg注射液	プロチレリン酒石酸塩水和物注射液	採用	
722	尿外分泌機能検査用PFD内服液500mg	ベンチロミド液	採用	5%10mL1瓶
722	メトピロンカプセル250mg	メチラポンカプセル	院外限定	

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
729	EOB・ブリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウムキット	採用	18.143%5mL1筒
729	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	診断用アレルゲンエキス注射液	採用	2mL1瓶
729	ガドピスト静注1.0mol/L 2mL	ガドブトロール注射液	採用	60.47%2mL1瓶
729	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロールキット	採用	60.47%5mL1筒
729	トレーランG液50g	デンプン部分加水分解物液	採用	150mL1瓶
729	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン注射液	採用	10%5mL1瓶
729	ユービット錠100mg	尿素(13C)錠	採用	
729	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩注射液	採用	0.5%1mL1瓶
729	診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」	診断用アレルゲンエキス注射液	採用	1mL1瓶
729	診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」スギ花粉1:1,000	診断用アレルゲンエキス注射液	採用	2mL1瓶
799	ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤散	採用	1袋
799	ピコブレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸散	採用	1包
799	ミオテクター冠血管注	塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤注射液	採用	1瓶1管1組
799	ミンクリア内用散布液0.8%	l-メントール液	採用	20mL1筒
799	眼科用ゼルフィルム	ゼラチンフィルム貼付剤	採用	2.5cm×5cm1枚
799	サルブレップ配合内用液	無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物液	院外限定	
799	モビブレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤散	院外限定	1袋
811	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	採用	
811	アンベック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	採用	10mg1個
811	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ塩酸塩錠	採用	
811	モルヒネ塩酸塩水和物「タケタ」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	採用	1g
811	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩注射液	採用	1%1mL1管
811	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物注射液	採用	1%5mL1管
811	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒	採用	10mg1包
811	オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	院外限定	
811	オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	院外限定	
811	オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	院外限定	
811	オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	院外限定	
821	アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩錠	採用	
821	アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩錠	採用	
821	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩注射液	採用	0.005%2mL1管
821	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩注射液	採用	0.005%5mL1管
821	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩注射液	採用	0.005%10mL1管
821	フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	採用	0.5mg1枚
821	フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	採用	1mg1枚
821	フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	採用	2mg1枚
821	フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	採用	4mg1枚
821	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩注射液	採用	2mg1瓶
821	アブストラル舌下錠400μg	フェンタニルクエン酸塩錠	院外限定	
	アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」	塩化ナトリウム・濃グリセリン液	採用	1mL1瓶
	ウエルアップハンドローション1%	クロルヘキシジングルコン酸塩液	採用	1%10mL
	グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン液(ベンザルコニウム塩化物加)(2)	採用	10mL

【ご注意】 採用区分の「院外限定」は院外処方のみ可能な薬剤です。

2273件

薬効分類	医薬品名称	成分一般名称	採用区分	備考
	ディスオーバ消毒液0.55%	フタラール液	採用	0.55%1mL
	ヘキザックAL液1%	クロルヘキシジングルコン酸塩液	採用	1%10mL
	マスキンスクラブ4%	クロルヘキシジングルコン酸塩液	採用	4%10mL
	治療用アレルギーエキスを希釈液「トリイ」	濃グリセリン注射液	採用	50%9mL1瓶
	診断用アレルギー皮膚内エキスを対照液「トリイ」	塩化ナトリウム・フェノール液	採用	9mL1瓶